Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

- **ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**
- **ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**
- **ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ**

Ασφάλεια πάνω απ' όλα

Η εταιρεία μας Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (με διακριτό τίτλο ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ) έχει μια πολυετή (από το 1999) εμπειρία και πρωτοπορία στα αντικείμενα:

- των μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων,
- της σήμανσης εσωτερικού - εξωτερικού χώρου,
- της συντήρησης και διαγράμμισης οδών και parking,
- του αστικού - αθλητικού εξοπλισμού,
- της κατασκευής και τοποθέτησης οργάνων παιδικής χαράς.

Προσδοκώντας στην ανταπόκρισή σας, σας πληροφορούμε ότι αναλαμβάνουμε και τη σύνταξη μελετών για τα παραπάνω προϊόντα, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, όπως επίσης και την παροχή τεχνικών πληροφοριών και προδιαγραφών.

Παραγγείλετε ONLINE

Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop **ergosimansi.gr**

Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, εξοικονομήστε χρόνο και με μόνο λίγα κλικ αποκτήστε ό,τι χρειάζεστε άμεσα!



ή κάντε **τις αγορές σας** εύκολα και γρήγορα...

στο τηλέφωνο:
26510 78469, 26510 72106,
26510 31469, 26510 46430

στο fax:
26510 72106
26510 31469

στο email:
info@ergosimansi.gr

Βρείτε μας

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Αρχ. Μακαρίου 47
Τ.Κ. 45221, Ιωάννινα

ΕΚΘΕΣΗ - ΑΠΟΘΗΚΗ
1ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Αθηνών

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
Δευτέρα έως Παρασκευή:
08:30 - 14:30 και 17:30 - 21:00

Σάββατο: 08:30 - 14:30

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

01 ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΡΟΥΧΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ **6**
Αδιάβροχα 6
Ανακλαστικά 7
Γιλέκα 9
Μπλούζες εργασίας 11
Μπουφάν / Jackets 12
Παντελόνια 16
Σακάκια εργασίας 18
Φόρμες εργασίας 18

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ **21**
Μπότες 21
Υποδήματα με προστασία 23
Υποδήματα χωρίς προστασία 31
Σαμπό 33

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ **34**
Γάντια 34
Γυαλιά εργασίας 39
Ιμάντες αντίπτωσης 42
Κράνη εργασίας 44
Μάσκες / Φίλτρα 45
Ενδύματα σύντομης χρήσης 47
Ωτοασπίδες - Ωτοβύσματα 49

ΑΞΕΣΟΥΑΡ **51**

CHEF SERVICE **57**
Σκούφοι μαγείρων 57
Παντελόνια μαγείρων 58
Ποδιές 58
Σακάκια μαγείρων 59

ΙΑΤΡΙΚΑ **61**

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ **62**

02 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΕΣ **65**

ΚΩΝΟΙ **68**

ΣΤΟΠ / ΣΑΜΑΡΑΚΙΑ / ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΓΩΓΩΝ **68**

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ **71**

ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ **72**

03 ΣΗΜΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ PVC **74**

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΦΩΣΦΟΡΙΖΟΥΣΕΣ PLEXI GLASS **76**

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ PLEXI GLASS **77**

ΣΗΜΑΤΑ ΠΟΡΕΙΑΣ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ **78**

ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ **82**

Ασφάλεια και προστασία σε κάθε βήμα

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1

Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΣΕΤ HIMALAYA

Κωδ.: 0.640

Σακάκι - παντελόνι ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ μπλε. Το πιο οικονομικό της αγοράς. Από υλικό PE / PVC. Το σακάκι διαθέτει «κρυφή» κουκούλα. Ελαστικές μανσέτες. Κλείσιμο με φερμουάρ και κουμπιά για μεγαλύτερη στεγανότητα.

ΜΕΓΕΘΗ: S-3XL

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΣΕΤ LIDINGO, DELTA PLUS

Κωδ.: 5.119

Αδιάβροχο σακάκι - παντελόνι. Ανακλαστικές ταινίες στους ώμους και στο παντελόνι για υψηλή ορατότητα και ασφάλεια κατά τις βραδινές ώρες. Διαθέτει 5 τσέπες, εσωτερικές και εξωτερικές. Ραφές στεγανές. Κλείσιμο από φερμουάρ, κάτω από αυτοκόλλητο κάλυμμα. Ρυθμιζόμενο κάτω μέρος με ελαστικό κορδόνι.

ΜΕΓΕΘΗ: S-3XL

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΣΕΤ GREENWICH

Κωδ.: 2.835

Αδιάβροχο σακάκι – παντελόνι πράσινο σκούρο. Από υλικό PU. Πολύ μεγάλη στεγανότητα. Ελαστικές μανσέτες για να μην υπάρχει διαρροή. Με πλαϊνό φερμουάρ στο κάτω μέρος του παντελονιού για καλύτερη προσαρμογή.

ΜΕΓΕΘΗ: M-2XL

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ

Κωδ.: 5.639

Αδιάβροχη ολόσωμη φόρμα από 100% πολυεστέρα με επίστρωση PVC 100% nylon ραφές. Ολόσωμη φόρμα αδιάβροχη και αντιανεμική. Διαθέτει 2 πλαϊνές τσέπες με «κάλυμμα», κουκούλα μέσα στο γιακά, ανακλαστικές λωρίδες στους ώμους, ρυθμιζόμενη μέση και μπατζάκια που κλείνουν με κορδόνι.

ΜΕΓΕΘΗ: S-3XL

ΧΡΩΜΑ: Μπλε σκούρο

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΚΑΠΑΡΝΤΙΝΑ POSEIDON

Κωδ.: 3.790

Καμπαρντίνα - ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ μπλε. Από υλικό PE / PVC. Η καμπαρντίνα διαθέτει «κρυφή» κουκούλα. Ελαστικές μανσέτες. Κλείσιμο με φερμουάρ και κουμπιά για μεγαλύτερη στεγανότητα.

ΜΕΓΕΘΗ: S-3XL

ΠΟΔΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ «ΜΑΡΜΑΡΑΔΩΝ»

Κωδ.: 1.379

Ποδιά πλήρως αδιάβροχη από υλικό pvc / πολυεστέρα. Ελληνικό προϊόν. Υψίστης αντοχής. Απαλό και εύκαμπτο υλικό. **Σύνθεση:** 80% PVC, 20% Polyester.

ΧΡΩΜΑ: Λευκό

ΠΟΔΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ PVC

Ποδιά αδιάβροχη από υλικό PVC. Ποδιά αδιάβροχη από ανθεκτικό υλικό pvc / polyester με αντοχή σε χημικά, λίπη και οξέα. Ιδανική για κουζίνα, βιομηχανία τροφίμων και εξωτερικές εργασίες.

ΛΕΥΚΟ: **Κωδ.: 0.707**

ΠΡΑΣΙΝΟ: **Κωδ.: 0.192**

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ POLO OFFSHORE ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ, DELTA PLUS

Κωδ.: 5.825

Μπλουζάκι POLO κοντομάνικο ανακλαστικό από πολυεστέρα. Πόλο κοντά μανίκια. Λαιμόκοψη που κλείνει με κουμπιά. Υψηλής ευκρίνειας. Κλάση 2. Ασημί χρώμα. Συναρμολόγηση διαγώνια και παράλληλη. Θηλιά. 100% πολυεστέρας 160 g/m². Ζώνες αντανακλαστικές ραμμένες.

ΜΕΓΕΘΗ: M-2XL **ΧΡΩΜΑ:** Κίτρινο φωσφοριζέ, Πορτοκαλί φωσφοριζέ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN ISO 13688:2013 Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: DELTA PLUS

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ T-SHIRT FEEDER ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ, DELTA PLUS

Κωδ.: 0.947

Μπλουζάκι κοντομάνικο ανακλαστικό από πολυεστέρα / βαμβάκι. Μπλουζάκι με κοντά μανίκια. Στρογγυλή λαιμόκοψη. Υψηλής ευκρίνειας. Κλάση 2. Ασημί χρώμα. Διαγώνια συναρμολόγηση. Ζώνες αντανακλαστικές κολλητές. **Σύνθεση:** 75% πολυεστέρας 25% βαμβάκι 200 g/m².

ΜΕΓΕΘΗ: M-2XL **ΧΡΩΜΑ:** Κίτρινο φωσφοριζέ, Πορτοκαλί φωσφοριζέ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN ISO 13688:2013 Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: DELTA PLUS

ΓΙΛΕΚΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΑΠΟ 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ

Κωδ.: 0.963

Με έντονο φωσφορίζον χρώμα, με δύο οριζόντιες αντανακλαστικές λωρίδες πλάτους 5 cm. Κλείνει μπροστά με Velcro. Απαραίτητο συμπλήρωμα ένδυσης για εργαζομένους σε εργοτάξια, τεχνικά έργα, ασφαλτοστρώσεις, οδοκαθαριστές, εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, σχολικούς τροχονόμους, κ.ά. Είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο EN 471 (κλάση 2).

ΜΕΓΕΘΗ: M-3XL **ΧΡΩΜΑ:** Κίτρινο φωσφοριζέ, Πορτοκαλί φωσφοριζέ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN ISO 20471:2013 Ενδύματα υψηλής ορατότητας, EN340:2003

ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ RENOHV, DELTA PLUS

Κωδ.: 3.544

Μπουφάν υψηλής ορατότητας από πολυεστέρα OXFORD επίχριση PVC (ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ). Με αποσπώμενα μανίκια. Fleece επένδυση γιακά για περισσότερη άνεση. Μανσέτες και μέση με λάστιχο. Μπουφάν υψηλής ευκρίνειας. Κλάσης 3. Χρώμα: ασημί. Διαγώνια και παράλληλη συναρμολόγηση. **Μπουφάν χωρίς μανίκια:** υψηλής ευκρίνειας. Κλάσης 2. Χρώμα: ασημί. Διαγώνια και παράλληλη συναρμολόγηση. 4 τσέπες. Ύφασμα πολυεστέρα Oxford με επίχριση πολυουρεθάνης. Φόδρα από μαλλί πολικού τύπου από πολυεστέρα. Ζώνες αντανακλαστικές ραμμένες.

ΜΕΓΕΘΗ: S-3XL **ΧΡΩΜΑ:** Κίτρινο φωσφοριζέ, Πορτοκαλί Φωσφοριζέ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN ISO 13688: 2013. Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα, EN343: 2003 A1: 2007. Ενδύματα προστασίας από τη βροχή, EN ISO 20471: 2013. Ενδύματα υψηλής ορατότητας.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: DELTA PLUS

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΨΥΧΟΥΣ, ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ, C465, PORTWEST

Κωδ.: 5.567

Αναπνέον μπουφάν, ευέλικτο και άνετο για προστασία από όλες τις καιρικές συνθήκες. Δίχρωμο, ανακλαστικό, κίτρινο φωσφοριζέ με μαύρο. Αποσπώμενη επένδυση γούνας και γιακά, αποσπώμενα μανίκια με φερμουάρ, και κρυμμένη κουκούλα στο κολάρο. Αντιυγραντικό ύφασμα σε στριφώματα και μανσέτες. Πολυάριθμες εσωτερικές και εξωτερικές τσέπες (κινητού τηλεφώνου τσέπες με πτερύγια θύελλας και εσωτερική τσέπη). Φερμουάρ καλής ποιότητας και ισχυρού τύπου κουμπώματα. Αδιάβροχες ραφές με ταινία και πλεκτό τελείωμα στα μανίκια. **Σύνθεση:** 100% Πολυεστέρας, 300 D Oxford αντιρυπαντική επένδυση, 190gr επένδυση πολυουρεθάνης. **Σώμα:** 100% Πολυέστερ 60gr. **Φόδρα Γούνα:** 100% Πολυέστερ, 365gr. **Φόδρα μανίκι:** 100% Πολυέστερ, 60gr / γέμισμα 120gr.

ΜΕΓΕΘΗ: S-3XL **ΧΡΩΜΑ:** Κίτρινο φωσφόριζε/ Μαύρο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN471 κλάσης 3:2 & EN343 κλάσης 3:1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: PORTWEST

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ S463, PORTWEST

Κωδ.: 5.591

Μπουφάν για προστασία ενάντια στις έντονες καιρικές συνθήκες. Αναπνέον, από αντιυγραντικό ύφασμα σε στριφώματα και μανσέτες, με ανακλαστικές ταινίες 3M. Διαθέτει πολλαπλές τσέπες (και κινητού τηλεφώνου) με πτερύγια θύελλας, και εσωτερική τσέπη. Φερμουάρ καλής ποιότητας και ισχυρού τύπου κουμπώματα. Αδιάβροχες και στεγανές ραφές με ταινία. Κρυμμένη κουκούλα στο κολάρο του γιακά και πλεκτό τελείωμα στα μανίκια. 100% Πολυέστερ με επικάλυψη PU.

ΜΕΓΕΘΗ: S-4XL **ΧΡΩΜΑ:** Κίτρινο φωσφόριζε

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN471 κλάσης 3:2 & EN343 κλάσης 3:1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: PORTWEST

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΣΕΤ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ REFLECTIVE

Κωδ.: 2.742

Αδιάβροχο, ανακλαστικό σακάκι-παντελόνι. Με κουκούλα από 60% βαμβάκι και 40% πολυεστέρα, με ανακλαστικές ταινίες 3M που εξασφαλίζουν υψηλή ευκρίνεια. Το σακάκι διαθέτει «κρυφή» κουκούλα, στον γιακά. Ελαστικές μανσέτες, για καλύτερη εφαρμογή. Κλείσιμο με φερμουάρ και κουμπιά για μεγαλύτερη στεγανότητα.

ΜΕΓΕΘΗ: S-3XL **ΧΡΩΜΑ:** Κίτρινο φωσφοριζέ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα.

ΓΙΛΕΚΑ

ΓΙΛΕΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ M6GIL, DELTA PLUS **Κωδ.: 3.595**

Γιλέκο PANOSTYLE από πολυεστέρα / βαμβάκι με πολλαπλές τσέπες. Κλείσιμο με λοξό φερμουάρ. Φινίρισμα λοξό. 6 Τσέπες. Διαγωνάλ. **Σύνθεση:** 65% Πολυεστέρας 35% Βαμβάκι 235g/m²

ΜΕΓΕΘΗ: S-3XL

ΧΡΩΜΑ: Μπλε μαρίν/Πορτοκαλί, Γκρι/Πορτοκαλί, Γκρι/ Πράσινο, Καφέ/ πράσινο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN ISO 13688:2013 Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: DELTA PLUS

ΓΙΛΕΚΟ FIDJI, DELTA PLUS **Κωδ.: 0.684**

Γιλέκο εργασίας πολυεστέρα PONGEE με επίχριση PVC (πολυβινυλοχλωρίδιο). Γιλέκο Fleece με επένδυση γιακά για περισσότερη άνεση. Διαθέτει 3 τσέπες. Πολυεστέρας με επίχριση PVC. Η φόδρα του είναι από πολικό μαλλί και πολυεστέρα.

ΜΕΓΕΘΗ: S-2XL

ΧΡΩΜΑ: Γκρι-Μαύρο, Μαύρο, Μαύρο-Κόκκινο, Πορτοκαλί - Γκρι

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN ISO 13688:2013 Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: DELTA PLUS

ΓΙΛΕΚΟ SIERRA, DELTA PLUS **Κωδ.: 0.778**

Γιλέκο με πολλαπλές τσέπες πολυεστέρα / βαμβάκι. Διαθέτει 7 τσέπες. Ύφασμα 65% πολυεστέρας 35% βαμβάκι παχύ. Φόδρα από ταφτά πολυεστέρα – ουατίνης.

ΜΕΓΕΘΗ: S-3XL

ΧΡΩΜΑ: Μπλε Μαρίν, Γκρι, Πράσινο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN ISO 13688:2013 Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: DELTA PLUS

ΓΙΛΕΚΟ DMACHGIL, DELTA PLUS **Κωδ.: 4.045**

Γιλέκο εργασίας D-MACH πολυεστέρας / μαλλί. Διαθέτει κλείσιμο με λοξό φερμουάρ. 5 Τσέπες. Ύφασμα από 65% Πολυεστέρας 35% Βαμβάκι 245g/m².

ΜΕΓΕΘΗ: S-3XL

ΧΡΩΜΑ: Γκρι-Κίτρινο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN ISO 13688:2013 Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: DELTA PLUS

ΓΙΛΕΚΟ ΤΥΠΟΥ REPORTER

Κωδ.: 2.011

Γιλέκο ψύχους μπλε, με ρουά λεπτομέρειες, από ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ. Ύφασμα 80% polyester, 20% βαμβάκι θερμομονωτική επένδυση πολυεστέρα, πολλές τσέπες και δύο ειδικές τσέπες για κινητά.

ΜΕΓΕΘΗ: S-3XL

ΧΡΩΜΑ: Μπλε σκούρο, Γκρι

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: ERGOLINE

ΓΙΛΕΚΟ ΛΕΥΚΟ MARIO

Κωδ.: 5.543

Γιλέκο εργασίας με επένδυση fleece. Δύο τσέπες στα πλαϊνά που κλείνουν με μη μεταλλικό φερμουάρ. Υπερυψωμένος γιακάς με επένδυση fleece για προστασία από χαμηλές θερμοκρασίες. Κατάλληλο για βιομηχανίες τροφίμων!

ΜΕΓΕΘΗ: S-3XL

ΧΡΩΜΑ: Λευκό

ΓΙΛΕΚΟ ΤΥΠΟΥ FISHING VEST

Κωδ.: 4.966

Γιλέκο εργασίας ΤΥΠΟΥ ΨΑΡΑ με εργονομική φαρδιά τσέπη. Με 2 ενσωματωμένες μικρότερες τσέπες, αλλά και με πολλαπλές λειτουργικές τσέπες και διχτυωτό φοδράρισμα. Ύφασμα από 65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι 245g/m².

ΜΕΓΕΘΗ: M-2XL

ΧΡΩΜΑ: Μπλε σκούρο, Μπεζ

ΓΙΛΕΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2FACE (2ΠΛΗΣ ΟΨΗΣ)

Κωδ.: 1.993

Γιλέκο εργασίας, διπλής όψης, με fleece επένδυση. Από αδιαβροχοποιημένο υλικό πολυεστέρα. Διαθέτει 3 εξωτερικές τσέπες, και 2 εσωτερικές που κλείνουν με φερμουάρ, και κορδόνι σύσφιξης στη μέση.

ΜΕΓΕΘΗ: S-3XL

ΧΡΩΜΑ: Γκρι με fleece κόκκινο, Μπλε με fleece γκρι

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: ERGOLINE

ΓΙΛΕΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ MIG

Κωδ.: 5.626

Γιλέκο εργασίας με ανακλαστικές. Από άριστης ποιότητας υλικό. Διαθέτει δύο εξωτερικές τσέπες με lock system, δύο τσέπες φερμουάρ, δύο λοξές τσέπες για ευκολότερη χρήση, μία τσέπη στήθους και μία εσωτερική τσέπη. Υπάρχουν ανακλαστικές ρίγες στην τσέπη και στην πλάτη. Με επένδυση fleece φόδρας σε χρωματική αντίθεση στην πλάτη και στον γιακά και φερμουάρ που εξυπηρετεί στο ευκολότερο άνοιγμα. Υλικό κατασκευής: Pongee ripstop 100% πολυεστέρας.

ΜΕΓΕΘΗ: S-3XL **ΧΡΩΜΑ:** Μπλε σκούρο

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: PAYPER

ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΠΛΟΥΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΗ T-SHIRT (REGENT)

Κωδ.: 5.781

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Βαμβάκι, 150gr

ΜΕΓΕΘΗ: S – 3XL

ΧΡΩΜΑ: Λευκό, Μαύρο, Γκρι, Κόκκινο, Σκούρο Πράσινο, Μπλε Ρουά, Πορτοκαλί, Γαλάζιο, Σκούρο Μπλε, Χακί, Μπορντό

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN ISO 13688:2013 Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: SOL'S

ΜΠΛΟΥΖΑ POLO ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΗ T-SHIRT (PERFECT MEN)

Κωδ.: 5.464

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Βαμβάκι, 180gr

ΜΕΓΕΘΗ: S-3XL

ΧΡΩΜΑ: Λευκό, Μαύρο, Γκρι, Κόκκινο, Κίτρινο, Σκούρο Πράσινο, Μπλε Ρουά, Πορτοκαλί, Γαλάζιο, Σκούρο Μπλε, Κυπαρισσί

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN ISO 13688:2013 Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: SOL'S

ΜΠΛΟΥΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ T-SHIRT BALI, DELTA PLUS

Κωδ.: 3.637

Μπλούζα εργασίας Bali από πολυεστέρα. Δίχρωμο t-shirt με κοντά μανίκια, αφιδρωτικό. Στρογγυλός γιακάς. Γρήγορο στέγνωμα. Άνετο. Πολύ ελαφρύ.

ΣΥΝΘΕΣΗ: Πολυεστέρας 100%, 160gr

ΜΕΓΕΘΗ: M-3XL

ΧΡΩΜΑ: Γκρι / Μπλε Μαρίν, Μαύρο / Κίτρινο, Πράσινο / Γκρι

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN ISO 13688:2013 Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: DELTA PLUS

ΜΠΛΟΥΖΑ T-SHIRT ΔΙΧΡΩΜΗ GENOA, DELTA PLUS

Κωδ.: 5.457

Μπλούζα κοντομάνικη δίχρωμη από βαμβάκι. Μπλούζα κοντομάνικη, από 100% βαμβάκι, δίχρωμη. Συνδυάζεται με τη σειρά MACH). Στρογγυλή λαιμόκοψη. Θηλιά ζέρσεϊ. Ιδιαίτερα ελαφρύ και άνετο για οποιαδήποτε είδους χρήση και εργασία.

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% βαμβακερό, 180 g/m²

ΜΕΓΕΘΗ: S-3XL

ΧΡΩΜΑ: Μπλε Ρουά / Μπλε Μαρίν, Γκρι / Πορτοκαλί, Μαύρο / Γκρι, Πράσινο / Μαύρο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: DELTA PLUS

ΜΠΛΟΥΖΑ ΤΥΠΟΥ ΦΟΥΤΕΡ Κωδ.: 4.143

Μπλούζα φούτερ μακρυμάνικη από βαμβάκι. 100% βαμβακερό ύφασμα, με λάστιχο στην μέση και στα μανίκια και στρογγυλή λαιμόκοψη. Ιδιαίτερα ελαφρύ και άνετο.

ΜΕΓΕΘΗ: S-3XL

ΧΡΩΜΑ: Μπλε, Μαύρο, Κόκκινο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN ISO 13688:2013 Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: KEYA EUROPE

ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΗ FLEECE ΜΠΛΟΥΖΑ ALMA Κωδ.: 4.218

Μπλούζα με μακρύ μανίκι, fleece, από μαλλί πολικού τύπου πολυεστέρας. Με μανσέτες ρεγκλάν. Άνετη και μαλακή. Γιακάς που σηκώνεται με φερμουάρ μέχρι πάνω κατά του κρύου. Ιδανική για εργασιακό περιβάλλον με χαμηλές θερμοκρασίες. Μαλλί πολικού τύπου από πολυεστέρα 200 g/m².

ΜΕΓΕΘΗ: S-3XL

ΧΡΩΜΑ: Μπλε Μαρίν, Πορτοκαλί

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN ISO 13688:2013 Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: DELTA PLUS

ΜΠΟΥΦΑΝ / JACKETS

ΖΑΚΕΤΑ FLEECE VERNON Κωδ.: 3.773

Ζακέτα fleece, από μαλλί πολικού τύπου από πολυεστέρα 280 g/m². Με ελαστικούς καρπούς και 2 τσέπες.

ΜΕΓΕΘΗ: S-3XL

ΧΡΩΜΑ: Μπλε ρουά, Μαύρο, Κόκκινο.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: DELTA PLUS

ΖΑΚΕΤΑ FLEECE NEPAL Κωδ.: 5.631

Ζακέτα fleece Nepal με φερμουάρ. Ζακέτα πολικού τύπου fleece, εξαιρετικής ποιότητας. Διαθέτει εσωτερικά ελαστικό κορδόνι στην περιοχή της μέσης και στο τελείωμα στις μανσέτες για καλύτερη εφαρμογή. Ιδιαίτερα μαλακή, και άνετη, για χρήση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας!

ΜΕΓΕΘΗ: S-3XL

ΧΡΩΜΑ: Μπλε μαρίν

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: PAYPER

ΖΑΚΕΤΑ ΤΥΠΟΥ ΦΟΥΤΕΡ CENTO Κωδ.: 4.185

Ζακέτα τύπου φούτερ Cento από sweat molleton πολυεστέρας / βαμβάκι, της σειράς D-MACH. Κλείσιμο μπροστά με φερμουάρ. Μανσέτες και μέση με λάστιχο. 2 τσέπες χαμηλές. Κουκούλα ρυθμιζόμενη με κορδόνι. Μπιβερντίνα 65% πολυεστέρας 35% βαμβάκι.

ΜΕΓΕΘΗ: S-3XL

ΧΡΩΜΑ: Γκρι / Κίτρινο, Μαύρο / Κόκκινο.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: DELTA PLUS

ΖΑΚΕΤΑ ΤΥΠΟΥ SOFTSHELL BEAVER

Κωδ.: 5.614

Ζακέτα πλεκτή, με προσθήκες υφάσματος softshell. Ιδιαίτερα ζεστό ύφασμα, μαλακό και απαλό. Κλείνει με φερμουάρ, ενώ χαμηλά στις μανσέτες διαθέτει λάστιχο για καλύτερη εφαρμογή, και έχει 4 τσέπες. Ύφασμα softshell: 96% πολυεστέρας 4% ελασθάνη.

ΜΕΓΕΘΗ: S-3XL **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** DELTA PLUS

ΧΡΩΜΑ: Μπλε μαρίν / Πορτοκαλί, Γκρι / Πορτοκαλί, Γκρι / Πράσινο, Μαύρο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα

JACKET ΤΥΠΟΥ SOFTSHELL LULEA2

Κωδ.: 2.664

Jacket τύπου softshell από πολυεστέρα / ελασθάνη. Κλείσιμο με φερμουάρ. Τελείωμα των μανικιών με λοξό φινίρισμα. Σφίξιμο στη μέση με ελαστικό κορδόνι. 5 τσέπες. Softshell: εύκαμπτο, ελαφρύ, απαλό, ζεστό. Ύφασμα Sofshell 96% πολυστέρα 4% ελασθάνης.

ΜΕΓΕΘΗ: S-3XL **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** DELTA PLUS

ΧΡΩΜΑ: Άσπρο / Γκρι, Μπλε Μαρίν / Μαύρο, Γκρι / Πορτοκαλί

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα.

JACKET ΤΥΠΟΥ SOFTSHELL, SPANDEX

Κωδ.: 5.099

Jacket τύπου softshell, spandex, αδιάβροχο, αντιανεμικό. Τζάκετ SOFTSHELL μαύρο αδιάβροχο, αντιανεμικό από ύφασμα SOFTSHELL (polyester/spandex) με μεμβράνη TPU που χαρίζει αδιαβροχοποίηση και πολύ καλή διαπνοή. Αφήνει το σώμα στεγνό και κρατάει την θερμοκρασία του σώματος σταθερή. Κλείνει με φερμουάρ.

ΜΕΓΕΘΗ: S-2XL **ΧΡΩΜΑ:** Μαύρο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα.

JACKET ΤΥΠΟΥ SOFTSHELL, SPANDEX

Κωδ.: 4.234

Jacket τύπου softshell premium χακί με κουκούλα, αδιάβροχο, αντιανεμικό. Με μεμβράνη TPU που χαρίζει αδιαβροχοποίηση και πολύ καλή διαπνοή. Αφήνει το σώμα στεγνό και κρατάει την θερμοκρασία του σώματος σταθερή. WP – IMPERMEABILITY (επίπεδο στεγανότητας) 8000MM. BR – BREATHABILITY (επίπεδο διαπνοής) 1000MVP.

ΜΕΓΕΘΗ: S-2XL **ΧΡΩΜΑ:** Χακί

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα.

JACKET DOON, DELTA PLUS

Κωδ.: 5.240

Jacket εργασίας DOON καπιτονέ πολυαμίδιο. Κλείσιμο με φερμουάρ προστασίας από το ψύχος. Τελείωμα των μανικιών και σφίξιμο μέση με λοξό φινίρισμα. Κουκούλα μόνιμη. 2 τσέπες. Ύφασμα πολυαμιδίου – ουατίνης. Φόδρα από ταφτά πολυεστέρα. Ζεστό και πολύ ελαφρύ.

ΜΕΓΕΘΗ: S-3XL **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** DELTA PLUS

ΧΡΩΜΑ: Μπλε Μαρίν / Μπλε Ρουά, Μαύρο / Κόκκινο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα

ΜΠΟΥΦΑΝ ΨΥΧΟΥΣ PARKA, ERGOLINE **Κωδ.: 1.086**

Τζάκετ ισχυρού ψύχους parka, αδιάβροχο από ύφασμα nylon. Με εσωτερική θερμομονωτική επένδυση, εσωτερικό κορδόνι σύσφιξης στη μέση, εσωτερικές ελαστικές μανσέτες και αποσπώμενη επενδεδυμένη κουκούλα.

ΜΕΓΕΘΗ: S-2XL **ΧΡΩΜΑ:** Μπλε

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα

ΜΠΟΥΦΑΝ RENO, DELTA PLUS **Κωδ.: 0.550**

Μπουφάν εργασίας Reno πολυεστέρας Oxford επίχριση PU (πολυουραιθάνη). Μπουφάν με αποσπώμενα μανίκια. Fleece επένδυση γιακά για περισσότερη άνεση. Μανσέτες και μέση με λάστιχο. 5 τσέπες. Ντουμπλάρισμα πολικού τύπου. Περιλαμβάνεται σταθερή θέση για έμβλημα. Ύφασμα πολυεστέρα Oxford με επίχριση πολυουρεθάνης. Φόδρα από μαλλί πολικού τύπου από πολυεστέρα.

ΜΕΓΕΘΗ: S-3XL **ΧΡΩΜΑ:** Μπλε μαρίν, Μαύρο **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** DELTA PLUS

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN ISO 13688:2013 Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα

ΜΠΟΥΦΑΝ MOTION, DELTA PLUS **Κωδ.: 4.472**

Μπουφάν εργασίας Motion από διπλό υλικό softshell και πολυεστέρα. Μπουφάν δύο υλικών. Κλείσιμο με φερμουάρ προστασίας από το ψύχος. Τελείωμα των μανικιών με λοξό φινίρισμα. 5 τσέπες. Κουκούλα σταθερή, διακοσμητικές μεταξοτυπίες. Softshell: μαλακό, ελαφρύ και απαλό. Ύφασμα: Softshell 96% πολυεστέρας 4% ελαστάνη. Ένθετα: Ύφασμα πολυεστέρα ακρυλική επίχριση με βάτα. Φόδρα από ταφτά πολυεστέρα.

ΜΕΓΕΘΗ: S-3XL **ΧΡΩΜΑ:** Γκρι **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** DELTA PLUS

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN ISO 13688:2013 Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα

ΜΠΟΥΦΑΝ RANDERS, DELTA PLUS **Κωδ.: 4.503**

Μπουφάν εργασίας Randers από πολυαμίδια επίχριση PU (πολυουραιθάνη). Μπουφάν καπιτονέ (της σειράς D-MACH). Κλείσιμο με φερμουάρ. Μανσέτες και μέση με λάστιχο. 5 τσέπες. Κουκούλα αποσπώμενη. Περιλαμβάνεται σταθερή θέση για έμβλημα. Αντιανεμικά μανίκια. Άνοιγμα αερισμού κάτω από τα μανίκια. Ύφασμα: πολυαμίδιο ενισχυμένο με πολυουρεθάνη. Φόδρα: ταφτάς από παχύ πολυεστέρα.

ΜΕΓΕΘΗ: S-3XL **ΧΡΩΜΑ:** Μπλε Μαρίν, Γκρι / Ανθρακί **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** DELTA PLUS

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: EN ISO 13688:2013 Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα.

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ATL **Κωδ.: 3.169**

Μπουφάν μακρύ, αδιάβροχο με εσωτερική επένδυση fleece. Κατάλληλο για κάθε είδους σκληρές εργασίες, χάρη στην τέλεια εφαρμογή και την ανθεκτικότητά του στις καιρικές συνθήκες. Διαθέτει φερμουάρ και ρυθμιζόμενες μανσέτες με velcro.

ΜΕΓΕΘΗ: S-3XL **ΧΡΩΜΑ:** Κόκκινο-Μπλε, Μπεζ-Μαύρο, Μπλε-Κόκκινο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ/ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ JACKET Κωδ.: 5.226

Jacket από πολυεστέρα και υλικό PVC. Πλήρως αδιάβροχο και αντιανεμικό. Διαθέτει ενσωματωμένη κουκούλα στο γιακά, κρυφή εσωτερική τσέπη στην επένδυση, κουμπιά και λάστιχο στο μανίκι για τέλεια εφαρμογή.

ΜΕΓΕΘΗ: S-2XL **ΧΡΩΜΑ**: Μπλε Ρουά, Μαύρο, Κόκκινο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα

ΜΠΟΥΦΑΝ ΨΥΧΟΥΣ REGINA Κωδ.: 1.885

Μπουφάν ψύχους Regina απο πολυεστέρα. Με αποσπώμενα μανίκια, από αδιάβροχο ύφασμα Oxford και με εσωτερική θερμομονωτική επένδυση. Διαθέτει επένδυση υαλοβάμβακα και λάστιχο στις μανσέτες για καλύτερη εφαρμογή.

ΜΕΓΕΘΗ: S-3XL **ΧΡΩΜΑ:** Μπλε, Μαύρο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα.

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΨΥΧΟΥΣ FINNMARK, DELTA PLUS Κωδ.: 5.860

Μπουφάν ψύχους Finnmar, για χαμηλές θερμοκρασίες. Κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον με χαμηλές θερμοκρασίες και υγρασία. Διαθέτει ραφές στεγανές, fleece επένδυση στο γιακά για περισσότερη άνεση και προστασία ενάντια στο ψύχος, κλείσιμο με φερμουάρ, και velcro. Σφίξιμο στη μέση με ελαστικό κορδόνι για καλύτερη εφαρμογή. Διαθέτει 5 τσέπες, και ύφασμα πολυεστέρα Ripstop με επίχριση PVC, και φόδρα από ταφτά από παχύ πολυεστέρα. Κουκούλα που βγαίνει. Διακοσμητικές αντανακλαστικές ταινίες!

ΜΕΓΕΘΗ: S-3XL **ΧΡΩΜΑ:** Μπλε Μαρίν-Μαύρο **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** DELTA PLUS

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN343:2003 A1:2007

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΙΣΧΥΡΟΥ ΨΥΧΟΥΣ HELSINKI, DELTA PLUS Κωδ.: 2.785

Μπουφάν ισχυρού ψύχους Helsinki. Μπουφάν / παρκά από πολυεστέρα με επίχριση PVC (ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ). Κατάλληλο για ισχυρό ψύχος έως και -20°C. Διαθέτει ραφές στεγανές, κλείσιμο με φερμουάρ προστασίας από το ψύχος, που κλείνει με «σκρατς» και κόπιτσες. Σφίξιμο στη μέση με ελαστικό κορδόνι για καλύτερη εφαρμογή. Διαθέτει 6 τσέπες, αποσπώμενη κουκούλα ουατίνης, εσωτερικό λάστιχο στις μανσέτες-αντιανεμικό. Ύφασμα πολυεστέρα με επίχριση PVC και φόδρα από ταφτά από παχύ πολυεστέρα.

ΜΕΓΕΘΗ: S-3XL **ΧΡΩΜΑ:** Μπλε Μαρίν **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** DELTA PLUS

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN343:2003 A1:2007, EN342:2004

ΜΠΟΥΦΑΝ ΨΥΧΟΥΣ INDIANAPOLIS, PAYPER Κωδ.: 5.627

Μπουφάν ψύχους Indianapolis. Μπουφάν χειμερινό άνετο τζάκετ, με φερμουάρ, αναδιπλούμενη κουκούλα, ρυθμιζόμενες μανσέτες, δύο εξωτερικές τσέπες με φερμουάρ, μία τσέπη στήθους με φερμουάρ, επένδυση με fleece φόδρα σε χρωματική αντίθεση. Αδιάβροχο, αντιανεμικό, ψύχους! Ύφασμα: PONGEE RIPSTOP 240T 100% πολυεστέρας.

ΜΕΓΕΘΗ: S-3XL **ΧΡΩΜΑ:** Μπλε μαρίν, Μαύρο **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** PAYPER

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα.

ΜΠΟΥΦΑΝ ΨΥΧΟΥΣ PARKA, NYX-PROMACHER

Κωδ.: 5.734

Μπουφάν ψύχους PARKA από 100% πολυεστέρα. Μπουφάν χειμερινό, και αδιάβροχο, υψηλής ποιότητας. Διαθέτει φερμουάρ διπλής κατεύθυνσης, ανακλαστικά στοιχεία για καλύτερη ορατότητα, ελαστικές εσωτερικές μανσέτες με οπές αντίχειρα, εύρος ρυθμιζόμενου μανικιού, πλαϊνές τσέπες, εξωτερική τσέπη στο στήθος, εσωτερική τσέπη για τηλέφωνο και μεγάλη αποσπώμενη κουκούλα, για επιπλέον προστασία από έντονες καιρικές συνθήκες. Διπλή ραφή για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα! **Αυξημένη αντοχή υλικού σε διείσδυση νερού 8000 mm έξω από την περιοχή ραφής.**

ΜΕΓΕΘΗ: S-3XL **ΧΡΩΜΑ:** Μαύρο **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** PROMACHER

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα.

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ MCPAN, DELTA PLUS

Κωδ.: 2.668

Παντελόνι εργασίας MACH 2 CORPORATE από πολυεστέρα / βαμβάκι. Ελαστικές πλευρές στη μέση. Προσχηματισμένα γόνατα. 9 τσέπες (1 τσέπη για μέτρο). **Σύσταση:** 65% Πολυεστέρας 35% Βαμβάκι 245 g/m².

ΜΕΓΕΘΗ: S-3XL

ΧΡΩΜΑ: Μπεζ / Σκούρο Γκρι, Μπλε Μαρίν / Μαύρο, Ανοιχτό Γκρι / Σκούρο Γκρι

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: DELTA PLUS

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN ISO 13688: 2013 Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ M6PAN, DELTA PLUS

Κωδ.: 3.596

Παντελόνι εργασίας PANOSTYLE από πολυεστέρα / βαμβάκι. Ελαστικές πλευρές στη μέση. 5 Τσέπες. **Σύσταση:** 65% Πολυεστέρας 35%, βαμβάκι 235 g/m².

ΜΕΓΕΘΗ: XS-3XL

ΧΡΩΜΑ: Μπλε μαρίν / Πορτοκαλί, Γκρι / Πορτοκαλί, Γκρι / Πράσινο, Καφέ / Πράσινο

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: DELTA PLUS

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN ISO 13688: 2013 Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ D-MACH PAN, DELTA PLUS

Κωδ.: 3.899

Παντελόνι εργασίας D-Mmach από πολυεστέρα μαλλί. Ελαστικά μέρη και στις δύο πλευρές. 6 τσέπες εκ των οποίων 1 τσέπη για πτυσσόμενο μέτρο. **Σύσταση:** 65% Πολυεστέρας 35% Βαμβάκι 245 g/m².

ΜΕΓΕΘΗ: S-3XL

ΧΡΩΜΑ: Γκρι / Κίτρινο, Γκρι / Πορτοκαλί, Μαύρο / Κόκκινο

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: DELTA PLUS

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN ISO 13688: 2013 Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα.

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ERGOLINE

Κωδ.: 1.651

Παντελόνι εργασίας ERGO σύμμεικτο. Παντελόνι με σύνθεση σύμμεικτη (65% POL / 35% CO). Κλείνει μπροστά με φερμουάρ και μεταλλικό κουμπί. Εξαιρετικής ποιότητας και ραφής με πλαϊνές τσέπες και ειδική υποδοχή για επιγονατίδες.

ΜΕΓΕΘΗ: XS-5XL

ΧΡΩΜΑ: Γκρι / Πορτοκαλί, Μπλε / Μπλε Ρουά

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: DELTA PLUS

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα.

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, AXON CLASSIC

Κωδ.: 4.687

Παντελόνι εργασίας AXON Classic σύμμεικτο. Παντελόνι με σύνθεση σύμμεικτη (65% POL, 35% CO). Βάρος υφάσματος: 240gr/m². Κλείνει μπροστά με φερμουάρ υψηλής αντοχής και μεταλλικό κουμπί. Διαθέτει μία πλαϊνή τσέπη στο αριστερό μηρό που κλείνει με καπάκι και Velcro. Δύο τσέπες λοξές μπροστά και μία τσέπη πίσω. Μία τσέπη μέτρου στο δεξί μηρό. Πέντε θυλάκια για συγκράτηση ζώνης. Ελληνικής παραγωγής. Δυνατότητα παραγωγής και με 100% βαμβακερό ύφασμα.

ΜΕΓΕΘΗ: XS-6XL

ΧΡΩΜΑ: Γκρι, Μαύρο, Μπλε

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ CANVAS, ERGOLINE

Κωδ.: 1.755

Παντελόνι εργασίας Canvas εξαιρετικής αντοχής. Παντελόνι εργασίας από ύφασμα σύμμεικτο εξαιρετικής αντοχής, ποιότητας και ραφής. Διαθέτει επιπλέον ενίσχυση στα γόνατα και υποδοχή για επιγονατίδες, και πολλαπλές τσέπες. Κατάλληλο για χρήση σε ηλεκτροσυγκολλήσεις, ύφασμα που δεν καίγεται και δεν κόβεται εύκολα!

ΜΕΓΕΘΗ: XS-3XL

ΧΡΩΜΑ: Γκρι-Πορτοκαλί

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ STRECH, ERGOLINE

Κωδ.: 4.349

Παντελόνι εργασίας Strech από βαμβάκι. Παντελόνι με 100% βαμβακερή σύνθεση. Διαθέτει ελαστικό και μαλακό ύφασμα, με φαρδιά εφαρμογή για άνεση και ευκαμψία.

ΜΕΓΕΘΗ: S-3XL

ΧΡΩΜΑ: Γκρι / Μαύρο, Μπεζ / Μαύρο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ M5PA2 SPIRIT, DELTA PLUS

Κωδ.: 1.339

Παντελόνι εργασίας MACH SPIRIT Premium - Cordura. Παντελόνι εργασίας από: 60% βαμβάκι και 40% πολυεστέρα. Ελαστικές πλευρές στη μέση, 8 τσέπες εκ των οποίων 1 στον βραχίονα (τσέπη για εργαλεία και μέτρο), ύφασμα Cordura® και πολυεστέρα Oxford. Διαθέτει ανακλαστικές ταινίες, τριπλές ραφές ενισχυμένες-για αυξημένη αντοχή, υποδοχή για επιγονατίδες, φερμουάρ και θέση για έμβλημα.

ΜΕΓΕΘΗ: S-3XL

ΧΡΩΜΑ: Μπεζ / Μαύρο, Γκρι / Μαύρο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: DELTA PLUS

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, MYRON

Κωδ.: 5.735

Παντελόνι εργασίας MYRON. Παντελόνι εργασίας από 65% πολυεστέρα και 35% βαμβάκι (320 gr/m²). Διαθέτει τσέπες πολλαπλών χρήσεων (π.χ. θήκη για κινητό τηλέφωνο), εσωτερικές τσέπες, υποδοχές για επιγονατίδες και ανακλαστικά στοιχεία στα γόνατα και στα πόδια. Ιδιαίτερα άνετο παντελόνι με ανθεκτικό και ποιοτικό ύφασμα, διπλής ραφής. Μοντέρνος σχεδιασμός!

ΜΕΓΕΘΗ: 44-62

ΧΡΩΜΑ: Γκρι / Μαύρο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: PROMACHER

ΒΕΡΜΟΥΔΑ DMBER, DELTA PLUS

Κωδ.: 5.379

Βερμούδα εργασίας D-Mach από βαμβάκι και πολυεστέρα. Άνετη βερμούδα. Διαθέτει ελαστικά μέρη και στις δύο πλευρές και συνολικά 6 τσέπες. Σύνθεση: Διαγωνάλ 65% Πολυεστέρας 35% Βαμβάκι 245 g/m².

ΜΕΓΕΘΗ: S-3XL

ΧΡΩΜΑ: Γκρι / Κίτρινο, Μαύρο / Κόκκινο

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: DELTA PLUS

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: CE, EN ISO 13688:2013 Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα

ΒΕΡΜΟΥΔΑ ΚΑΝΒΑΣ, IMPULSE **Κωδ.: 5.471**

Δίχρωμη βερμούδα εργασίας ΚΑΝΒΑΣ. Βερμούδα εργασίας δίχρωμη, με κλείσιμο με φερμουάρ, θηλύκια για τη ζώνη, ελαστικό ζωνάρι, επτά τσέπες (δύο μπροστινές, μία μικρή «εισιτηρίου», δύο πλαϊνές, δύο οπίσθιες), θηλύκια με τρουκς για τη στερέωση της αποσπώμενης τσέπης και εσωτερική υφαντή ετικέτα αναγραφής προσωπικών στοιχείων. Σύνθεση: καμβάς 300grs, 65% πολυεστερικό, 35% βαμβάκι.

ΜΕΓΕΘΗ: XS-4XL **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** SOL'S

ΧΡΩΜΑ: Γκρι / Μαύρο, Μπεζ / Μαύρο, Μπλε ρουαγιάλ / Μπλε ρουά

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα

ΣΑΚΑΚΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΥΜΜΙΚΤΟ), ERGOLINE **Κωδ.: 3.422**

Σακάκι εργασίας ERGOLINE μπλε με πορτοκαλί λεπτομέρειες, από ύφασμα σύμμεικτο. Εξαιρετικής ποιότητας. **Σύσταση:** 65% polyester, 35% βαμβάκι.

ΜΕΓΕΘΗ: S-3XL **ΧΡΩΜΑ:** Μπλε ρουά, Γκρι

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα.

ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ DMACHVES, DELTA PLUS **Κωδ.: 4.135**

Σακάκι εργασίας D-MACH από πολυεστέρα / μαλλί. Σακάκι με μανσέτες ρυθμιζόμενες. Διαθέτει 4 τσέπες, ενισχυμένες μανσέτες, τσέπες χεριών, εσωτερική τσέπη και χώρο για τοποθέτηση εμβλήματος. **Σύσταση:** 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245 g/m².

ΜΕΓΕΘΗ: S-3XL **ΧΡΩΜΑ:** Γκρι / Κίτρινο, Γκρι / Πορτοκαλί, Μαύρο / Κόκκινο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN ISO 13688:2013 Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: DELTA PLUS

ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ M6VES, DELTA PLUS **Κωδ.: 4.568**

Σακάκι εργασίας PANOSTYLE από πολυεστέρα / βαμβάκι. Σακάκι με μανσέτες ελαστικές και κλείσιμο με λοξό φερμουάρ. Διαθέτει 4 τσέπες, χρώματα με αντίθεση και τη θέση σήματος να διατίθεται και χωριστά. **Σύσταση:** 65% Pol 35% Co, 235 g/m².

ΜΕΓΕΘΗ: S-3XL **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** DELTA PLUS

ΧΡΩΜΑ: Μπλε μαρίν / Πορτοκαλί, Γκρι / Πορτοκαλί, Γκρι / Πράσινο, Καφέ / πράσινο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN ISO 13688:2013 Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα

ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΑ, ERGOLINE **Κωδ.: 3.492**

Φόρμα εργασίας με τιράντα ERGOLINE. Από ύφασμα σύμμεικτο: 65% polyester, 35% βαμβάκι, με πολλές τσέπες, εξαιρετικής ραφής και αντοχής, με ανεξίτηλα χρώματα.

ΜΕΓΕΘΗ: S-3XL

ΧΡΩΜΑ: Μπλε ρουά, Γκρι

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: ERGOLINE

ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΑ ΚΑΝΒΑΣ, ERGOLINE

Κωδ.: 4.565

Φόρμα εργασίας CANVAS με τιράντα. Με πορτοκαλί λεπτομέρειες, από ύφασμα σύμμεικτο, εξαιρετικής ποιότητας και ραφής με ενίσχυση στα γόνατα και υποδοχή για επιγονατίδες.

ΜΕΓΕΘΗ: M-3XL

ΧΡΩΜΑ: Γκρι

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: ERGOLINE

ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ M6SAL, DELTA PLUS

Κωδ.: 3.612

Σαλοπέτα εργασίας panostyle με τιράντα, από πολυεστέρα / βαμβάκι. Ελαστικές πλευρές στη μέση. Ελαστικές ρυθμιζόμενες τιράντες. 6 Τσέπες. **Σύσταση:** Διαγωνάλ. 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 235 g/m².

ΜΕΓΕΘΗ: S-3XL

ΧΡΩΜΑ: Μπλε μαρίν / Πορτοκαλί, Γκρι / Πορτοκαλί, Γκρι / Πράσινο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN ISO 13688:2013 Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: DELTA PLUS

ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΑ MCSAL, DELTA PLUS

Κωδ.: 0.818

Σαλοπέτα εργασίας MACH 2 Corporate, με τιράντα από πολυεστέρα / βαμβάκι. Σφίξιμο με ελαστικές ρυθμιζόμενες τιράντες. 10 τσέπες, εκ των οποίων 1 τσέπη για μέτρο. Μέση κλειστή με κουμπιά. **Σύσταση:** Διαγωνάλ 65% Πολυεστέρας 35% Βαμβάκι, 245 g/m². Μεγάλη αντοχή σε έντονη εργασία καθώς και στη διάρκεια του χρόνου.

ΜΕΓΕΘΗ: S-3XL **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** DELTA PLUS

ΧΡΩΜΑ: Μπεζ / Σκούρο Γκρι, Μπλε Μαρίν / Μαύρο, Ανοιχτό Γκρι / Σκούρο Γκρι

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN ISO 13688:2013 Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα

ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΑ M2SA2, DELTA PLUS

Κωδ.: 0.357

Σαλοπέτα με τιράντα. Ελαστικές ρυθμιζόμενες τιράντες. 8 Τσέπες (1 τσέπη για μέτρο). **Σύσταση:** 65% Πολυεστέρας 35% Βαμβάκι, 245 g/m². Διαθέτει διακοσμητική ανακλαστική ραφή (πίσω), τριπλές ραφές, θέση για επιγονατίδες, σταθερή θέση για έμβλημα, ρυθμιζόμενη μέση με κουμπιά, ελαστική μέση πίσω για μεγαλύτερη άνεση. Μεγάλη αντοχή σε έντονη εργασία καθώς και στη διάρκεια του χρόνου.

ΜΕΓΕΘΗ: S-3XL **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** DELTA PLUS

ΧΡΩΜΑ: Μπλε Μαρίν / Μπλε Ρουά, Γκρι / Πορτοκαλί, Μαύρο / Γκρι

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN ISO 13688:2013 Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα

ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ CLASSIC

Κωδ.: 0.339

Φόρμα εργασίας με τιράντα, σύμμεικτη. Κλείνει μπροστά με φερμουάρ υψηλής αντοχής. Μία τσέπη στο στήθος που κλείνει με φερμουάρ. Δύο τσέπες λοξές μπροστά και μία τσέπη πίσω. Μία τσέπη μέτρου στο δεξί μηρό. Ρυθμιζόμενες τιράντες με πλαστικά clips. Ελληνικής παραγωγής. **Σύνθεση:** Σύμμεικτο (65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι), 240gr/m². Δυνατότητα παραγωγής και με 100% βαμβακερό ύφασμα.

ΜΕΓΕΘΗ: XS-4XL **ΧΡΩΜΑ:** Μπλε ρουά, Γκρι **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** AXON

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, Γενικές απαιτήσεις για ενδύματα.

ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κωδ.: 2.620

Ολόσωμη φόρμα εργασίας, ERGOLINE μπλε με πορτοκαλί λεπτομέρειες. Από ύφασμα σύμμεικτο: 65% Πολυεστέρας, 35% βαμβάκι, εξαιρετικής ραφής και αντοχής, με ανεξίτηλα χρώματα.

ΜΕΓΕΘΗ: S-3XL

ΧΡΩΜΑ: Μπλε ρουά, Γκρι

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: ERGOLINE

ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΝΒΑΣ, ERGOLINE

Κωδ.: 3.503

Ολόσωμη φόρμα εργασίας canvas, γκρι με πορτοκαλί λεπτομέρειες. Από ύφασμα σύμμεικτο, εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής! Διαθέτει πολλαπλές τσέπες, ενίσχυση στα γόνατα και υποδοχή για επιγονατίδες.

ΜΕΓΕΘΗ: S-3XL

ΧΡΩΜΑ: Γκρι

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα

ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ JUPITER ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ

Κωδ.: 5.297

Ολόσωμη φόρμα εργασίας με κολάρο μανδαρίνου. Έξι τσέπες, κρυφό άσπρο διπλό φερμουάρ, λάστιχο πίσω στο κέντρο της μέσης, ενίσχυση στην πλάτη και υφαντή ετικέτα αναγραφής προσωπικών στοιχείων. **Σύνθεση:** 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 240gr/m^2. **Μεγάλη αντοχή σε έντονη εργασία καθώς και στη διάρκεια του χρόνου.**

ΜΕΓΕΘΗ: S-4XL

ΧΡΩΜΑ: Μπλε ρουαγιάλ, Πράσινο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN ISO 13688:2013 Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: SOL'S

ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ DMACHCOM, DELTA PLUS

Κωδ.: 5.861

Φόρμα εργασίας από πολυεστέρα/βαμβάκι. Με μανίκι, ελαστική μέση για καλύτερη εφαρμογή, κλείσιμο με διπλό φερμουάρ, και 9 τσέπες (μια εκ των οποίων για μέτρο). **Σύνθεση:** Σύμμεικτο (Διαγωνάλ, 65% Πολυεστέρας 35%, Βαμβάκι, 245g/m^2). Διαθέτει ενισχυμένο αντιρρυπαντικό κάτω μέρος παντελονιού και υποδοχή για επιγονατίδες.

ΜΕΓΕΘΗ: S-3XL

ΧΡΩΜΑ: Γκρι-Κίτρινο, Γκρι-Πορτοκαλί, Μαύρο-Κόκκινο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN ISO 13688:2013 Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: DELTA PLUS

ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ MCCOM, DELTA PLUS

Κωδ.: 5.862

Φόρμα εργασίας από πολυεστέρα/βαμβάκι. Με μανίκι, ελαστική μέση για καλύτερη εφαρμογή, κλείσιμο με διπλό φερμουάρ, και 8 τσέπες (μια εκ των οποίων για μέτρο, και 2 για τα χέρια). **Σύνθεση:** Σύμμεικτο (Διαγωνάλ, 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245 g/m^2). Διαθέτει θέση για έμβλημα και υποδοχή για επιγονατίδες.

ΜΕΓΕΘΗ: S-3XL

ΧΡΩΜΑ: Μπεζ / Σκούρο Γκρι, Μπλε Μαρίν / Μαύρο, Ανοιχτό Γκρ / Σκούρο Γκρι

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN ISO 13688:2013 Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: DELTA PLUS

ΜΠΟΤΕΣ

ΓΑΛΟΤΣΑΚΙ MAVINSA

Κωδ.: 5.863

Γαλοτσάκι αστραγάλου MAVINSA, από υλικό PVC και νιτρίλιο, ανατομικό. Αδιάβροχο, αντοχή στα έλαια, με αντιολισθητικό πάτο SRC και ιδιαίτερα ανατομικό και ελαφρύ. Ιδανικό για βιομηχανία τροφίμων.

ΜΕΓΕΘΗ: 36-47

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: CE, EN ISO 203471

ΓΑΛΟΤΣΑΚΙ TIRAN

Κωδ.: 4.122

Γαλοτσάκι αστραγάλου λευκό / μαύρο TIRAN' από υλικό PVC, αδιάβροχο. Αντοχή στα έλαια, για βιομηχανική χρήση, με αντιολισθητικό πάτο SRC. Ιδανικό για βιομηχανία τροφίμων αλλά και εξωτερικές υπαίθριες εργασίες.

ΜΕΓΕΘΗ: 36-48

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: CE, EN ISO 20347

ΜΑΥΡΗ ΜΠΟΤΑ RAIN

Κωδ.: 0.011

Μπότα κνήμης RAIN από PVC υλικό, αδιάβροχη, αντιολισθητική. Αντοχή σε έλαια, πετρελαιοειδή, καύσιμα, με αντιολισθητικό πάτο SRC. Ιδανική για βιομηχανικούς χώρους.

ΜΕΓΕΘΗ: 36-48

ΥΨΟΣ: 38 εκ.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: CE, EN ISO 20347

ΛΕΥΚΗ ΜΠΟΤΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ SNOW

Κωδ.: 3.737

Μπότα SNOW από PVC / νιτρίλιο, αδιάβροχη. Ιδιαίτερα άνετη από μαλακό υλικό νιτριλίου και PVC, με αντιολισθητικό πάτο SRC. Κατάλληλη για βιομηχανία τροφίμων

ΜΕΓΕΘΗ: 36-48

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: CE, EN ISO 20347

ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΠΟΤΑ FARMIS

Κωδ.: 3.844

Μπότα κνήμης FARMIS από PVC υλικό, αδιάβροχη, αντιολισθητική. Αντοχή σε έλαια, πετρελαιοειδή, καύσιμα, με αντιολισθητικό πάτο SRC. Ιδανική για αγροτικές δουλειές.

ΜΕΓΕΘΗ: 38-47

ΥΨΟΣ: 38 εκ.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: CE, EN ISO 20347

ΜΠΟΤΑ ΚΝΗΜΗΣ DUNLOP

Κωδ.: 5.452

Αδιάβροχες μπότες κνήμης ύψους 27 cm, με «τρακτερωτό» και ιδιαίτερα αντιολισθητικό πάτο. Από υλικό PVC στο άνω μέρος και στη σόλα, κάνοντας την ιδιαίτερα μαλακή και κατάλληλες για αγροτικές εργασίες και γενικά για προστασία από νερό. Ο σχεδιασμός της προσφέρει άνεση στη χρήση σε καθημερινή βάση.

ΜΕΓΕΘΗ: 37-47

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: CE, ISO EN 20344:2011

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: DUNLOP

ΜΠΟΤΑ ΓΟΝΑΤΟΥ DUNLOP PRICEMASTOR

Αδιάβροχη μπότα γονάτου, με ιδιαίτερα αντιολισθητικό πάτο και αντοχή στα πετρελαιοειδή. Από ανθεκτικό υλικό PVC, ιδιαίτερα μαλακή και άνετη για χρήση όλες τις ώρες της ημέρας, με την υπογραφή της DUNLOP. **Κατάλληλη για βιομηχανία τροφίμων.**

ΜΕΓΕΘΗ: 35-48

ΧΡΩΜΑ: Πράσινο **Κωδ.: 5.697**

ΧΡΩΜΑ: Λευκό **Κωδ.: 5.624**

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: CE, ISO EN 20344:2011

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: DUNLOP

ΜΠΟΤΑ ΚΙΤΡΙΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TIGER S5 **Κωδ.: 4.817**

Μπότα γονάτου, από υλικό PVC, με μεταλλική προστασία στα δάχτυλα και στη σόλα. Αντοχή έως 200 JOULE, αντιστατικές ιδιότητες και απορρόφηση ενέργειας στη σόλα. Αδιαβροχοποίηση ολόκληρου του υποδήματος. Επιπλέον αντοχή στη διάτρηση. Αντιολισθητική εξωτερική σόλα με πάτο SRC.

ΜΕΓΕΘΗ: 36-48

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: CE, EN ISO 20347

ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΠΟΤΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΓΟΥΝΑ ICE

Κωδ.: 3.445

Μπότα κνήμης ICE από PVC υλικό, αδιάβροχη. Αντοχή στα έλαια, για βιομηχανική χρήση, με εσωτερική ακρυλική επένδυση γούνας και κορδόνια σύσφιξης στο άνω μέρος.

ΜΕΓΕΘΗ: 36-48

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: CE, EN ISO 2034713

ΜΠΟΤΑ ΨΥΧΟΥΣ MORNAS

Κωδ.: 5.618

Αδιάβροχη μπότα γονάτου, με επένδυση ακρυλικής γούνας για προστασία ενάντια στο ψύχος. Από ανθεκτικό υλικό PVC, διπλής έγχυσης και φόδρα από γούνα πολυεστέρα. Αντιολισθητική και άνετη για χρήση όλες τις ώρες και για κάθε είδους εργασία.

ΜΕΓΕΘΗ: 39-47

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: CE, ISO EN 20344:2011 , EN ISO 20347:2012

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: DELTA PLUS

ΜΠΟΤΑ ΨΥΧΟΥΣ LAUTARET, DELTA PLUS **Κωδ.: 1.922**

Μπότα ψύχους LAUTARET, με επένδυση ακρυλικής γούνας για προστασία από χαμηλές θερμοκρασίες. Φόδρα από 100% πολυεστέρα. Εξωτερικά διαθέτει επεξεργασμένο Teflon® με πολυαμίδιο, για αυξημένη στεγανότητα, «τρακτερωτή» αντιολισθητική σόλα και θερμοπλαστική (διατηρώντας τις ιδιότητές της έως τους -30°C). Ιδανική για χρήση σε περιβάλλον με χαμηλές θερμοκρασίες.

ΜΕΓΕΘΗ: 38-47

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: DELTA PLUS

ΜΠΟΤΑ ΜΗΡΟΥ MED **Κωδ.: 0.064**

Μπότα μηρού MED πράσινη. Μπότα μηρού, από υλικό PVC, με αντιολισθητικό πάτο SRC. Αδιαβροχοποίηση ολόκληρου του υποδήματος. Ειδικοί ιμάντες για πρόσδεση στη ζώνη, την κάνουν ιδανική για κάθε είδους υδάτινη δραστηριότητα – ψάρεμα κ.τ.λ.

ΜΕΓΕΘΗ: 38-47

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: CE, EN ISO 20347

ΜΠΟΤΑ ΣΤΗΘΟΥΣ HIGH **Κωδ.: 1.328**

Μπότα στήθους HIGH πράσινη. Γαλότσα στήθους τύπου «σαλοπέτα», από υλικό PVC, με αντιολισθητικό πάτο SRC. Αδιαβροχοποίηση ολόκληρου του υποδήματος. Ιδανική για κάθε είδους υδάτινη δραστηριότητα - ψάρεμα κ.τ.λ.

ΜΕΓΕΘΗ: 38-47

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: CE, EN ISO 20347

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΠΟΔΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ S3 SRC HRO, B-WOLF

Κωδ.: 5.225

Παπούτσι εργασίας από δέρμα μόσχου, αδιαβροχοποιημένο, ιδιαίτερα ανθεκτικό στη φθορά και αναπνέον. Σόλα αντιολισθητική, αντιστατική και αντικραδασμική με αντοχή στα έλαια και τα οξέα. Προστασία δακτύλων από συνθετικό υλικό KEVLAR (ελαφρύ), και προστασία κατά της διάτρησης. Ειδικά διαμορφωμένη εξωτερική σόλα, ανθεκτική στη θερμότητα. Ιδανικό για ηλεκτροσυγκόλληση!

ΜΕΓΕΘΗ: 36-47 **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** B-WOLF **ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ:** EN ISO 20345

ΥΠΟΔΗΜΑ D-SPIRIT S1P, DELTA PLUS

Κωδ.: 5.864

Χαμηλό υπόδημα εργασίας με ενιαία επιφάνεια από δέρμα MESH - S1P SRC. Πάνω μέρος: αγελαδινό δέρμα και πλέγμα. Φόδρα: πολυεστέρας. Εσωτερική σόλα: αποσπώμενη, πάνω μέρος από πολυεστέρα πάνω σε EVA. Σόλα: εμβόλιμη - PU/Καουτσούκ. Υπόδημα μη μαγνητικό.

ΜΕΓΕΘΗ: 36-47 **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** DELTA PLUS

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN 20344:2011, EN ISO 20345:2011

ΥΠΟΔΗΜΑ RUSSEL S1P, BNN

Κωδ.: 5.356

Χαμηλό υπόδημα εργασίας εξαιρετικά άνετο παπούτσι χαμηλό, με προστασία στα δάκτυλα (μέταλλο) και προστασία στη σόλα από σύνθετο υλικό composite. Το πλεκτό άνω μέρος είναι κατασκευασμένο από εξαιρετικά ανθεκτικές συνθετικές ίνες. Χάρη σε μια ειδική ανώτερη κατασκευή, το παπούτσι προσαρμόζεται εύκολα στη φυσική ανατομία των ανθρώπινων ποδιών και έτσι εξασφαλίζει τέλεια εφαρμογή. Πάνω μέρος: κλωστοϋφαντουργικών MESH 3D δεμένη. Επένδυση: κλωστοϋφαντουργική MESH. Εσωτερική σόλα: EVA + MESH. Εξωτερική σόλα: HEXENA EVA / καουτσούκ. Προστασία στα δάκτυλα / σόλα: μέταλλο / kevlar.

ΜΕΓΕΘΗ: 39-47 **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** BENNON

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: EN ISO 20345:2011 S1P SRC

ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S1P STREET 50J (R6994) / STREET OIZ (T2171)

Κωδ.: 5.764

Η σειρά Street συνδυάζει design, δυναμισμό και μικρό βάρος. Τα παπούτσια ασφαλείας R6994 διαθέτουν αντιολισθητική σόλα (SRC), προστασία δακτύλων, και απορροφούν τους κραδασμούς. Είναι κατασκευασμένα από σουέντ δέρμα και συνθετικό υλικό (πάνω μέρος)και η σόλα από καουτσούκ (HRO)/EVA εύκαμπτη, θερμομονωτική Ap Zero. Προστασία δαχτύλων FLY cap (συνθετικό υλικό), με δέρμα που αναπνέει. Αντοχή στους υδρογονάνθρακες. Τεχνολογία Air Mesh.

ΜΕΓΕΘΗ: 38-47 **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** LOTTO

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN ISO 20345:2011, EN ISO 20345:2004+A1:2007

SPACER S1P ΧΑΜΗΛΟ ΥΠΟΔΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, BNN

Κωδ.: 5.035

Ελαφρύ και ιδιαίτερα αναπνέον χαμηλό παπούτσι με σπορ σχεδιασμό, εξοπλισμένο με εύκαμπτη μη μεταλλική σόλα κατά της παρακέντησης. Το άνω μέρος δημιουργείται από τη σύγχρονη τεχνολογία SAFE & AIR, η οποία συνδυάζει το ανθεκτικό, με το διαπερατό από αέρα ύφασμα με ενισχυτική προστατευτική δομή που εφαρμόζεται στην επιφάνεια. Το παπούτσι είναι εφοδιασμένο με ψεκασμένη εξωτερική σόλα PU / PU με σπορ εμφάνιση και είναι κατάλληλο για «στεγνές» εσωτερικές και εξωτερικές εργασίες. **Υλικό στο πάνω μέρος:** KPU + κλωστοϋφαντουργικό MESH. **Επένδυση:** κλωστοϋφαντουργική MESH. **Εσωτερική σόλα:** ανατομικά διαμορφωμένη ABSORBA PLUS. **Εξωτερική σόλα:** ORBITA PU / PU. **Προστασία στα δάκτυλα / σόλα:** μέταλλο / Kevlar.

ΜΕΓΕΘΗ: 36-48 **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** BENNON

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: EN ISO 20345:2011 S1P SRC

ΧΑΜΗΛΟ ΥΠΟΔΗΜΑ POLO S2 MICROWASH, GIASCO

Κωδ.: 4.059

Εξαιρετικα αντιολισθητικη σολα. Συνθετικό MICROWASH πάχους 1,8 – 2,0 mm. Εσωτερική φόδρα από αναπνέον και ανθεκτικό στην τριβή ύφασμα. Πολυμερές προστατευτικό δακτύλων 200J σύμφωνα με EN 12568. Σόλα KUBE από διπλής πυκνότητας πολυουρεθάνη, αντιστατική, ανθεκτική στα έλαια, στην υδρόλυση ISO5423:92, στους υδρογονάνθρακες, στην τριβή, αντικραδασμική, αντιολισθητική SRC. Ανατομικός πάτος 2000, δύο υλικών αφαιρούμενος, απορροφητικός, αντιστατικός, αναπνέων, αντιολισθητικός, με ανατομική και αντικραδασμική φτέρνα. Αντοχή στα ζωικά λίπη.

ΜΕΓΕΘΗ: 35-47 **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** GIASCO

ΧΑΜΗΛΟ ΥΠΟΔΗΜΑ MEDINA S2, GIASCO

Κωδ.: 5.533

Χωρις κανενα μεταλλικο στοιχειο. Συνθετικό MICROWASH πάχους 1,8 – 2,0mm. Εσωτερική φόδρα από αναπνέον και ανθεκτικό στην τριβή ύφασμα. Πολυμερές προστατευτικό δακτύλων 200J σύμφωνα με EN 12568. Σόλα urban από διπλής πυκνότητας πολυουρεθάνη, αντιστατική, ανθεκτική στα έλαια, στην υδρόλυση ISO 5423:92, στους υδρογονάνθρακες, στην τριβή, αντικραδασμική, αντιολισθητική src. Ανατομικός πάτος 2000, δύο υλικών αφαιρούμενος, απορροφητικός, αντιστατικός, αναπνέων, αντιολισθητικός, με ανατομική και αντικραδασμική φτέρνα. ESD CLASS 3. Ικανοποιεί τα τεστ EN ISO 61340-4-3, σύμφωνα με το στάνταρντ EN ISO 61340-5-1 για ηλεκτρική αντίσταση.

ΜΕΓΕΘΗ: 35-48 **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** GIASCO

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD CLASS 3

ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ STINGER S3, BNN

Κωδ.: 5.739

Με καινοτόμο και μοντέρνο σχεδιασμό, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους εργασίας. Διαθέτει TPU και υδροφοβική μεμβράνη για καλύτερη «αναπνοή». Το προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων, (που περιβάλλεται εξωτερικά από ανθεκτικό καουτσούκ) και το έλασμα στη σόλα είναι μη μεταλλικά KEVLAR. Είναι ένα ιδιαίτερα ελαφρύ παπούτσι, χαρίζοντας άνεση, ευλυγισία και προστασία από τη διάτρηση καθ' όλη τη διάρκεια χρήσης του. Ανατομικά διαμορφωμένα εσωτερική σόλα και παχύ στρώμα τζελ στην περιοχή της φτέρνας, διατηρούν την άνεση και απορροφούν τους κραδασμούς κατά τη διάρκεια μακράς χρήσης και φθοράς. Παρέχει και διηλεκτρική προστασία!

ΜΕΓΕΘΗ: 36-48 **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** BENNON

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: EN ISO 20345:2011 S3 ESD SRC, EN 61340-4-3:2002

ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ RIMINI S1P, DELTA PLUS

Κωδ.: 0.925

Από μη επεξεργασμένο δέρμα βελουτέ και δίχτυ νάιλον (αεριζόμενη πλέξη), που χαρίζει αναπνοή στο υπόδημα. Η εσωτερική επένδυση / φόδρα είναι από απορροφητικό πολυαμίδιο. Διαθέτει επένδυση καθαριότητας / αφαιρούμενη. Έγχυση από πολυεστέρα πάνω σε αφρώδες υλικό EVA, για μεγαλύτερη άνεση. Αντιολισθητικό με σόλα, χυτή, PU διπλής πυκνότητας. Άνετο, ελαφρύ για χρήση σ' όλους τους χώρους εργασίας. Ιδανικό για γυναίκες!

ΜΕΓΕΘΗ: 36-47 **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** DELTA PLUS

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: EN ISO 20345:2011 S3 SRC

ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ORLANDO S3 XTR, BNN

Κωδ.: 5.524

Παπούτσι ασφαλείας μοντέρνο και αθλητικό παπούτσι εργασίας για όλους τους χώρους! Ελαφρύ, χωρίς μεταλλικά στοιχεία KEVLAR + FIBERGLASS, με (WARRIOR) ανατομική εσωτερική σόλα τριών συστατικών με στοιχείο απορρόφησης κραδασμών στο τμήμα της φτέρνας. Είναι από δέρμα Nubuck σε συνδυασμό με ίνες Nylon, προσφέροντας του στοιχεία αδιαβροχοποίηση! Αυξημένη αντοχή στο χρόνο και τη φθορά, χάρην των ενισχύσεων καουτσούκ, εξωτερικά του υποδήματος! Ανακλαστικά στοιχεία!

ΜΕΓΕΘΗ: 35-48 **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** BENNON

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: EN ISO 20347:2011 S3 SRC HRO

ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ELEVATE S1P, PUMA

Κωδ.: 5.453

Αθλητικού τύπου από εύκαμπτο και ανθεκτικό ύφασμα SAFETY KNIT®. Διαθέτει συνθετικό προστατευτικό δαχτύλων και μη μεταλλική ενδιάμεση σόλα KEVLAR. Ο συνδυασμός της εξωτερικής σόλας από καουτσούκ και του συστήματος Torsion Control παρέχει εξαιρετική απόδοση και μέγιστη άνεση στην χρήση. Ενσωματωμένο στρώμα gel IQ CELL, λειτουργεί σαν ένα μικρό «τραμπολίνο», αμβλύνει τα χτυπήματα και παίρνει την ενέργεια και την επαναφέρει κατά την διάρκεια της χρήσης. Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες!

ΜΕΓΕΘΗ: 39-47 **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** PUMA

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: EN ISO 20345:2011 S3 SRC

ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ BARANI S1P, PUMA

Κωδ.: 5.865

Αθλητικού και μοντέρνου σχεδιασμού της PUMA. Διαθέτει συνθετικό προστατευτικό δαχτύλων και μη μεταλλική ενδιάμεση σόλα KEVLAR + FIBERGLASS. Εύκαμπτο και άνετο, για καθημερινή χρήση. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της θερμικά ανθεκτικής σόλας από καουτσούκ (300 °C) είναι το «ολοκληρωμένο σημείο περιστροφής». Αυτό το σημείο στο εσωτερικό της σόλας είναι το ισχυρότερο και σημαντικότερο που απαιτείται για επιπλέον άνεση κατά τη διάρκεια της κίνησης σε καθημερινή βάση. Λόγω του ενισχυμένου σημείου περιστροφής, η τριβή και κατά συνέπεια τα σημάδια της κούρασης ελαχιστοποιούνται. Το προστατευτικό δακτύλων είναι από ίνες fiberglass, εύκαμπτο, με προστασία FAP® κατά της διάτρησης.

ΜΕΓΕΘΗ: 39-47 **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** PUMA

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: EN ISO 20345:2011 S3 SRC

ΜΠΟΤΑΚΙ PHOENIX S3, DELTA PLUS **Κωδ.: 4.712**

Μποτάκι εργασίας από δέρμα κρουπόν χρωματισμένο. Πάνω μέρος: Χρωματισμένο κρουπόν δέρματος, αδιάβροχη επεξεργασία S3. Επένδυση: Mesh πολυαμίδιο. Πάτος: Προδιαμορφωμένος αφαιρούμενος. Άνω μέρος: πολυαμιδίου πάνω σε αφρό EVA. Σόλα: με έγχυση – PU (πολυουραιθάνη) διπλής πυκνότητας.

ΜΕΓΕΘΗ: 36-47 **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** DELTA PLUS

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN ISO 20344: 2011, EN ISO 20345: 2011

ΜΠΟΤΑΚΙ AURIBEAU3 S1P, DELTA PLUS **Κωδ.: 5.342**

Μποτάκι εργασίας AURIBEAU3 S1P SRC μη επεξεργασμένο βελουτέ και πλέγμα. Πάνω μέρος: Βελούδινη δερμάτινη κρούστα και «πλέγμα». Επένδυση: Πολυεστέρας. Πάτος: προδιαμορφωμένος αφαιρούμενος. Άνω μέρος: πολυαμιδίου πάνω σε αφρό EVA. Σόλα: Με έγχυση PU (πολυουραιθάνη) διπλής πυκνότητας.

ΜΕΓΕΘΗ: 36-47 **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** DELTA PLUS

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN ISO 20344:2011, EN ISO 20345:2011

ΜΠΟΤΑΚΙ FARMIS S3 HIGH, BNN **Κωδ.: 5.057**

Υψηλό υπόδημα, μποτάκι εργασίας άνετο, ελαφρύ, συμπαγές και ιδιαίτερα ανθεκτικό παπούτσι. Παρέχει ιδιαίτερη στήριξη στο πέλμα του ποδιού και σταθερότητα στο βάδισμα, χάρις την ενίσχυση από ανθεκτικό υλικό καουτσούκ στο πίσω μέρος του υποδήματος. Προστασία στα δάχτυλα του ποδιού και στην σόλα. Ιδανικό για πάσης φύσεως εργασία. Πάνω μέρος: Δέρμα μόσχου. Επένδυση: κλωστοϋφαντουργική MESH. Εσωτερική σόλα: WARRIOR ανατομική εσωτερική σόλα τριών συστατικών με στοιχείο απορρόφησης κραδασμών στο τμήμα πτέρνας. Εξωτερική σόλα: SPARTACUS PU/PU.

ΜΕΓΕΘΗ: 37-48 **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** BENNON

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: EN ISO 20345:2011 S3 SRC

ΜΠΟΤΑΚΙ SAGA S3, DELTA PLUS **Κωδ.: 5.345**

Υψηλό υπόδημα, μποτάκι εργασίας δέρμα nubuck. Πάνω μέρος: δέρμα Nubuck, S3 αδιάβροχη συμπεριφορά. Φόδρα: Πολυεστέρας. Εσωτερική σόλα: Αποσπώμενη. Πάνω μέρος: από πολυεστέρα πάνω σε EVA. **Σόλα:** Συγκολλημένη – PU/Καουτσούκ.

ΜΕΓΕΘΗ: 39-48 **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** DELTA PLUS **ΧΡΩΜΑ:** Μπέζ, Μαύρο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN ISO 20344:2011, EN ISO 20345:2011

ΜΠΟΤΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ GAR S3 **Κωδ.: 2.972**

Μποτάκι εργασίας από δέρμα «PATENT», αδιαβροχοποιημένο, με εσωτερική γκρι επένδυση. Σόλα αντιολισθητική, αντιστατική, και αντικραδασμική, διπλής πυκνότητας PU και αφρώδης εσώ-σολα. Προστασία δακτύλων με μεταλλικό κάλυμμα και προστασία κατά της διάτρησης με μεταλλική λάμα στη σόλα.

ΜΕΓΕΘΗ: 36-48 **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** GAR

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: EN ISO 20345:2011

ΜΠΟΤΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ GAR S3 – PREMIUM Κωδ.: 4.298

Μποτάκι εργασίας από δέρμα «GRAIN μόσχου» εξαιρετικής ποιότητας με εσωτερική επένδυση. Σόλα αντιολισθητική, αντιστατική και αντικραδασμική με ειδική ενίσχυση για τον αστράγαλο, διπλής πυκνότητας σόλα PU. Προστασία δακτύλων από συνθετικό κάλυμμα, και προστασία διάτρησης με επιφάνεια αραμιδίου.

ΜΕΓΕΘΗ: 40-47 **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** GAR **ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ:** EN ISO 20345:2011

ΜΠΟΤΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ MERCURIO S3 Κωδ.: 4.296

Μποτάκι εργασίας από «GRAIN μόσχου» εξαιρετικής ποιότητας με εσωτερική επένδυση. Διαθέτει υδροαπωθητικό δέρμα BUFF BARTON με εσωτερική επένδυση και σόλα PU (διπλής πυκνότητας), αντιστατική – αντιολισθητική – αντικραδασμική, με ενίσχυση στα δάκτυλα (από συνθετικό υλικό) και στο πέλμα (με ίνες kevlar).

ΜΕΓΕΘΗ: 40-47 **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** GAR

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: EN ISO 20345:2004+Cor1:2005+A1: 2007

ΜΠΟΤΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ S3 SRC HRO, B-WOLF Κωδ.: 5.123

Μποτάκι εργασίας από δέρμα μόσχου, αδιαβροχοποιημένο, ιδιαίτερα ανθεκτικό στη φθορά και αναπνέον. Σόλα αντιολισθητική, αντιστατική και αντικραδασμική με αντοχή στα έλαια και τα οξέα. Προστασία δακτύλων από συνθετικό υλικό KEVLAR (ελαφρύ), και προστασία κατά της διάτρησης. Ειδικά διαμορφωμένη εξωτερική σόλα, ανθεκτική στη θερμότητα. Ιδανικό για ηλεκτροσυγκόλληση!

ΜΕΓΕΘΗ: 39-47 **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** B-WOLF

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: EN ISO 20345

ΜΠΟΤΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, SAMPSON S3 Κωδ.: 2.256

Μποτάκι εργασίας από δέρμα μόσχου, αδιαβροχοποιημένο, ανατομικό, με ενίσχυση αστραγάλων. Διαθέτει αντιβακτηριδιακή εσωτερική σόλα και εξωτερική αντιστατική και αντιολισθητική σόλα διπλής πυκνότητας PU, με έλασμα σόλας για προστασία από διάτρηση και μεταλλικό κάλυμμα για προστασία δακτύλων.

ΜΕΓΕΘΗ: 39-47 **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** ERGOLINE

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: EN ISO 20345

ΜΠΟΤΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ SAULT2 S3 SRC, DELTA PLUS Κωδ.: 4.214

Μποτάκι εργασίας από δέρμα κρουτόν χρωματισμένο, ανθεκτικό και αδιάβροχο. Εσωτερική επένδυση: φόδρας από πολυαμίδιο και επένδυση καθαριότητας (προσχηματισμένη αποσπώμενη). **Σόλα:** χυτή, πολυουρεθάνη διπλής πυκνότητας με περικλείουσα γλώσσα. Προσκόλληση σε κινούμενο έδαφος με άγκιστρα στερέωσης μπροστά και στοπ πίσω, και πλάγια γαντζάκια για σκάλα. Σόλα κατά της κούρασης με ενσωματωμένες ζώνες κάμψης (σύστημα PANOFLEX®). Απορρόφηση κρούσεων, χάρη στη σόλα PU διπλής πυκνότητας. Ταινίες αντανακλαστικές. Προστασία δακτύλων με σόλα από επαυξημένο PU (σύστημα BUMPER CAP), και προστασία κατά της διάτρησης. Ανταποκρίνεται στα πιο δύσκολα επαγγελματικά περιβάλλοντα.

ΜΕΓΕΘΗ: 39-48 **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** DELTA PLUS

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: EN ISO 20344:2011, EN ISO 20345:2011

ΜΠΟΤΑΚΙ ADM CLASSIC S1P **Κωδ.: 5.830**

Το πιο οικονομικό μποτάκι της κατηγορίας του! Ελαφρύ και εργονομικό. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική εργασία. Διαθέτει εσωτερικά μέταλλο για προστασία δακτύλων από πτώση αντικειμένων. Αντιολισθητική σόλα. Αδιάβροχο.

ΜΕΓΕΘΗ: 36-48 **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** ADAMANT

ΜΠΟΤΑΚΙ ADM WINTER S3 **Κωδ.: 5.525**

Μποτάκι ιδανικό για τα πιο ψυχρά εργασιακά περιβάλλοντα! Ιδανικό για αυτούς που δουλεύουν σε εργοστάσια τροφίμων, ψυγεία κ.ά. Εσωτερική επένδυση από ακρυλικό υαλοβάμβακα. Πλήρες αδιάβροχο. Μεταλλική προστασία στα δάκτυλα από πτώση αντικειμένων, καθώς και από διάτρηση στη σόλα. Αντιολισθητική σόλα. Αντοχή στα έλαια.

ΜΕΓΕΘΗ: 36-48 **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** ADAMANT

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ BALTIC S2, GIASCO **Κωδ.: 4.434**

Χωρίς κανένα μεταλλικό στοιχείο και εξαιρετικά αντιολισθητική σόλα. Συνθετικό microwash πάχους 1,8 - 2,0mm. Εσωτερική φόδρα από αναπνέον και ανθεκτικό στην τριβή ύφασμα. Πολυμερές προστατευτικό δακτύλων 200J, σύμφωνα με en 12568. Σόλα **KUBE** από διπλής πυκνότητας πολυουρεθάνη, αντιστατική, ανθεκτική στα έλαια, στην υδρόλυση ISO 5423:92, στους υδρογονάνθρακες, στην τριβή, αντικραδασμική, αντιολισθητική SRC, εξαιρετικά αντιολισθητική. Ανατομικός πάτος 2000, δύο υλικών αφαιρούμενος, απορροφητικός, αντιστατικός, αναπνέων, αντιολισθητικός, με ανατομική και αντικραδασμική φτέρνα. Esd class 3. Ικανοποιεί τα τεστ EN ISO 61340-4-3, σύμφωνα με το EN ISO 61340-5-1 για ηλεκτρική αντίσταση.

ΜΕΓΕΘΗ: 35-47 **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** GIASCO

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD CLASS 3

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, KOS S2 **Κωδ.: 5.654**

Από επεξεργασμένο δέρμα – αδιαβροχοποιημένο. Διαθέτει έλασμα προστασίας δακτύλων. Ελαφρύ και αντιολισθητικό σε έλαια και πετρελαιοειδή.

ΜΕΓΕΘΗ: 39-46 **Πιστοποιήσεις / Πρότυπα:** EN:20345, 2011.

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ LEMAITRE S1P **Κωδ.: 3.831**

Μποτάκι ασφαλείας ανατομικό. Με ενίσχυση αστραγάλων, με αντιβακτηριδιακή εσωτερική σόλα και εξωτερική σόλα αντιστατική και αντιολισθητική διπλής πυκνότητας, με έλασμα σόλας για προστασία από την διάτρηση.

ΜΕΓΕΘΗ: 40-47 **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** LEMAITRE

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: EN:20345, 2011.

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ORION S3 **Κωδ.: 5.363**

Ανατομικό, με ενίσχυση αστραγάλου και αντιολισθητική σόλα από υλικό PU. Διαθέτει γνήσιο αδιάβροχο δέρμα και εσωτερική επένδυση από αναπνέον ύφασμα και ανθεκτικό στην τριβή. Μη μεταλλική προστασία δακτύλων KEVLAR. Ιδιαίτερα ελαφρύ.

ΜΕΓΕΘΗ: 39-47 **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** PELMA **ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ:** EN:20345, 2011

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ NERY S3 SRC

Κωδ.: 5.628

Με ανατομικό και αντιστατικό πάτο. Με ενίσχυση αστραγάλων και αντιολισθητική σόλα, διπλής πυκνότητας, από υλικό PU. Η σόλα είναι ανθεκτική σε θερμότητα, πετρέλαιο και υδρογονάνθρακες. Διαθέτει γνήσιο αδιάβροχο δέρμα και εσωτερική επένδυση από αναπνέον ύφασμα 3D και ανθεκτικό στην τριβή. Μη μεταλλική προστασία δακτύλων KEVLAR. Ιδιαίτερα ελαφρύ.

ΜΕΓΕΘΗ: 37-48 **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** PELMA **ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ:** EN:20345, 2011.

ΜΠΟΤΑΚΙ S3 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ COFRA (18000V), NEW ELECTRICAL

Κωδ.: 3.784

Με GEL PU υποστήριξης στο μετατάρσιο και πάτο, ανατομικό, με μόνωση από κρύο και ζέστη. Διαθέτει γνήσιο αδιάβροχο μαύρο δέρμα και εσωτερική επένδυση από αναπνέον ύφασμα και ανθεκτικό στην τριβή. Η σόλα είναι πλήρως κατασκευασμένη από ανθεκτικό νιτριλικό καουτσούκ με προστασία έως +3000 °C. Διαθέτει προστασία στα δάκτυλα και τη σόλα από μη μεταλλικό υλικό KEVLAR. Σόλα με υψηλή ανθεκτικότητα και υψηλή ηλεκτρική αντίσταση.

ΜΕΓΕΘΗ: 39-48 **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** COFRA **ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ:** EN:20345, 2011.

ΜΠΟΤΑΚΙ S3 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ EDISON (500V), GIASCO

Κωδ.: 3.207

Με διηλεκτρική αντοχή σόλας 500V. Από γνήσιο αδιάβροχο μαύρο δέρμα και εσωτερική επένδυση από δέρμα suede, που προσφέρει άνεση και μόνωση από το κρύο και τη ζέστη. Η σόλα είναι από βουλκανισμένο ελαστικό και νιτρίλιο , ανθεκτική στους 370 °C, HRO. Διαθέτει προστασία στα δάκτυλα και τη σόλα από μη μεταλλικό υλικό KEVLAR.

ΜΕΓΕΘΗ: 39-47 **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** GIASCO

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: EN ISO 20345:2004 SB, E, P, WRU, HRO

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ COFRA, BIS ELECTRICAL

Κωδ.: 1.982

Κατασκευασμένο από δέρμα μαύρου χρώματος. Με εσωτερική επένδυση από 100% ύφασμα πολυαμιδίου TEXELLE, πάτους AIR, σόλα από διπλής πυκνότητας PU με υψηλή ηλεκτρική αντίσταση, με 100% στήριξη Anti-torsion, 100% χωρίς μεταλλικά εξαρτήματα. Διαθέτει προστασία στα δάκτυλα και τη σόλα από μη μεταλλικό υλικό KEVLAR.

ΜΕΓΕΘΗ: 40-47 **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** COFRA

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: EN ISO 20345:2004 SB E P WRU FO SRC

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S5 STOP RAIN

Κωδ.: 5.700

Ειδικά κατασκευασμένο για προστασία από τη βροχή, το νερό και την υγρασία. Διαθέτει προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων και έλασμα στην σόλα για προστασία από την διάτρηση. Ιδιαίτερα αντιολισθητική σόλα, επιπλέον επένδυση PVC (εξωτερικά) για πλήρη αδιαβροχοποίηση. 100% αδιάβροχο!

ΜΕΓΕΘΗ: 40-47 **ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ:** EN ISO 20345

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ORLANDO S3 XTR, BNN

Κωδ.: 5.866

Μοντέρνο και αθλητικό μποτάκι για εργασίες πάσης φύσεως. Ελαφρύ, χωρίς μεταλλικά στοιχεία KEVLAR + FIBERGLASS, με (WARRIOR) ανατομική εσωτερική σόλα τριών συστατικών με στοιχείο απορρόφησης κραδασμών στο τμήμα της φτέρνας. Είναι από δέρμα Nubuck σε συνδυασμό με ίνες Nylon, προσφέροντας του στοιχεία αδιαβροχοποίηση! Αυξημένη αντοχή στο χρόνο και τη φθορά , χάρις των ενισχύσεων καουτσούκ, εξωτερικά του υποδήματος! Ανακλαστικά στοιχεία!

ΜΕΓΕΘΗ: 40-48 **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** BENNON

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 ESD SRC (63012), PUMA

Κωδ.: 2.159

Μποτάκι ασφαλείας που συνδυάζει την μέγιστη ασφάλεια και αντοχή, με τα υψηλής ποιότητας υλικά κατασκευής, της γνωστής ανά τα χρόνια εταιρίας PUMA. Προοριζόμενα για μακρόχρονη χρήση, κατασκευάζονται από δέρμα nubuck καφέ χρώματος, με διαπνεόμενη εσωτερική επένδυση, πάτους evercushion pro ESD, καθώς και σόλα Rebound, με εξαιρετική απορρόφηση κραδασμών και ενισχυμένη προστασία στην περιοχή των δακτύλων, η οποία καθιστά τα παπούτσια αυτού του τύπου ελαφριά και ξεκούραστα. Μεταλλική προστασία δακτύλων. Εύκαμπτη ενδιάμεση σόλα FAP®, κατά της διείσδυσης, μη μεταλλική. Αντιολισθητική επένδυση AdvancedCELL για εξαιρετική προστασία και σίγουρο πάτημα σε ξηρούς και υγρούς χώρους εξασφαλίζοντας την βέλτιστη προστασία των αρθρώσεων και την μέγιστη σταθερότητα του ποδιού.

ΜΕΓΕΘΗ: 39-47 **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** PUMA

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD

ΑΡΒΥΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ COMMODORE S3 NON METALLIC, BNN

Κωδ.: 5.600

Αδιάβροχο, για χρήση όλο το χρόνο σε απαιτητικές υπαίθριες δραστηριότητες και χώρους εργασίας! Ιδανικά για σώματα ασφαλείας, για υπηρεσιακή ή καθημερινή χρήση! Παρέχει ιδιαίτερη ενίσχυση, στήριξη και ασφάλεια στην περιοχή του ποδιού. Διαθέτει μεμβράνη αδιαβροχοποίησης REGI-TEX, και σόλα με ευλυγισία από PU υλικό, ενώ εσωτερικά (WARRIOR) ανατομική σόλα τριών συστατικών με στοιχείο απορρόφησης κραδασμών στο τμήμα φτέρνας. Εξωτερικά περιβάλλεται από υδρόφοβο δέρμα Buffalo και επένδυση καουτσούκ για επιπλέον αντοχή και προστασία. Διαθέτει προστασία στα δάκτυλα και τη σόλα από μη μεταλλικό υλικό KEVLAR. Ιδιαίτερα ελαφρύ!

ΜΕΓΕΘΗ: 36-48 **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** BENNON

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO WR CI

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ D-BLITZ S3, DIADORA

Κωδ.: 5.696

Με χαμηλό κόψιμο είναι η ιδανική λύση και ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια και την ελαφρότητα. Ανθεκτικό και χωρίς μεταλλικά εξαρτήματα KEVLAR, που παρέχουν άνεση, χάρη στην ανώτερη επιφάνεια που αναπνέει, την απορρόφηση ενέργειας στη φτέρνα και την αφαιρούμενη εσωτερική σόλα πολυουρεθάνης. Η αδιάβροχη επιφάνεια από δέρμα Nubuck AC το καθιστά ιδανικό για όσους εργάζονται σε επαφή με υγρά.

ΜΕΓΕΘΗ: 36-48 **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** DIADORA

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ LOTTO S3 JUMP

Η σειρά Jumb της Lotto συνδυάζει ευκαμψία, άνεση και επιδόσεις. Τα μποτάκια ασφαλείας διαθέτουν αντιολισθητική σόλα (SRC), προστασία δακτύλων, και απορροφούν τους κραδασμούς. Είναι κατασκευασμένα από nubuck και διαπνέον, υδροαπωθητικό ύφασμα (πάνω μέρος) και η σόλα από πολυουρεθάνη διπλής πυκνότητας. Προστασία δαχτύλων ALcap (αλουμίνιο), με δέρμα που αναπνέει. Αντοχή στους υδρογονάνθρακες. Δυναμική αδιαβροχοποίηση. Τεχνολογία Air Mesh. **Διατίθεται και σε χαμηλό υπόδημα S1P και S3.**

Υπόδημα S1P **Κωδ.: 5.873** **Υπόδημα S3** **Κωδ.: 5.776**

Μποτάκι S3 (μαύρο) **Κωδ.: 5.766** **Μποτάκι S3** **Κωδ.: 5.767**

ΜΕΓΕΘΗ: 38-47 **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** LOTTO

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, CE, EN ISO 20345:2011, EN ISO 20345:2004+A1:2007

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΠΟΔΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ORLANDO S0, BNN **Κωδ.: 5.455**

Μοντέρνα αθλητικά χαμηλά παπούτσια κατάλληλα για εσωτερική και εξωτερική λειτουργία και ελεύθερο χρόνο. Τα παπούτσια που διαθέτουν PU / PU σόλα είναι εξοπλισμένα με αντανακλαστικά στοιχεία. Υλικό στο άνω μέρος: Nubuck δράσης + νάιλον. Επένδυση: κλωστοϋφαντουργικό MESH. Εσωτερική σόλα: WARRIOR ανατομική εσωτερική σόλα τριών συστατικών με στοιχείο απορρόφησης κραδασμών στο τμήμα πτέρνας. Εξωτερική σόλα: TERRIER PU / Καουτσούκ.

ΜΕΓΕΘΗ: 37-48 **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** BENNON

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN ISO 20347:2012 O1 SRC HRO FO

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΠΟΔΗΜΑ NEBRASKA, PORTWEST **Κωδ.: 5.104**

Αθλητικό παπούτσι NEBRASKA για καθημερινή χρήση. Άνετο, αναπνέον και ελαφρύ για όλες τις ώρες. Σόλα ανθεκτική και αντιολισθητική. Από τεχνητό δέρμα PU & αναπνέον υλικό. Κατάλληλο για αθλητικές δραστηριότητες.

ΜΕΓΕΘΗ: 39-47 **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** PORTWEST **ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ:** CE

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΠΟΔΗΜΑ LIGHT – ISSA **Κωδ.: 4.653**

Αθλητικό παπούτσι LIGHT, ιδιαίτερα ελαφρύ και μαλακό. Άνετο, και αναπνέον. Σόλα από PHYLON/TPR. Από τεχνητό δέρμα και αναπνέον υλικό. Κατάλληλο για κάθε είδους αθλητική δραστηριότητα. Ιδιαίτερα ελαφρύ (No 42 = 220 gr)!

ΜΕΓΕΘΗ: 40-47 **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** ISSA **ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ:** CE

ΥΠΟΔΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ FARMIS 01, BNN

Κωδ.: 4.963

Υπόδημα εργασίας, άνετο, ελαφρύ, συμπαγές και ανθεκτικό. Κατάλληλο για καθολική χρήση κατά την εργασία και τον ελεύθερο χρόνο. Υλικό στο άνω μέρος: δέρμα μόσχου. Επένδυση: κλωστοϋφαντουργικό σάντουιτς MESH. Εσωτερική σόλα: WARRIOR ανατομική εσωτερική σόλα τριών συστατικών με στοιχείο απορρόφησης κραδασμών στο τμήμα πτέρνας. Εξωτερική σόλα: SPARTACUS PU / PU.

ΜΕΓΕΘΗ: 36-48 **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** BENNON

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE , EN ISO 20347:2012 O1 SRC FO

ΜΠΟΤΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ADM CLASSIC 01

Κωδ.: 5.357

Μποτάκια από επεξεργασμένο δέρμα μόσχου. Ελαφριά και ιδιαίτερα ισχυρά μποτάκια αστραγάλου. Κατάλληλα για εσωτερικές και εξωτερικές δουλειές-δραστηριότητες. Επένδυση: κλωστοϋφαντουργική MESH. Εσωτερική σόλα: EVA + MESH. Εξωτερική σόλα: CLASSICA PU / PU.

ΜΕΓΕΘΗ: 36-48 **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** ADAMANT

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN ISO 20347:2012 O1 SRC FO

ΜΠΟΤΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ GAR S0

Κωδ.: 2.970

Μποτάκι εργασίας από δέρμα Full grain Barton μαύρο υδροαπωθητικό με εσωτερική επένδυση, (GAR safety). Σόλα αντιολισθητική PU (διπλής πυκνότητας), αντιστατική, αντιολισθητική, αντικραδασμική. Ιδανικό για εξωτερική εργασία.

ΜΕΓΕΘΗ: 38-47 **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** GAR **ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ:** CE, EN ISO 20345-1

ΜΠΟΤΡΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ NESTOR S0, ERGOLINE

Κωδ.: 1.880

Ορειβατικά μποτάκια από δέρμα καστόρ και κορντούρα. Με εσωτερική μαλακή επένδυση, αντιολισθητική σόλα και μεσό-σολα από διπλής πυκνότητας πολυουρεθάνη για απόσβεση κραδασμών. Με προστατευτική λαστιχένια επένδυση στα δάκτυλα και στη φτέρνα. Κατάλληλα για ορειβασία και κυνήγι σε μέτριας δυσκολίας εδάφη.

ΜΕΓΕΘΗ: 39-47 **ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ:** CE

ΜΠΟΤΑΚΙ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ MADRID, GAR

Κωδ.: 5.636

Μποτάκι ορειβατικού τύπου MADRID, για υπαίθριες και ορειβατικές δραστηριότητες. Πολύ ελαφρύ, μαλακό και άνετο. Εσωτερικά με αποσπώμενο πάτο με ανατομική ενίσχυση. Εξωτερικό στέλεχος: από Suede δέρμα με Cordura. Διαθέτει επένδυση από WP μεμβράνη, 100% αδιάβροχη και διαπνέουσα. Εξωτερικά η αντιολισθητική του σόλα, είναι Vibram Viking 2 Tone. Κατάλληλο για ορειβατικούς περιπάτους και κυνήγι!

ΜΕΓΕΘΗ: :40-47 **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** GAR **ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ:** CE

ΜΠΟΤΑΚΙ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ SALVADOR, BNN

Κωδ.: 5888

Μποτάκι ορειβατικού τύπου SALVADOR, για κάθε υπαίθρια χρήση. Συνδυάζει την άνεση με τον μοντέρνο σχεδιασμό. Αντιολισθητική («τρακτερωτή») σόλα τριών συστατικών από ενισχυμένο υλικό καουτσούκ. Εξασφαλίζει σταθερότητα, άνεση και εξαιρετική

πρόσφυση σε διαφορετικές επιφάνειες. Διαθέτει αδιάβροχη μεμβράνη REGI-TEX και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφόρων ειδών καιρικές συνθήκες. Άνετο και ανατομικό-διαθέτει εσωτερικά ενσωματωμένο πάτο ABSORBA PLUS! Ιδανικό για υπαίθριους περιπάτους, και πεζοπορία!

ΜΕΓΕΘΗ: 36-47 **ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ:** CE **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** BENNON

ΜΠΟΤΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ATHOS S0, ERGOLINE

Κωδ.: 1.881

Ορειβατικά μποτάκια από δέρμα και κορντούρα στο κολάρο. Εσωτερική μαλακή επένδυση, αντιολισθητική σόλα, μεσόσολα με διπλής πυκνότητας πολυουρεθάνη για απόσβεση κραδασμών. Κατάλληλα για ορειβασία / κυνήγι σε μέτριας δυσκολίας εδάφη.

ΜΕΓΕΘΗ: 39-47 **ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ:** CE

ΣΑΜΠΟ

ΣΑΜΠΟ BLACK SBSLIPPER

Κωδ.: 5.361

ΜΑΥΡΟ ΣΑΜΠΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ. Καλαίσθητο. Ανατομικό σαμπό. Αντιολισθητική σόλα. Μεγάλη αντοχή υλικού σε υγρά υψηλών θερμοκρασιών. Το υλικό από τη πάνω μεριά είναι από microfiber (ιδανικό ώστε μην απορροφά έλαια).

ΜΕΓΕΘΗ: 36-48

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: BENNON

ΣΑΜΠΟ AERIAL

Κωδ.: 3.970

ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟΥ ΣΑΜΠΟ. Ανατομικό σαμπό. Αντιολισθητική σόλα. Η άνω όψη είναι από δέρμα. Ιδανικό για εργαζόμενους σε νοσοκομεία και στη καθαριότητα χώρων.

ΜΕΓΕΘΗ: 42-46

ΧΡΩΜΑ: Λευκό / Μπλε σκούρο

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: B-WELL

ΣΑΜΠΟ BNN MAXIM OB

Κωδ.: 5.360

ΣΑΜΠΟ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ EVA PLUS. Από τα πιο ανατομικά της αγοράς! Ιδανικό για κουζίνες, εργαστήρια κ.λπ. Αφαιρούμενος αντιβακτηριδιακός πάτος. Αντιολισθητική σόλα. Μεγάλη αντοχή υλικού σε υγρά υψηλών θερμοκρασιών.

ΜΕΓΕΘΗ: 35-36, 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 45-46

ΧΡΩΜΑ: Λευκό/Μαύρο

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: BENNON

ΓΑΝΤΙΑ

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ **Κωδ.: 5.545**

Γάντια εργασίας δερματοπάνινα. Από δέρμα μόσχου κρούτα, με ενίσχυση δέρματος στη παλάμη στον αντίχειρα και τον δείκτη, με βαμβακερό ύφασμα, βαμβακερή επένδυση και μανσέτα ασφαλείας.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ: 3122 **ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ:** CE, EN 388, 420

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ – FBN 49, DELTA PLUS **Κωδ.: 5.276**

Γάντια εργασίας όλο από δέρμα μόσχου. Ενιαία επιφάνεια από δέρμα μόσχου. Αμερικανικό στυλ. Γάντι εργασίας , όλο από δέρμα μόσχου με ενσωματωμένο λάστιχο στην μανσέτα για «σύσφιξη» και καλύτερη εφαρμογή. Ιδιαίτερα μαλακό με, επένδυση φανέλα, για απορρόφηση της υγρασίας.

ΧΡΩΜΑ: Λευκό **ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ:** 3122

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN420:2003+A1:2009 , EN388:2003

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: DELTA PLUS

ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ – ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ **Κωδ.: 2.125**

Γάντια εργασίας πυράντοχα. Γάντια εργασίας, ιδανικά για χρήση σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες. Μήκος: 34 εκατοστά.

ΧΡΩΜΑ: Κόκκινο **ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ:** 4133

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN 388, 420, 407

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ G/G ΓΚΡΙ **Κωδ.: 1.079**

Γάντια εργασίας ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ πλεκτά νάιλον, εμποτισμένα με νιτρίλιο. Γάντια αδιάβροχα (στην παλάμη) με πλέξη από υλικό πολυεστέρα, ανθεκτικά και εύκαμπτα. Παρέχουν υψηλά επίπεδά πρόσφυσης και απορρόφησης λαδιών. Διαθέτουν μεγάλη ελαστικότητα και προφυλάσσουν από γδαρσίματα και κοψίματα.

ΧΡΩΜΑ: Γκρι **ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ:** 4131

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN420:2003, EN388:2016

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ Y/B ΚΙΤΡΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ **Κωδ.: 2.883**

Γάντια από νιτρίλιο για εργασίες γενικών απαιτήσεων. Γάντια εργασίας με πλέξη από υλικό πολυεστέρα, εμποτισμένα με αφρό από νιτρίλιο. Εύκαμπτα και άνετα για χρήση πολλών ωρών. Πολύ ανθεκτικά και αδιάβροχα στην παλάμη.

ΧΡΩΜΑ: Κίτρινο / Μαύρο **ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ:** 4131

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN420:2003 , EN388:2016

ΓΑΝΤΙΑ ΑΝΤΙΧΑΡΑΚΤΙΚΑ – ΑΝΤΙΚΟΠΤΙΚΑ **Κωδ.: 5.144**

Γάντια εργασίας αντιχαρακτικά. Γάντια εργασίας ιδιαίτερα ανθεκτικά στην κοπή. Επίπεδο κοπής 5! Πλεκτά, με πολυεστερικές και fiber-flass ίνες. Τα 2/3 του γαντιού καλύπτεται από υλικό νιτρίλιο για καλύτερο αποτέλεσμα στην αφή.

ΧΡΩΜΑ: Γκρι **ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ:** 4543

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN 388, 420

ΓΑΝΤΙΑ ΑΝΤΙΧΑΡΑΚΤΙΚΑ ACTIVE CUT C3260 **Κωδ.: 5.424**

Γάντια αντιχαρακτικά από νιτρίλιο. Γάντια εργασίας από μαύρο «αμμώδες» νιτρίλιο, και πολυαιθυλένιο υψηλής απόδοσης. Εξαιρετική αντοχή στην κοπή, την τριβή και τα σχισίματα. Παρέχει εξαιρετική λαβή για το χειρισμό κοπτικών τεμαχίων σε ξηρό και λιπαρό περιβάλλον. Απλό πλεκτό για μέγιστη άνεση και αποφυγή ερεθισμού, με ιδιαίτερα ελαστική μανσέτα στον καρπό για τέλεια εφαρμογή.

ΧΡΩΜΑ: Γκρι / Μαύρο **ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ:** 4X44D

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN420:2003+A1 2009, EN388:2016

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: ACTIVE GEAR

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ACTIVE GRIP G3250 **Κωδ.: 5.423**

Γάντια Active GRIP από νιτρίλιο. Γάντια εργασίας πλήρως εμποτισμένο με μπλε μαλακό νιτρίλιο και «αμμώδες» μαύρο νιτρίλιο στην παλάμη και τα δάχτυλα, για καλύτερη αίσθηση αφής. Φόδρα από πολυεστέρα. Μέγιστη αντίσταση στην τριβή. Εργονομικός σχεδιασμός για καλή δεξιότητα. Απλό πλεκτό για μέγιστη άνεση και αποφυγή ερεθισμού. Τεχνολογία διπλής πρόσφυσης για τέλεια συνδυασμένα χαρακτηριστικά: τα αδιάβροχα χαρακτηριστικά της ομαλής επίστρωσης από νιτρίλιο (1ο στρώμα) εμποδίζουν το υγρό να εισέλθει στο γάντι κρατώντας τα χέρια σας στεγνά και καθαρά. Ενώ η επίστρωση με άμμο από φοινικόδεντρα (2ο στρώμα) προσφέρει βελτιωμένη πρόσφυση ακόμα και σε υγρό και ελαιώδες περιβάλλον.

ΧΡΩΜΑ: Μπλε / Μαύρο **ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ:** 4121X

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN420:2003+A1 2009, EN388:2016

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: ACTIVE GEAR

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΕ ΚΟΚΚΟΥΣ ACTIVE FLEX F3140 **Κωδ.: 5.425**

Γάντια Active FLEX F3140 από νιτρίλιο με κόκκους. Γάντια εργασίας από νάιλον και spandex, εμποτισμένα από αναπνέον «microfoam» νιτρίλιο. Στην εσωτερική πλευρά του γαντιού υπάρχουν θηλές για απόλυτη αίσθηση αφής. Εξαιρετική αντοχή σε τριβή και σχισίματα. Αναπνέον. Εξαιρετική πρόσφυση σε ξηρά περιβάλλοντα. Εργονομικός σχεδιασμός για μέγιστη επιδεξιότητα. Απλό πλεκτό για μέγιστη άνεση και αποφυγή ερεθισμού.

ΧΡΩΜΑ: Μαύρο / Ανθρακί **ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ:** 4131X

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN420:2003+A1 2009, EN388:2016

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: ACTIVE GEAR

ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΕΚΤΟ ΜΕ ΚΟΚΚΟΥΣ ΜΠΛΕ PM160, DELTA PLUS

Κωδ.: 4.886

Γάντια πλεκτά 100% πολυαμίδιο, θηλές από πολιβινυλοχλωρίδιο (PVC) 1 πλευρά, δείκτης 13.². 100% από πολυαμίδιο. Στον καρπό υπάρχει ενσωματωμένο λάστιχο 6 cm. Στην εσωτερική πλευρά του γαντιού υπάρχουν θηλές από PVC (στην παλάμη). Δείκτης 13.

ΧΡΩΜΑ: Λευκό, με μπλε κόκκους PVC **ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ:** 214X

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN420:2003, EN388:2003

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: DELTA PLUS

ΓΑΝΤΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ORPHEE VV810, DELTA PLUS

Κωδ.: 5.574

Γάντια πλεκτά από 100% πολυαμίδιο. Παλάμη επιχρισμένη με πολυουραιθάνη (PU) χωρίς διαλύτες. Επίχριση πολυουρεθάνης, χωρίς διαλύτη στην παλάμη και στα άκρα των δακτύλων. Δείκτης 13. **Υποστήριγμα:** Πολυαμίδιο. **Επίστρωση:** Πολυουραιθάνη. **ΕΠΙΧΡΙΣΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ:** αντοχή, τριβή, σχίσιμο. Αυξημένη αναπνοή του δέρματος. Λεπτομέρεια στην αφή. Ελαστικότητα.

ΧΡΩΜΑ: Κίτρινο-Μαύρο **ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ:** 3131

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: CE, EN420, EN388, GLOB MIGR Επαφή με τρόφιμα (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 1935/2004 ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: DELTA PLUS

ΓΑΝΤΙΑ «ΜΑΡΜΑΡΑΔΩΝ» MAPA ENDURO 330, MAPA

Κωδ.: 1.901

Γάντια εργασίας από βαμβάκι. Γάντια εργασίας από βαμβακερό ύφασμα εμποτισμένο σε φυσικό ελαστικό. Ενισχυμένη αντιολισθητική επιφάνεια GRIP. Διαθέτει ιδιαίτερα μεγάλη αντοχή στη διάτρηση.

ΧΡΩΜΑ: Λευκό-Πράσινο **ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ:** 2141

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN388, EN407

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: MAPA

ΓΑΝΤΙΑ ΨΥΧΟΥΣ THRYM VV736, ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ, DELTA PLUS

Κωδ.: 5.164

Γάντια ψύχους, αδιάβροχα. Γάντι πλεκτό από ακρυλικό / πολυαμίδιο, επίχριση όλου του χεριού λάτεξ, παλάμη επιχρισμένη με αφρό λάτεξ. **Εσωτερικό:** 100% ακρυλικό δείκτης 10. **Εξωτερικό:** 100% πολυαμίδιο δείκτης 15. Χέρι όλο επιστρωμένο λάτεξ. Διπλή επίστρωση αφρού λάτεξ στην παλάμη, στις άκρες των δακτύλων. **Υποστήριγμα:** Πολυαμίδιο/Ακρυλικό. Επίστρωση: Λατέξ. **Υπόστρωμα ακρυλικό τραχύ:** προστασία ενάντια στο κρύο. **Τραχεία επιφάνεια:** μεγαλύτερη άνεση και διατήρηση της ζέστης. **Υψηλή επίχριση από λάτεξ:** προστασία του χεριού αυξημένη ενάντια στο κρύο και στο νερό. Μεγάλη ευλυγισία. Πολύ καλή αντίσταση στο κρύο και την υγρασία.

ΧΡΩΜΑ: Μπλε / Μαύρο **ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ:** 2342

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN420:2003+A1:2009, EN388:2003, EN511:2006

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: DELTA PLUS

ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ COLDNIT

Κωδ.: 5.675

Γάντια από νιτρίλιο για χαμηλές θερμοκρασίες. Γάντια ψύχους με διπλή πλέξη πολυεστέρα (υφασμα Fluo Polyester) με εσωτερική επένδυση fleece. Διαθέτουν λεπτή και

μαλακή επίστρωση από αφρώδες nitrile (microfoam latex) στην παλάμη η οποία τα καθιστά άνετα και με μεγαλύτερη αίσθηση της αφής. Διαθέτουν μεγάλη αντίσταση στο κρύο και τέλεια απόδοση στην πρόσφυση.

ΧΡΩΜΑ: Κίτρινο / Μαύρο **ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ:** 3243

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN420:2003+A1:2009, EN388:2003 EN511:2006. Το πρότυπο EN511 καθορίζει τις απαιτήσεις και τις μεθόδους δοκιμών των γαντιών προστασίας ενάντια στο ψύχος που μεταδίδεται κατακόρυφα ή εξ επαφής έως τους – 30°C. Το ψύχος αυτό μπορεί να σχετίζεται με τις κλιματολογικές συνθήκες ή με μια βιομηχανική δραστηριότητα.

ΓΑΝΤΙΑ ΙΣΧΥΡΟΥ ΨΥΧΟΥΣ BOROK VV903 PREMIUM, DELTA PLUS

Κωδ.: 4.431

ΓΑΝΤΙΑ ΙΣΧΥΡΟΥ ΨΥΧΟΥΣ, ΕΩΣ – 30°C. Γάντια εργασίας ενάντια στις ισχυρές καιρικές συνθήκες, από πολυεστέρα και πολυουραιθάνη (PU). Ράχη από πολυεστέρα εμποτισμένη με πολυουρεθάνιο. Παλάμη πολυουρεθανίου / πολυεστέρα. Επάνδυση 3M Thinsulate™. Μανσέτα νεοπρενίου. Παλάμη και ράχη: Πολυεστέρας/Πολυουραιθάνη. Φόδρα: 3M Thinsulate™. Ελαστικό περικάρπιο: Νεοπρένιο. Κλείσιμο Velcro για μια τέλεια ρύθμιση. Περιορίζει τις ενοχλήσεις που συμβαίνουν στο επίπεδο του καρπού, κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης. Απωθητική ράχη.

ΧΡΩΜΑ: Γκρι / Μαύρο **ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ:** 2211

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN420:2003+A1:2009, EN388:2003, EN511:2006. Το πρότυπο EN511 καθορίζει τις απαιτήσεις και τις μεθόδους δοκιμών των γαντιών προστασίας ενάντια στο ψύχος που μεταδίδεται κατακόρυφα ή εξ επαφής έως τους – 30°C. Το ψύχος αυτό μπορεί να σχετίζεται με τις κλιματολογικές συνθήκες ή με μια βιομηχανική δραστηριότητα.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: DELTA PLUS

ΓΑΝΤΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ

Κωδ.: 0.449

Γάντια χημικών από νιτρίλιο. Γάντια εργασίας από νιτρίλιο πράσινου χρώματος, με εσωτερική βαμβακερή αντιμικροβιακή επένδυση, ανατομικά με μεγάλη αντιολισθηρότητα. Παρέχουν προστασία από χημικά, ισχυρά καθαριστικά, διαλύτες και λάδια.

ΧΡΩΜΑ: Πράσινο **ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ:** 3101

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN388, EN420, EN374-3, EN374-2

ΓΑΝΤΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ MAPA DUO MIX405

Κωδ.: 4.070

Γάντια χημικών από νεοπρ;εενιο. Γάντια χημικών από μίγμα φυσικού ελαστικού (latex) και νεοπρενίου, με ενισχυμένη αντιολισθητική επιφάνεια GRIP και βαμβακερή εσωτερική επένδυση, πολύ εύκαμπτα. **Κατάλληλα για:** εργασίες με συνθετικά υλικά (ρητίνες), βάψιμο με σπρέι, βιομηχανικούς καθαρισμούς και συντηρήσεις.

ΧΡΩΜΑ: Μπλε / Κίτρινο **ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ:** 2120

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN 388, EN 374-2, EN 421

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: MAPA

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ – SOFT – NIT VE470, DELTA PLUS

Κωδ.: 5.277

Γάντια ΛΑΤΕΧ / ΝΙΤΡΙΛΙΟ χλωριωμένο. Γάντι από μαλακό υλικό Λατέξ/Νιτρίλιο, εσωτερικό χλωριωμένο, χωρίς χνούδι. Μήκος: 30 cm. Πάχος: 0,40 mm. Αντοχή στη φθορά και στο σχίσιμο. Στεγανότητα στον αέρα και το νερό. Ευκαμψία, ελαστικότητα και απτικό-

τητα. Συνιστάται για τη βιομηχανία τροφίμων. Χλωριωμένο εσωτερικό. Διευκολύνει την εφαρμογή του γαντιού. Μειώνει τους κινδύνους αλλεργιών.

ΧΡΩΜΑ: Μπλε

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ: 2011. Διαπέραση (δοκιμασμένη βάσει του προτύπου EN374-3): διαδικασία κατά την οποία ένα χημικό προϊόν διαχέεται στο υλικό ενός γαντιού προστασίας, σε μοριακή κλίμακα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN420:2003+A1:2009, EN388:2003, EN374-3:2003

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: DELTA PLUS

ΓΑΝΤΙΑ ΝΕΟΠΡΕΝΙΟΥ – TOUTRAVO VE509, DELTA PLUS

Κωδ.: 4.148

Γάντια εργασίας από νεοπρένιο. Νεοπρένιο, επικολλημένο σε βαμβάκι. Μήκος: 30 cm. Πάχος: 0,75 mm. Εσωτερικό χνουδωτό. Απορροφητικό του ιδρώτα. Άνεση. ΝΕΟΠΡΕΝΙΟ: καλή αντίσταση στην τριβή, στεγανό στον αέρα και στο νερό, αδιάβροχο στις αλκοόλες και στα απορρυπαντικά. Καλή αντοχή στη θερμοκρασία, άριστη αντοχή στα χημικά, στα λίπη και στους υδρογονάνθρακες.

ΧΡΩΜΑ: Μαύρο **ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ:** 4110

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN420:2003, EN388:2003, EN374-3:2003

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: DELTA PLUS

ΓΑΝΤΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ PVC, DELTA PLUS

Γάντια BASF ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ (PVC) χημικό. PVC σε βαμβακερή βάση ζέρσεϊ. **Υποστήριγμα:** βαμβάκι ίντερλοκ. Επίστρωση 100% PVC. **PVC σε υποστρωμα ζερσεϊ:** Τριβή. Στεγανό στον αέρα και στο νερό. Αδιάβροχο στις αλκοόλες και στα απορρυπαντικά. Καλός μονωτής στις χαμηλές θερμοκρασίες. Ανθεκτικό στα χημικά, ιδίως στα οξέα. **Πλήρης προστασία του βραχίονα.**

ΧΡΩΜΑ: Κόκκινο **ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ:** 4121

ΜΗΚΟΣ: 27cm (πάχος: 0,90 mm), **40 cm** (πάχος: 1,20 -1,40 mm), **60 cm** (πάχος: 1,20-1,40 mm)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN420:2003+A1:2009 , EN388:2003, EN374-2:2003, EN374-3: 2003. Hexamoll® DINCH® – Πρωτοποριακός πλαστικοποιητής από την BASF. Η BASF έχει δεσμευτεί στο να κατασκευάζει ανθεκτικά και πρωτοποριακά προϊόντα και έφερε κατά συνέπεια στην αγορά τον Hexamoll® DINCH®, τον πλαστικοποιητή δίχως φθαλικά

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: DELTA PLUS

Κωδ.: 5.341 **Κωδ.: 3.041** **Κωδ.: 3.641**

ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 60 CM ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ LA600, DELTA PLUS

Κωδ.: 0.443

ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΛΑΤΕΞ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ, μήκος 60 cm. Γάντια εργασίας από λατέξ ενισχυμένο, λείο εξωτερικά και εσωτερικά. Μήκος: 60cm. Πάχος: 1,15 mm. **Υποστήριγμα:** 100% φυσικό λατέξ. **Πολύ παχύ και μακρύ:** Αυξημένη προστασία του βραχίονα. **Παρέχει αντίσταση στη θερμότητα επαφής.**

ΧΡΩΜΑ: Μαύρο **ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ:** 4011

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN420:2003, EN388:2003, EN374-3:2003, EN407:2004

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: DELTA PLUS

ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 62cm ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ PETRO VE766, DELTA PLUS

Κωδ.: 5.698

Γάντια εργασίας, μήκους 62 cm, από χημικό PVC (πολυβινυλοχλωρίδιο. PVC πάνω σε βάση βαμβακιού δείκτη 13, ιδιαίτερα ανθεκτικά. Μήκος: 62 cm. Πάχος: 1,30 mm. **Υποστήριγμα:** βαμβάκι. **Επίστρωση:** PVC (Πολυβινυλοχλωρίδιο). **PVC:** Καλή αντίσταση στην τριβή. Υλικό πολύ ανθεκτικό στα έλαια, στα χημικά προϊόντα και στα παράγωγα πετρελαίου. Πλήρης προστασία του βραχίονα, με λάστιχο στην μανσέτα για απόλυτη εφαρμογή! Δομή γρανίτη που δεν γλιστρά.

ΧΡΩΜΑ: Μπλε **ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ:** 4121

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN420:2003+A1:2009, EN388:2003, EN374-2:2003, EN374-3:2003

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: DELTA PLUS

PREMIUM ΓΑΝΤΙΑ EOS NO CUT, VV910, DELTA PLUS

Κωδ.: 5.615

ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΕΚΤΑ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΑ, ΑΝΤΙΚΟΠΤΙΚΑ. Από πολυαιθυλένιο, υψηλής απόδοσης. Παλάμη με διπλή επίχρυση νιτριλίου. Από ίνα πολυαιθυλένιου υψηλής πυκνότητας. Ενίσχυση ράχης TPR στη ράχη και στα δάκτυλα. Επικάλυψη λείου νιτριλίου/αφρού νιτριλίου πάνω στην παλάμη και στην άκρη των δαχτύλων. Ενίσχυση από επιχρισμένο αφρό νιτριλίου στο εσωτερικό της παλάμης. Νήμα Kevlar® πάνω σε όλες τις ραφές. Διπλή επίχριση νιτριλίου για εργασία σε ελαιώδες περιβάλλον: 1η επίχριση λείο νιτρίλιο: διαπερατό από τα έλαια, 2η επίχριση: καλή προσκόλληση. Εύκαμπτες ενισχύσεις για μια καλύτερη προστασία από τις προσκρούσεις και τα τσιμπήματα. Ενίσχυση ανάμεσα στον αντίχειρα και το δείκτη και πάνω στην παλάμη. Προστασία από πρόσκρουση σε μετακάρπια ζώνη. Για κρούση ενέργειας 5 Joule, η μέγιστη δύναμη που μεταφέρεται στο πίσω μέρος του χεριού πρέπει να παραμένει μικρότερη από 4 kN. Πολύ καλή αντίσταση στη διάβρωση και την κοπή. Νήμα Kevlar® για μια μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.

ΧΡΩΜΑ: Κίτρινο - Γκρι - Μαύρο **ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ:** 4X4 3DP

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: CE, EN420, EN388, ANSI-ISEA 105:2016 Hand Protection –A3 (ΠΡΟΤΥΠΑ ΗΠΑ)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: DELTA PLUS

ΓΥΑΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ECONOMY, ATLANTIS

Γυαλιά ασφαλείας, με διάφανο αντιθραμβωτικό φακό. Προστασία ενάντια στα χτυπήματα και στην ακτινοβολία UV. Δεν δημιουργεί στρεβλώσεις ή κόπωση και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Δεν παραμορφώνει τα χρώματα.

ΧΡΩΜΑ: Άχρωμο **Κωδ.: 5.625** Κίτρινο **Κωδ.: 4.921**

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN 166

ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5X3.03.33.00, UNIVET

Κωδ.: 1.568

Γυαλιά ασφαλείας, με διάφανο αντιθραμβωτικό φακό. Γυαλιά πολυανθρακικά. Βραχίονες δύο υλικών. Βραχίονες καουτσούκ. Εύκαμπτη γέφυρα μύτης από TPE. Πλευρική προστασία. Προστασία ενάντια στα χτυπήματα και στην ακτινοβολία UV. Δεν δημιουργεί στρεβλώσεις ή κόπωση και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Δεν παραμορφώνει τα χρώματα.

ΧΡΩΜΑ: Άχρωμο **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** UNIVET

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN 166, EN 170, EN 172

ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ FUJI2 CLEAR, DELTA PLUS

Κωδ.: 3.513

Γυαλιά ασφαλείας, με διάφανο αντιθραμβωτικό φακό. Γυαλιά πολυανθρακικά. Βραχίονες δύο υλικών. Βραχίονες καουτσούκ αντι-ολισθητικοί. Χωρίς σκελετό: καμία οπτική ενόχληση. Εύκαμπτη γέφυρα μύτης από TPE. Πλευρική προστασία.

ΧΡΩΜΑ: Άχρωμο **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** DELTA PLUS

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN166, EN170:2002

ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ KILAUEA CLEAR, DELTA PLUS

Κωδ.: 4.604

Γυαλιά ασφαλείας με διάφανο αντιθραμβωτικό φακό. Σχέδιο Σπορ. Πολυανθρακικός σκελετός με ματ φινίρισμα για μια καλύτερη άνεση και ενισχυμένη σταθερότητα.

ΧΡΩΜΑ: Άχρωμο **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** DELTA PLUS

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN166, EN170:2002

ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ PAROS

Κωδ.: 4.401

Γυαλιά ασφαλείας ,με διάφανο, αντιθραυσματικό και αντιχαρακτικό φακό. Διαθέτει συνθετικό σκελετό με πλευρική προστασία, και ρυθμιζόμενους βραχίονες στήριξης (ρυθμιζόμενο μήκος στους κροτάφους) για απόλυτη προσαρμογή και μόνιμη άνεση. Ιδανική για εξωτερικές και εσωτερικές εργασίες.

ΧΡΩΜΑ: Άχρωμο /Μπλε **ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ:** CE, EN166, EN170

ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ECONOMY "MILOS"

Κωδ.: 5.655

Γυαλιά ασφαλείας , με σκούρο φακό και απόλυτη προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία UV 400. Γυαλιά πολυανθρακικά, με αντιχαρακτική προστασία.

ΧΡΩΜΑ: Μαύρο **ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ:** CE, EN 166 1F

ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ RUSH SMOKE – BOLLE

Κωδ.: 5.300

Γυαλιά ασφαλείας, με σκούρο φακό και απόλυτη προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία UV 400. Από πλήρως ανακυκλώσιμο, και εξαιρετικά ελαφρύ, πολυκαρβονικό υλικό. Το πανοραμικό και ελαφρύ μοντέλο προσφέρει τέλεια οπτική ποιότητα, μόνιμη άνεση και μοντέρνο σχεδιασμό. Διαθέτει αντιθραυσματικό φακό και ρυθμιζόμενη μαλακή μη ολισθηρή γέφυρα στη μύτη από σιλικόνη. **ΒΑΡΟΣ:** 25g

ΧΡΩΜΑ: Μαύρο **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** BOLLE

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, AS / NZS 1337.1: 2010

ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ THUNDER SMOKE, DELTA PLUS

Κωδ.: 4.857

Γυαλιά ασφαλείας , με σκούρο φακό και απόλυτη προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία UV 400. Γυαλιά μονομπλόκ, πολυανθρακικά. Εργονομικά γυαλιά. Αθλητικό λουκ. Βραχίονες δύο υλικών. Μαλακά άκρα. Γέφυρα μύτης από μαλακό TPE για αυξημένη άνεση.

ΧΡΩΜΑ: Φιμέ **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** DELTA PLUS

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN166, EN172:1994/A1:2000/A2:2001

ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5x8, UNIVET

Κωδ.: 3.571

Γυαλιά ασφαλείας, με σκούρο φακό και απόλυτη προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία UV 400. Διαμορφωμένο μαξιλαράκι μύτης για άνεση χωρίς πίεση. Διαθέτει ρυθμιζόμενους βραχίονες στήριξης (ρυθμιζόμενο μήκος στους κροτάφους) για απόλυτη προσαρμογή και μόνιμη άνεση. Τεχνολογία SOFTPAD και εργονομική γραμμή για να προσαρμοστεί σε όλους τους χρήστες. Ηλιακός φακός σχεδιασμένος με βάση την φασματική φωτεινή καμπύλη απόδοσης των ματιών. Πολύ χαλαρωτικό με τέλεια αναγνώριση χρώματος, TSR.

ΧΡΩΜΑ: Μαύρο/Πράσινο **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** UNIVET

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN 166, EN 170, EN 172

ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5X4, UNIVET

Κωδ.: 3.219

Γυαλιά ασφαλείας, με σκούρο φακό και απόλυτη προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία UV 400. Εξαιρετική φροντίδα των λεπτομερειών και εξαιρετική εργονομία για ένα μοντέρνο και άνετο μοντέλο. Υποαλλεργικό και μαλακό μαξιλάρι μύτης για άνεση χωρίς ολίσθηση. Ο περιστροφικός σχεδιασμός φακού παρέχει επιπλέον κάλυψη πλευρικά. Το αποκλειστικό βαμμένο πλαίσιο προσδίδει κομψότητα και στυλ.

ΧΡΩΜΑ: Μαύρο **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** UNIVET

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN 166, EN 170, EN 172

ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ COBRA SMOKE, BOLLE

Κωδ.: 5.867

Γυαλιά ασφαλείας , με σκούρο φακό και απόλυτη προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία UV 400. Από πολυκαρβονικό υλικό, με πλευρική προστασία από σωματίδια και αντιθραυσματικό και αντιχαρακτικό φακό. Διαθέτει πανοραμικό οπτικό πεδίο. **Βάρος:** 25gr

ΧΡΩΜΑ: Μαύρο **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** BOLLE **ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ:** CE, EN 166

ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ SMOKE, UNIVET

Κωδ.: 4.581

Γυαλιά ασφαλείας, με σκούρο φακό και απόλυτη προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία UV 400. Από πολυκαρβονικό υλικό, με πλευρική προστασία από σωματίδια και αντιθραυσματικό και αντιχαρακτικό φακό. Διαθέτει ρυθμιζόμενους βραχίονες στήριξης (ρυθμιζόμενο μήκος στους κροτάφους) για απόλυτη προσαρμογή και μόνιμη άνεση – τεχνολογία SOFTPAD. Ιδανικά για συγκόλληση.

ΧΡΩΜΑ: Μαύρο/Πράσινο **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** UNIVET

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN 175, EN 169

ΓΥΑΛΙΑ ΤΥΠΟΥ GOGGLE, SPARK – CLIMAX

Κωδ.: 3.782

Γυαλιά ηλεκτροσυγκολλητών-μάσκα της εταιρείας Climax. Πλαίσιο-σκελετός βινυλίου με ρυθμιζόμενους φακούς. Φακοί οπτικής τάξης 1. Οι φακοί συγκόλλησης είναι επίπεδοι και στρογγυλοί, με Ø 50 mm και ονομαστικό πάχος 3 mm. Βαθμός Σκίασης 6. Διαθέτει επίσης ελαστική ζώνη κεφαλής, για καλύτερη στήριξη. Παρέχουν εξαιρετική προστασία για τις διαδικασίες οξυακετυλενικής συγκόλλησης και κοπής οξυγόνου, αποτρέποντας την όραση του χρήστη από ζημιά από την ακτινοβολία που εκπέμπεται από τέτοιες διαδικασίες. Είναι επίσης ικανά να προστατεύουν από την πρόσκρουση από στερεά σωματίδια.

ΧΡΩΜΑ: Μαύρο / Πράσινο **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** CLIMAX

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE , EN 166, EN 175

ΓΥΑΛΙΑ ΤΡΟΧΟΥ ΤΥΠΟΥ GOOGLES (No 4) Κωδ.: 5.451

Γυαλιά ασφαλείας τροχού τύπου GOOGLES, με ευρύ οπτικό πεδίο. Αεριζόμενα με θύρες εξαερισμού. Διαθέτει κρύσταλλο Polycarbonate, ανθεκτικό σε κρούσεις και μεγάλα σωματίδια σκόνης. Σκελετός από μαλακό/εύκαμπτο βινύλιο. Ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής. Εφαρμόζεται πάνω από τα γυαλιά οράσεως.

ΧΡΩΜΑ: Άχρωμο **ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ:** CE, EN 166 PT 3B

ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΝΤΙΠΤΩΣΗΣ

ΖΩΝΗ ΕΝΟΣ (1) ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, B-101 Κωδ.: 2.811

Ζώνη προσδιορισμού/περιορισμού της θέσης εργασίας με σκοπό την αποτροπή πτώσης του εργαζομένου. Διαθέτει ένα σημείο στήριξης, δύο πλάγια σημεία αγκύρωσης (αριστερά, δεξιά). Πιστοποιήσεις / Πρότυπα: CE , EN 361, EN 354, EN 362

ΖΩΝΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, MAXI PRO

Κωδ.: 5.536

Ολόσωμος ιμάντας προστασίας εργαζομένου από πτώση με ενσωματωμένη ζώνη. Διαθέτει 2 σημεία ανακοπής πτώσης, ένα στη ράχη με ατσάλινο κρίκο και ένα στο στήθος από δύο πολυεστερικούς βρόγχους και 1 σημείο περιορισμού θέσης στη ζώνη από δύο ατσάλινους κρίκους τύπου D. Διαθέτει 3 (τρία) σημεία στήριξης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ:
CE, EN 361, EN 358

ΖΩΝΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, MAXI PRO PLUS

Κωδ.: 5.868

Ολόσωμος ιμάντας προστασίας εργαζομένου από πτώση με ενσωματωμένη ζώνη. Διαθέτει 2 σημεία ανακοπής πτώσης, ένα στη ράχη με ατσάλινο κρίκο και ένα στο στήθος από δύο πολυεστερικούς βρόγχους και 1 σημείο περιορισμού θέσης στη ζώνη από δύο ατσάλινους κρίκους τύπου D. Διαθέτει 3 σημεία στήριξης, και ειδική ενίσχυση στην πλάτη για μεγαλύτερη στήριξη, άνεση και ασφάλεια.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ:
CE, EN 361, EN 358

ΖΩΝΗ 4 ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ HAR 24, DELTA PLUS Κωδ.: 5.616

ΧΑΛΙΝΟΣ ΑΝΤΙΠΤΩΣΗΣ ΜΕ ΖΩΝΗ RIPLIGHT SYSTEM II®, 4 ΣΗΜΕΙΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ. Επεκτάσιμος χαλινός με επεκτάσιμα κύματα κατοχυρωμένα με το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας "Riplight System II®". 2 σημεία αγκύρωσης αντιπτώσης (ραχιαίο – θωρακικό). 4 θηλιές ρυθμίσεων. Ζώνη συγκράτησης με θερμαινόμενο ραχιαίο τμήμα κλειστή από φαρδύ βέλκρο. Περιστροφή 120°. 2 πλάγια σημεία αγκύρωσης συγκράτησης στην εργασία. Ιμάντες: Πολυεστέρας. Ζώνη: Φόδρα υπό τη μορφή σπόγγου.

ΧΡΩΜΑ: Μαύρο / Πορτοκαλί **ΜΕΓΕΘΗ:** S/M/L, XL/XXL

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN363, EN364, EN365, EN361, EN358

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: DELTA PLUS

Αξεσουάρ και βοηθητικά αναρρίχησης

ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΚΟΙΝΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ, LA

Κωδ.: *

Ιδιαίτερα ανθεκτικό σκοινί συγκράτησης από πολυαμίδιο (Nylon), διαμέτρου 14mm. Κατάλληλο για κατακόρυφη στήριξη. Ιδανικό για αναρρίχηση αλλά και κάθε είδους εργασία, που απαιτεί ασφάλεια στη αιώρηση. Διατίθεται σε 10, 20 & 30 μέτρα.

ΚΡΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, CARABINER

Κωδ.: 5.467

Κρίκος ασφαλείας, χαλύβδινος, συμμετρικός, που ασφαλίζει βιδωτά. Κατάλληλος για προσαρμογή σε οποιοδήποτε είδος ιμάντα ή ζώνη ασφαλείας.

ΚΡΙΚΟΣ (ΤΥΠΟΥ ΓΑΝΤΖΟΣ) ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, CARABINER

Κωδ.: 5.869

Κρίκος ασφαλείας (τύπου γάντζος), από χάλυβα με διπλή ασφάλεια. Κατάλληλος για μεγαλύτερης διαμέτρου αντικείμενα συγκράτησης. Ιδανικός για «γάντζωμα» σε μεταλλικές κατασκευές.

ΚΙΤ ΑΝΤΙΠΤΩΣΗΣ ELARA 350, DELTA PLUS

Κωδ.: 5.870

Κιτ αντίπτωσης έτοιμο για χρήση. Επεκτάσιμος χαλινός με επεκτάσιμα κύματα κατοχυρωμένα με το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Riplight System II®. 2 σημεία αγκύρωσης αντίπτωσης (ραχιαίο, θωρακικό). 4 θηλιές ρυθμίσεων. Ζώνη συγκράτησης με θερμαινόμενο ραχιαίο τμήμα κλειστή από φαρδύ βέλκρο. Περιστροφή 120°. 2 πλάγια σημεία αγκύρωσης συγκράτησης στην εργασία (Αναφ. HAR24). Συρόμενη αντίπτωση πάνω σε υποστήριγμα ασφάλισης από πλεγμένο σχοινί Ø14mm, ανοιχτού τύπου εξοπλισμένη με αυτόματη ασφάλιση, οδηγό φοράς, διασκορπιστή ενέργειας με μάρτυρα πτώσης (Αναφ. AN060). Υποστήριγμα ασφάλισης από πλεγμένο σχοινί Ø14mm (Αναφ. AN315). Ιμάντας στήριξης στην εργασία ρυθμιζόμενος από μειωτήρα. Ρυθμιζόμενο μήκος. Πλεγμένο καλώδιο Ø12 mm. Προστατευτικές θήκες πάνω στις συναρμογές (Αναφ. EX021). Δακτύλιος αγκύρωσης σε ζωστήρα πολυεστέρα υψηλή ανθεκτικότητα. Πλάτος 45mm. Θηλιά άκρου σφυρηλατήμένη και αγκύρωση από χάλυβα (Αναφ. LV102100). Ένα υπόβαθρο εργαλείου (Αναφ. HA200). 2 σύνδεσμοι AM002.

ΧΡΩΜΑ: Μαύρο / Πορτοκαλί **ΜΕΓΕΘΗ:** S/M/L, XL/XXL

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN363, EN364, EN365, EN353-2, EN361, EN358, EN795, EN362

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: DELTA PLUS

Για τα προϊόντα με κωδικό (*) παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για σχετικές πληροφορίες.

ΚΡΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΡΑΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, CLIMAX

Κωδ.: 0.774

Κράνος εργασίας για απόλυτη ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον, αντιστατικό, προστασία UV. Από Υλικό PEDH με 6 πλαστικά σημεία πρόσδεσης της χειροκίνητης στο κεφαλόδεμα ρύθμισης. Αντοχή Θερμοκρασίας: −10 °C/ +50 °C. Ηλεκτρική μόνωση έως 440 V. Βάρος: 318 g.

ΧΡΩΜΑ: Κίτρινο, Λευκό, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Πράσινο, Μπλε

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN 397, EN 50365

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: CLIMAX

ΚΡΑΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΙΔΑ, CLIMAX

Κωδ.: 0.320

Κράνος εργασίας με βίδα για απόλυτη ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον, αντιστατικό, προστασία UV. Από Υλικό PEDH με 6 πλαστικά σημεία πρόσδεσης της χειροκίνητης στο κεφαλόδεμα ρύθμισης. **Αντοχή Θερμοκρασίας:** −10 °C/ +50 °C. Ηλεκτρική μόνωση έως 440 V. **Βάρος:** 318g.

ΧΡΩΜΑ: Κίτρινο, Λευκό, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Πράσινο, Μπλε

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN 397, EN 50365

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: CLIMAX

ΚΡΑΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ECO PRO

Κωδ.: 5.576

Κράνος ασφαλείας με αεριζόμενο κέλυφος, κατασκευασμένο από HDPE. Φέρει κεφαλόδεμα με 6 υφασμάτινες ακτίνες, και 8 σημεία στήριξης με ρυθμιζόμενο μέγεθος τύπου ρατσέτας (56-63 cm) και αντιιδρωτικό ύφασμα στο μέτωπο. Διαθέτει υποδοχές για πρόσθετα εξαρτήματα (ωτοασπίδες, ασπίδια, κ.τ.λ.). Βάρος: 370 g.

ΧΡΩΜΑ: Κίτρινο , Κόκκινο, Λευκό, Πορτοκαλί

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN812:2012

ΚΡΑΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ GRANITE WIND, DELTA PLUS

Κωδ.: 4.208

Κράνος εργοταξίου αεριζόμενο, σε ABS. Σχέδιο: κράνος βουνού, χωρίς προσωπίδα για καλύτερη κάθετη όραση. Πολύ λίγος όγκος. Ελαφρύ. Καλύπτρα πολυαμιδίου: 3 υφασμάτινες ζώνες με 8 σημεία στερέωσης. Μετωπίδα θερμοσχηματισμένη. Σύστημα σφιξίματος ROTOR ρυθμιζόμενο: περίμετρος κεφαλιού από 53 σε 63 cm. Διατίθεται με ιμάντα πρόσδεσης 3 σημείων σταθεροποίησης.

ΧΡΩΜΑ: Άσπρο, Μπλε, Κίτρινο, Πορτοκαλί, Κόκκινο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ:
CE, EN397:2012 + A1:2012

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: DELTA PLUS

ΚΡΑΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ JOCKEY BUMP CAP

Κωδ.: 4.465

Κράνος εργασίας τύπου Jockey για προστασία από ελαφριά χτυπήματα και από 100% βαμβακερό ύφασμα, για καλύτερο «αερισμό». Διατίθεται σε διάφορα χρώματα.

ΧΡΩΜΑ: Κίτρινο, Κόκκινο, Μπλε ρουαγιάλ, Μπλε ρουά

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ:
CE, EN 812

ΚΡΑΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ JOCKEY, AIR COLTAN, DELTA PLUS

Κωδ.: 3.194

Κασκέτο προστασίας από κρούσεις τύπου Μπέιζμπολ. Σε ύφασμα πολυεστέρα/βαμβάκι, πολύ αεριζόμενο με μεγάλα μέρη σε φιλέ, για περισσότερη άνεση. Εξοπλισμένο με μια εσωτερική γάστρα πολυαιθυλενίου και από άνετο αφρώδες υλικό από EVA για την απόσβεση των κρούσεων. Ένα μέγεθος, ρυθμιζόμενο με γαντζάκι από 55 σε 62 cm. Εξωτερικό: πολυεστέρας/βαμβάκι. Εσωτερικό κέλυφος: πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας. Ενίσχυση του κελύφους: αφρός.

ΧΡΩΜΑ: Κίτρινο φωσφοριζέ / Γκρι

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: DELTA PLUS

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN812:2012

ΚΡΑΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ JOCKEY, KAIZIO, DELTA PLUS

Κωδ.: 5.522

Κασκέτο προστασίας, αντικραδασμικό, εργονομικό. Κασκέτο αντικραδασμικό, εργονομικό, κατάλληλο για όλες τις μορφολογίες. Ύφασμα από πολυεστέρα/βαμβάκι, με αεριζόμενα μέρη. Εξοπλισμένο με εσωτερικό κέλυφος PP φορμαρισμένο με μια πορώδη λωρίδα TPE για καλύτερη απορρόφηση των κραδασμών και μεγαλύτερη διάρκεια ζώης. Έξω: πολυεστέρα / βαμβάκι. Εσωτερικό κέλυφος: PP. Ενίσχυση του κύτους: TPE

ΧΡΩΜΑ: Γκρι / Μαύρο

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: DELTA PLUS

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN812:2012

ΜΑΣΚΕΣ / ΦΙΛΤΡΑ

ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

Κωδ.: 4.316

Μασκάκια με λάστιχο και όχι με κορδόνι για καλύτερη εφαρμογή.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 τεμαχίων

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN 149: 2001

ΜΑΣΚΑΚΙ FFP1 DUST

Κωδ.: 1.852

Απλό οικονομικό μασκάκι με λάστιχο κατηγορίας FFP1. Ιδανικό για απλές εργασίες σε σκονισμένα και δύσοσμα περιβάλλοντα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 τεμαχίων

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN 149: 2001

ΜΑΣΚΑΚΙ FFP1 LOTUS

Κωδ.: 5.663

Φιλτρόμασκα FFP1, με λάστιχο και βαλβίδα αναπνοής. Ιδανική για χρήση σε περιβάλλον με σκόνη, και σωματίδια.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 τεμαχίων

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN 149: 2001

ΜΑΣΚΑΚΙ FFP2 LOTUS

Κωδ.: 5.662

Φιλτρόμασκα FFP2, ενεργού άνθρακα, με λάστιχο και βαλβίδα αναπνοής. Ιδανική για χρήση σε περιβάλλον με οργανικά αέρια, σωματίδια, αμμωνία και ψεκασμούς.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 τεμαχίων

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN 149: 2001

ΜΑΣΚΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ FFP2, ERGO MASK

Κωδ.: 4.562

Φιλτρόμασκα ενεργού άνθρακα με βαλβίδα εκπνοής για καλύτερο καταμερισμό της αναπνοής. Κατάλληλη για προστασία από σκόνες, καπνούς, ατμούς και δυσοσμίες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 12τμχ/κουτί

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN 149: 2001

ΜΑΣΚΑ FFP2 ΜΕ ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΘΡΑΚΑ

Κωδ.: 5.319

ΜΑΣΚΑ FFP2 ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ. Φιλτρόμασκα ενεργού άνθρακα με βαλβίδα εκπνοής για καλύτερο καταμερισμό της αναπνοής. Κατάλληλη για προστασία από σκόνες, καπνούς ,ατμούς και δυσοσμίες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10τμχ/κουτί

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN 149:2001

ΜΑΣΚΑ ΣΚΟΝΗΣ/ ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΩΝ AURA 9310, 3M

Κωδ.: 2.890

Φιλτρόμασκα αναδιπλούμενη τύπου βεντάλια. Κατηγορίας FFP1. Ατομική συσκευασία.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN 149:2001

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: 3M

ΜΑΣΚΑ ΜΙΣΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ 2ΠΛΑ ΦΙΛΤΡΑ 6200, 3M

Κωδ.: 2.101

Το πιο κλασικό μοντέλο της 3M. Μάσκα μισού προσώπου 6200, για 2 φίλτρα, από ελαφρύ ελαστομερές υλικό. Διαθέτει το σύστημα BAYONET κουμπώματος φίλτρων της 3M. Πολύ ελαφριά κατασκευή. Αφιδρωτική.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN 140:1998

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: 3M

ΜΑΣΚΑ ΜΙΣΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ BLS EVO S

Κωδ.: 5.544

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΜΑΣΚΑ ΤΥΠΟΥ BAYONET. Πολύ ελαφριά μάσκα σιλικόνης με υποδοχή για 2 φίλτρα για μεγαλύτερη προστασία και καταμερισμού βάρους με σύστημα κουμπώματος φίλτρων τύπου BAYONET (όχι βίδωμα).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN 140

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: BLS

ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ARISO R BLS

Κωδ.: 5.559

Μάσκα ολόκληρου προσώπου με υποδοχή για φίλτρο (bayonet / βιδωτό). Από πολυανθρακικό υλικό και λαστιχένιους ιμάντες πρόσδεσης. Τα σημεία της μάσκας που έρχονται σε επαφή με το δέρμα είναι από σιλικόνη για μεγαλύτερη προσαρμογή και άνεση.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN 136, EN 148-1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: BLS

ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΩΝ ABEK1, 3M

Κωδ.: 2.102

Σετ φίλτρων 6059 ABEK1 για τις μάσκες 7502, 6200, 6800 της 3M. Παρέχει προστασία από: οργανικούς ατμούς και άερια με θερμοκρασία βρασμού μεγαλύτερη από 65 βαθμούς, όξινα αέρια (ατμοί οξέων όπως HCl, και όξινα οξείδια πλην CO και NO), ατμούς αμμωνίας (NH3) και παράγωγά της (π.χ. αμίνες, αμμωνιακά άλατα κ.ά.), ανόργανα αέρια.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN14387:2004 + A1:2008 **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** 3M

Κωδ.: 4.680 (Βιδωτό)

Κωδ.: 5.794 (Bayonet)

ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΩΝ ABEK2P3 ΓΙΑ ΜΑΣΚΑ ΜΙΣΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, BLS

Τα πιο υψηλά φίλτρα της κατηγορίας. Κατάλληλα για τις μάσκες BLS με υποδοχή φίλτρων τύπου BAYONET και βιδωτά. Επίπεδο προστασίας: ABEK2P3. Παρέχει προστασία έναντι οργανικών ατμών, ανόργανων και όξινων αερίων, αμμωνία και παράγωγά της, σωματίδια.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: EN14387

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: BLS

ΦΙΛΤΡΟ ABEK2P3 ΓΙΑ ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, BLS

Κωδ.: 3.325

Τα πιο υψηλά φίλτρα της κατηγορίας. Κατάλληλα για τις μάσκες ολόκληρου προσώπου BLS με υποδοχή φίλτρου (βιδωτό). Επίπεδο προστασίας: ABEK2P3. Παρέχει προστασία έναντι οργανικών ατμών, ανόργανων και όξινων αερίων, αμμωνία και παράγωγά της, σωματίδια.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: EN14387

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: BLS

Οποιαδήποτε κατηγορία φίλτρων των εταιριών: 3M και BLS είναι διαθέσιμη κατόπιν παραγγελιάς.

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ PO106, DELTA PLUS

Κωδ.: 3.464

Ολόσωμη φόρμα προστασίας μιας χρήσης. Με ελαστική κουκούλα και μανσέτες στα άκρα. Κατασκευασμένη από πολυπροπυλένιο, μη υφαντό 35g/m². Με φερμουάρ που κλείνει. Ελαστική μέση, αστράγαλοι και καρποί. Κατάλληλο για τρόφιμα. Ατομική συσκευασία.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN ISO 13688:2013

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: DELTA PLUS

2. ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ MIGHT

Κωδ.: 3.787

Ολόσωμη φόρμα ισχυρής προστασίας από χημικούς κίνδυνους. Με ελαστική κουκούλα και μανσέτες στα άκρα. Κατασκευασμένη από πολυπροπυλένιο 65g/m². Μεγάλη αντοχή στα σκισίματα (anti-stretch technology). Ιδανική για βαψίματα, ψεκασμούς χωραφιών, βιομηχανία χημικών, περιβαλλοντικές καταστροφές

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: EN 1149EN 1073EN 14126EN 13034EN ISO 13982EN 14605EN 340:2003

3. ΠΟΔΙΑ ΛΑΙΜΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ PE

Κωδ.: 1.097

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 100 τμχ. **ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ:** CE

4. ΡΟΜΠΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδ.: 1.848

Ρόμπα επισκεπτών μιας χρήσης από PP. Κλείνει με κουμπιά.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 100 τμχ. **ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ:** CE

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΠΛΕ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ **Κωδ.: 4.357**

Γάντια νιτριλίου μπλε. Χωρίς πούδρα. Υποαλλεργικά.

ΜΕΓΕΘΗ: S-XL **ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:** 100 τεμ. / κουτί

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: EN374, EN374-2, EN374–3, CE 0321 AQL 1.0

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: MERCATOR

2. ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΑΥΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ **Κωδ.: 4.932**

Γάντια νιτριλίου μαύρα. Χωρίς πούδρα. Υποαλλεργικά.

ΜΕΓΕΘΗ: S-XL **ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:** 90 τεμ. / κουτί

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: EN374, EN374-2, EN374–3, CE 0321, AQL1.5

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: SEMPERGUARD

3. ΓΑΝΤΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗ PE **Κωδ.: 3.228**

ΜΕΓΕΘΗ: One size **ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:** 100 τεμ. / κουτί

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE

4. ΕΠΙΜΑΝΙΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΠΛΕ **Κωδ.: 3.460**

Με μανσέτες με λάστιχο από PE. Βάρους 2g.

ΜΕΓΕΘΗ: One size **ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:** 100 τεμαχίων

5. ΕΠΙΜΑΝΙΚΙΑ OCEAN **Κωδ.: 3.491**

Επιμανίκια OCEAN, από ανθεκτικό υλικό PVC. Ύφασμα Polyester με επικάλυψη PVC. Βάρος: 300 g. Μήκος: 45εκ. Ελαστικές άκρες, για άνετη εφαρμογή. Αντοχή Νερού: > 5.000mm

ΧΡΩΜΑ: Μπλε, Λευκό **ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ:** CE, 343,3,1

6. ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ **Κωδ.: 4.316**

Μασκάκια με λάστιχο και όχι με κορδόνι για καλύτερη εφαρμογή.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 50 τεμαχίων **ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ:** CE

7. ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΕΝΝΕΙΑΔΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ **Κωδ.: 4.750**

Κάλυμμα γενειάδας, από PE. Με λάστιχο για καλύτερη εφαρμογή.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 100 τεμαχίων **ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ:** CE

8. ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΜΠΛΕ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ **Κωδ.: 3.830**

Ποδονάρια χρώματος μπλε, από PE, ενισχυμένα (βάρος υλικού: 2g)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 100 τεμαχίων **ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ:** CE

9. ΣΚΟΥΦΑΚΙΑ ΜΠΛΕ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ **Κωδ.: 4.400**

Σκουφάκια τύπου κορδόνι, από PE. Εργονομικός σχεδιασμός.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 100 τεμαχίων **ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ:** CE

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ-ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ

ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ «ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ» 1100, 3M **Κωδ.: 4.146**

Το μαλακό υποαλλεργικό αφρώδες υλικό πολυουρεθάνης προσφέρει τη μέγιστη δυνατή άνεση στο χρήστη. Απαλή επιφάνεια που δε λερώνει εύκολα. Κωνικό σχήμα που ταιριάζει σε όλους τους ακουστικούς πόρους. **SNR (Βαθμός Απομείωσης): 31 db**

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN 352-2:2002

ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ 3M E-A-R PP-01-002 CLASSIC **Κωδ.: 0.375**

Ωτοβύσματα EAR από αφρώδες υλικό. Σχεδιασμένα έτσι ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια εφαρμογή στον ακουστικό πόρο. Προέλευση: Αγγλία. Συσκευασία: 1 ζεύγος/ κουτί. **SNR (Βαθμός Απομείωσης): 28 db**

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN 352-2:1993

ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ E-A-R CC-01-000 CLASSIC, 3M **Κωδ.: 4.572**

Τα ωτοβύσματα Classic είναι κατασκευασμένα από απορροφητικό αφρό απαλής ενέργειας, ο οποίος παρέχει εξαιρετική προστασία ακοής και άνεση όλη μέρα. Ιδανικά για χρήση εκεί όπου ο θόρυβος είναι πρόβλημα, είτε στη δουλειά είτε σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου. Τα μικρά ωτοβύσματα Classic είναι επίσης διαθέσιμα για χρήστες που θέλουν να έχουν όλα τα οφέλη του στανταρ μεγέθους, αλλά ενδιαφέρονται για μεγαλύτερη άνεση σε μικρότερους χώρους αυτιού. **Τύπος: Με ή Χωρίς κορδόνι. SNR (Βαθμός Απομείωσης): 28dB**

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN 352-1:2002

ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ 3M E-A-R UF-01-000 ULTRAFIT ΜΕ «ΚΑΛΩΔΙΟ» **Κωδ.: 2.789**

Ένας σχεδιασμός μεγέθους χρησιμοποιεί τρεις μαλακές, εξαιρετικά λεπτές φλάντζες για να ταιριάζει άνετα τα περισσότερα κανάλια αυτιών. Το ειδικό πολυμερές που χρησιμοποιείται, καθιστά το βύσμα αρκετά σταθερό για την τοποθέτηση, αλλά είναι ακόμα μαλακό για συνεχή φθορά. Οικονομικό καθώς αυτά τα βύσματα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Η μεταλλική ανιχνεύσιμη έκδοση TRACER είναι επίσης διαθέσιμη για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων. **SNR (Βαθμός Απομείωσης): 32 db**

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN 252-2:2002

ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ 3M 1271 ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ & ΘΗΚΗ **Κωδ.: 0.022**

Εισάγονται στο αυτί και συμβάλλουν στη μείωση της έκθεσης σε επικίνδυνα επίπεδα θορύβου και δυνατών ήχων. Ο μοναδικός σχεδιασμός στο εξωτερικό περίβλημα κρατά την ωτοασπίδα στη θέση της. Προσφέρει μεγαλύτερη άνεση στο χρήστη και εξασφαλίζει μεγαλύτερη προστασία. Το μαλακό υλικό κατασκευής παρέχει επιπλέον άνεση. Εισάγονται πολύ εύκολα χάρη στον καινούριο σχεδιασμό της δακτυλωτής λαβής. Η μπλε θήκη φύλαξης με κλιπ και ιμάντα τις διατηρεί καθαρές και τις προστατεύει μεταξύ των χρήσεων. Διαθέτει κορδόνι από πολυεστέρα, για να μην χάνετε και να βρίσκετε εύκολα όταν χρειάζεται. Ιδανική επιλογή για προστασία από θορύβους που παρέρχονται από διάφορες εφαρμογές στο χώρο εργασίας. **SNR (Βαθμός Απομείωσης): 25 db**

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN 352-2:2002

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ STARLINE, THUNDER Κωδ.: 5.598

Ωτοασπίδα με άνετα, μονωτικά δαχτυλίδια με ικανότητα μόνωσης-εργονομικά μαξιλαράκια αυτιών. Διαθέτει ρυθμιζόμενο «κεφαλόδεσμο», με βαμβακερή κεφαλή για απόλυτη προσαρμογή. Παρέχει πολύ καλή προστασία σε θορυβώδη περιβάλλοντα. Αναδιπλούμενος μηχανισμός για φύλαξη. **SNR (Βαθμός Απομείωσης): 32,1 dB**

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN 352-2:2002

ΩΤΟΑΣΠΙΔΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ SILENT Κωδ.: 0.841

Ωτοασπίδα, με άνετα, μονωτικά καλύμματα αυτιών με αφρώδες υλικό, για μόνωση από κάθε είδους θόρυβο και θορυβώδεις εργασίες. Διαθέτει «κεφαλόδεσμο» για καλή εφαρμογή και αναδιπλούμενο μηχανισμό για φύλαξη. **SNR (Βαθμός Απομείωσης): 32 db**

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN 352-1:2002

ΩΤΟΑΣΠΙΔΑ OPTIME 3M PELTOR Κωδ.: 3.396

Η ωτοασπίδα Peltor™ Optime™ I προσφέρει πολύπλευρη προστασία, είναι πολύ ελαφριά, ενώ εξασφαλίζει μεγάλη άνεση στον χρήστη. Συνδυάζει ένα χαμηλό προφίλ με ευρύχωρο εσωτερικό βάθος, που το κάνουν να συνδυάζεται εύκολα με άλλο εξοπλισμό, επιτρέποντας στο αυτί να έχει άνεση. Είναι η επιλογή σας για πολύωρες εργασίες. Τα φαρδιά, άνετα και μονωτικά δακτυλίδια είναι γεμάτα με έναν μοναδικό συνδυασμό υγρού και αφρού, που του δίνουν την ανώτατη ικανότητα μόνωσης και ταυτόχρονα χαμηλή πίεση επαφής. Είναι ιδανικά για χρήση σε περιβάλλον με μέτριο βιομηχανικό θόρυβο, όπως εργαστήρια, βιοτεχνίες, εργαστήρια μετάλλου, τυπογραφεία αλλά και εξωτερικές θορυβώδεις εργασίες και χόμπι. **SNR (Βαθμός Απομείωσης): 27 db**

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN 352-1:1993, 352-3:2002

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ OPTIME I PELTOR X1A, 3M Κωδ.: 5.692

Ωτοασπίδα με προστατευτικό ακοής υψηλής απόδοσης για χρήση σε χαμηλής έντασης βιομηχανικούς θορύβους, όπως σε εργασίες συντήρησης εδάφους ή σε διατρήσεις με ηλεκτρικά εργαλεία. Τα φαρδιά, μαλακά μαξιλαράκια μειώνουν την πίεση γύρω από τα αυτιά και βελτιώνουν την άνεση και τη δυνατότητα χρήσης. Λεπτά, διπλά διαμορφωμένα ακουστικά, για βελτιωμένη συμβατότητα με άλλα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ). Ηλεκτρικά μονωμένη στέκα στήριξης κεφαλής. Οι 3M™ PELTOR™ Ωτοασπίδες X1 είναι ένα προστατευτικό ακοής υψηλής απόδοσης για χρήση σε χαμηλής έντασης βιομηχανικούς θορύβους, προσφέροντας απομείωση 27 dB με έναν μοντέρνο, ελκυστικό, λεπτό σχεδιασμό ακουστικών. **SNR (Βαθμός Απομείωσης): 26Db**

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN 352-2:2002

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ OPTIME II PELTOR (H520A), 3M Κωδ.: 5.646

Ιδανική προστασία της ακοής σε περιβάλλοντα με έντονο βιομηχανικό θόρυβο ή μηχανήματα κατασκευής, όπως αεροδρόμια ή γεωργικές εργασίες. Τα φαρδιά, μαλακά μαξιλαράκια μειώνουν την πίεση γύρω από τα αυτιά και βελτιώνουν την άνεση και τη δυνατότητα χρήσης. Ο μεγάλος χώρος στο εσωτερικό του ακουστικού συμβάλλει στη μείωση της συσσώρευσης θερμότητας και υδρατμών. Μαξιλαράκια και ενθέματα με εύκολη αντικατάσταση, για διατήρηση της καθαριότητας. Ωτοασπίδες που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για επίπεδα θορύβου όπου κυριαρχούν οι χαμηλές και μεσαίες συχνότητες. Οι στεγανοποιητικοί δακτύλιοι περιέχουν έναν μοναδικό συνδυασμό υγρού και αφρού. **SNR (Βαθμός Απομείωσης): 30-31Db**

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN 352-1:1993, EN 352-3:2002

ΚΑΛΤΣΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ STANDARD

Κωδ.: 3.537

Κάλτσα βαμβακερή. Κάλτσα αθλητική, ιδιαίτερα απορροφητική, ειδικά σχεδιασμένη για πολύωρη και καθημερινή χρήση σε χώρους εργασίας, προσφέροντας άνεση. **Σύνθεση:** Βαμβάκι (Πετσετέ) 80%, Πολυαμίδιο 15%, Ελαστάν 5%

ΜΕΓΕΘΗ: M (38-41), L (42-44), XL (45-47)

ΧΡΩΜΑ: Μπλε, Ανθρακί, Χακί

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE

ΚΑΛΤΣΑ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ TECHNIC3

Κωδ.: 4.255

Κάλτσα ισοθερμική. Κάλτσα τεχνική, ειδικά σχεδιασμένη για πολύωρη χρήση σε χώρους εργασίας, προσφέροντας άνεση και σταθερή θερμοκρασία των άκρων. **Σύνθεση:** Μαλλί 40%, BabyCryll 40%, Lycra 10%, Cotton 10%

ΜΕΓΕΘΗ: M (38-41), L (42-44), XL (45-47)

ΧΡΩΜΑ: Γκρι / Ανθρακί

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE

ΚΑΛΤΣΑ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ «ΚΥΝΗΓΟΥ»

Κωδ.: 3.809

Κάλτσα ισοθερμική. Κάλτσα τεχνική, ειδικά σχεδιασμένη για πολύωρη και καθημερινή χρήση σε χώρους εργασίας, προσφέροντας άνεση και σταθερή θερμοκρασία των άκρων. Ιδιαίτερα «ψηλή». Ιδανική για χρήση με γαλότσες ή μποτάκια για μεγαλύτερη προστασία από το ψύχος. **Σύνθεση:** Μαλλί 40%, BabyCryll 40%, Lycra 10%, Cotton 10%

ΜΕΓΕΘΗ: M (38-41), L (42-44), XL (45-47)

ΧΡΩΜΑ: Σκούρο Πράσινο (χακί)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE

ΠΑΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ABSORBA PLUS, BNN

Κωδ.: 4.915

Αντιβακτηριδιακός, ανατομικός πάτος παπουτσιών, κατάλληλος για χρήση στο χώρο εργασίας αλλά και στον ελεύθερο χρόνο. Το παχύ στρώμα της μικροπορώδους πολυουρεθάνης απορροφά τον ιδρώτα και διατηρεί ένα ευχάριστο μικροκλίμα μέσα στο παπούτσι, καθώς απορροφά επίσης μικροκραδασμούς κατά τη διάρκεια της μεγάλης φθοράς. Εύκολος στο πλύσιμο και πολύ άνετος.

ΧΡΩΜΑ: Γκρι

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: BENNON

ΚΕΡΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κωδ.: 5.738

Προστατεύει το υπόδημα. Δημιουργεί μία «διάφανη» επίστρωση στο υπόδημα καθιστώντας το αδιάβροχο. Μαλακώνει και αναζωογονεί το δέρμα.

ΣΠΡΕΥ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κωδ.: 5.737

Κατάλληλο για υποδήματα από υλικό δέρμα, nuede, σουέτ. Αποτρέπει την εισχώρηση νερού. Απομακρύνει τις σκόνες και διατηρεί την αρχική φόρμα του υποδήματος από την αγορά.

ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, LETO

Κωδ.: 5.223

Υφασμάτινη ζώνη εργαλείων, πολλαπλών χρήσεων. Εργονομικός σχεδιασμός, που προσφέρει άνεση, κατά τη διάρκεια εργασίας.

ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ: 4 kg

ΧΡΩΜΑ: Μαύρο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE

ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, CYCLOP

Κωδ.: 5.224

Υφασμάτινη ζώνη εργαλείων, πολλαπλών χρήσεων και θηκών. Εργονομικός σχεδιασμός, που προσφέρει άνεση, κατά τη διάρκεια εργασίας.

ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ: 5 kg

ΧΡΩΜΑ: Μαύρο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE

ΖΩΝΗ ATOLL, DELTA PLUS

Κωδ.: 5.617

Ζώνη από 100% Πολυεστέρα, με μεταλλική αγκράφα με το λογότυπο της εταιρείας DELTA PLUS. Κατάλληλη για όλα τα παντελόνια.

ΧΡΩΜΑ: Γκρι

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ, ΒΡΑΔΥΚΑΥΣΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

Κωδ.: 5.137

Ανακλαστική, βραδύκαυστη ραφτή ταινία ενδυμάτων, για σήμανση υψηλής ορατότητας σε ρουχισμό που απευθύνεται σε εργαζόμενους. Ιδανική για πυροσβέστες και χρήση σε στολές πυροσβεστών, παντελόνια, μπουφάν, γιλέκα ασφαλείας και άλλα ρούχα προστασίας που σχεδιάζονται για να παρέχουν μέγιστη νυχτερινή ορατότητα για την ασφάλεια εργαζομένων που έρχονται σε επαφή με τη φωτιά ή εκτίθενται σε αυξημένη θερμότητα. Προσφέρει υψηλή ορατότητα. Έχει πλάτος 5 εκ. και μπορείτε να παραγγείλετε όσο μήκος θέλετε. Ειδική επεξεργασία της ταινίας για μέγιστη αντοχή σε υπερβολική θερμότητα και φωτιά.

ΧΡΩΜΑ: Κίτρινο Φωσφοριζέ – Γκρι

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, Πιστοποιημένη με τα πιο πρόσφατα στάνταρ για πυροσβεστικά ρούχα EN471 και EN469

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

Κωδ.: 0.413

Ανακλαστική ραφτή ταινία ενδυμάτων, για σήμανση υψηλής ορατότητας σε ρουχισμό που απευθύνεται σε εργαζόμενους, καλύπτοντας όλες τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Προσφέρει υψηλή ορατότητα. Έχει πλάτος 5 εκ. και μπορείτε να παραγγείλετε όσο μήκος θέλετε.

ΧΡΩΜΑ: Γκρι

ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ, BNN

110 cm (θηλύκια υποδοχής: 3 - 5) **Κωδ.: 5.359**

140 cm (θηλύκια υποδοχής: 5 - 7) **Κωδ.: 5.358**

ΧΡΩΜΑ: Μαύρο **ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ:** CE

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: BENNON

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ GIANT

Κωδ.: 2.795

Επιγονατίδες από ύφασμα και πλαστικό κέλυφος, για απόλυτη προστασία στα γόνατα, και ελαστική ταινία με velcro, που παρέχει μεγάλη ευελιξία και άνεση στο πίσω μέρος του ποδιού.

ΧΡΩΜΑ: Μαύρο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ M2GEN, DELTA PLUS

Κωδ.: 0.856

Επιγονατίδες 20x15 cm για παντελόνι, σαλοπέτα και φόρμα της σειράς MACH, PANOSTYLE. Κατασκευασμένη από αφρό πολυαιθυλενίου, παρέχοντας προστασία στα γόνατα.

ΧΡΩΜΑ: Μαύρο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN14404: 2004+A1:2010

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: DELTA PLUS

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ BL800

Κωδ.: 3.682

Ισοθερμική μπλούζα με μακρύ μανίκι. Προσφέρει τη βέλτιστη ζεστασιά ανά πάσα στιγμή στο επάνω μέρος του κορμιού ενώ η κατασκευή υλικού επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει όταν οι συνθήκες γίνονται πολύ ζεστές. Ο στρογγυλός λαιμός το καθιστά ιδανικό για χρήση ως υπό-ένδυμα. **Σύνθεση:** Ακρυλικό 65%, Βαμβάκι 30%, Πολυπροπυλένιο 5%.

ΒΑΡΟΣ: 275gr **ΧΡΩΜΑ:** Μαύρο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ TR850

Κωδ.: 3.739

Ισοθερμικό παντελόνι μακρύ. Δημιουργεί ένα στρώμα ζεστασιάς γύρω από το κάτω μέρος του σώματος. Το μαλακό πολυβαμβάκι ινών και πλεκτών υφασμάτων παγιδεύει τη θερμότητα. Ελαστικοί αστράγαλοι και ελαστική μέση προσφέρουν άνετη εφαρμογή. **Σύνθεση:** Ακρυλικό 65%, Βαμβάκι 30%, Πολυπροπυλένιο 5%.

ΒΑΡΟΣ: 275gr **ΧΡΩΜΑ:** Μαύρο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ KOLDYTOP, DELTA PLUS

Κωδ.: 5.871

Ισοθερμική μπλούζα με μακρύ μανίκι. Λειτουργεί ως «θερμορυθμιστής» και είναι κατάλληλο για χαμηλές θερμοκρασίες. Είναι ελαφρύ, ενώ χάρη στην εργονομική του κοπή, προσφέρει άνεση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ιδανικό για κάθε είδους εργασία. **Σύνθεση:** Πολυαμίδιο 60%, Coolmax® 35%, Ελασθάνη 5%

ΧΡΩΜΑ: Μαύρο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: DELTA PLUS

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ KOLDYPANTS DELTA PLUS

Κωδ.: 5.872

Ισοθερμικό παντελόνι μακρύ. Λειτουργεί ως "θερμορυθμιστής" και είναι κατάλληλο για χαμηλές θερμοκρασίες. Είναι ελαφρύ, ενώ χάρη στην εργονομική του κοπή, προσφέρει άνεση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ιδανικό για κάθε είδους εργασία. **Σύνθεση:** Πολυαμίδιο 60%, Coolmax® 35%, Ελασθάνη 5%

ΧΡΩΜΑ: Μαύρο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: DELTA PLUS

ΚΑΠΕΛΟ JOCKEY BALIJ

Κωδ.: 3.696

Καπέλο JOCKEY άνετο, για χρήση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας , και σε οποιοδήποτε χώρο. Προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία, ελαφρύ και αεριζόμενο. **Σύνθεση:** 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι.

ΧΡΩΜΑ: Λευκό, Μπλε ρουά

ΚΑΠΕΛΟ JOCKEY VERONA, DELTA PLUS

Κωδ.: 0.864

Καπέλο εργασίας MACH από Πολυεστέρα/Βαμβάκι. Άνετο, ελαφρύ και αεριζόμενο για χρήση σε διάφορα πεδία και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία.

ΧΡΩΜΑ: Κόκκινο, Μπλε Μαρίν

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: DELTA PLUS

ΣΚΟΥΦΟΣ KARA, DELTA PLUS

Κωδ.: 4.738

Σκούφος από πολικό πολυεστερικό μαλλί 3M Thinsulate™. Προσφέρει προστασία ενάντια στις χαμηλές θερμοκρασίες και το ψύχος.

ΧΡΩΜΑ: Μαύρο, Μπλε Μαρίν, Κόκκινο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: DELTA PLUS

ΚΑΛΥΜΜΑ ΛΑΙΜΟΥ CHAMONIX, DELTA PLUS

Κωδ.: 4.449

Κάλυμμα λαιμού μαλλί πολικού τύπου από πολυεστέρα. Σφίξιμο με ελαστικό κορδόνι. Προσφέρει προστασία ενάντια στις χαμηλές θερμοκρασίες και το ψύχος.

ΧΡΩΜΑ: Μπλε Μαρίν, Κόκκινο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: DELTA PLUS

ΚΑΛΥΜΜΑ ΛΑΙΜΟΥ NIKOS, PROMACHER

Κωδ.: 5.736

Κάλυμμα λαιμού μαλλί πολικού τύπου από πολυεστέρα. Σφίξιμο με ελαστικό κορδόνι. Προσφέρει προστασία ενάντια στις χαμηλές θερμοκρασίες και το ψύχος.

ΧΡΩΜΑ: Μαύρο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: PROMACHER

ΦΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΣ TM-03R ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ, ALPIN PRO

Κωδ.: 5.350

Αδιάβροχος φακός αλουμινίου με 1 υψηλής φωτεινότητας LED. Κατασκευασμένος από αεροναυπηγικό αλουμίνιο. Εύκολη ενεργοποίηση και χαμηλή φωτεινότητα για καθημερινή χρήση. **Προστασία:** 1 μέτρο από πτώση και πλήρης προστασία από εισχώρηση σκόνης. **Μπαταρίες:** 1x 3.7 V 600mAh 14430 Li-ion Rechargeable Battery (περιλαμβάνεται). **Φορτίσεις:** 500 κύκλους. **Αδιαβροχοποίηση:** IPX7 1 μέτρο κάτω από το νερό. Αξεσουάρ: Λουρί κρατήματος. **Ώρες λειτουργίας μπαταρίας:** Ισχυρή σκάλα: 2 ώρες (300 Lm), Χαμηλή σκάλα: 3.5 ώρες (150 Lm), Χαμηλή σκάλα: 30 ώρες (15 Lm). **Γρήγορο FLASHING:** 14 ώρες. **Ρυθμιστής DC-DC** για εκμετάλλευση όλης της ενέργειας της μπαταρίας. Ηλεκτρονικός διακόπτης για ρύθμιση της φωτεινότητας με Off οποιαδήποτε στιγμή.

ΜΕΓΕΘΟΣ: 29x117mm **Βάρος:** 124g με μπαταρίες

ΦΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΣ IR666C ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ 10W, VELAMP

Κωδ.: 2.626

Επαναφορτιζόμενος φακός/προβολέας με CREE LED υψηλής φωτεινότητας 10W. Ιδανικό για όλες τις χρήσεις: επαγγελματική και οικιακή χρήση (έκτακτες ανάγκες, κάμπινγκ, ψάρεμα, ασφάλεια, κυνήγι κ.ά.). 2W LED COB για περιμετρικό φωτισμό. Υποδοχή USB για φόρτιση κινητού (power bank). Ένδειξη LED κατά τη διάρκεια της φόρτισης. **Περιλαμβάνει:** φορτιστή ρεύματος AC και 12V (αυτοκινήτου). **Παροχή ρεύματος:** 230 – 50HZ / 9V-12, 200 mA. **Στεγανότητα:** IP44.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 13,5 x 22,5 x 18 cm **ΒΑΡΟΣ:** 1,175 Kg **ΙΣΧΥΣ:** 10 Watt **ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ:** 735 Lm

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Velamp

ΦΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΣ STAK, R920, LED ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ 20W, VELAMP

Κωδ.: 5.560

Φακός χειρός, Stak επαναφορτιζόμενος 20 Watt, R920, με LED υψηλής φωτεινότητας. Πολύ μεγάλη εμβέλεια, με ακτίνα δέσμης μεγαλύτερη από 1500 μέτρα. Διαθέτει power bank, λειτουργία για φόρτιση τηλεφώνου και άλλων συσκευών, υποδοχή για στήριξη σε τρίποδο, λειτουργία Anti-Black Out, CREE LED XHP 50 (LED ζωής: 30000), τύπος Beam: Focus, με αυτονομία μέχρι και 3 ώρες έντονο φως (8 ώρες ασθενέστερο φως). Κόκκινο φως στο πίσω μέρος. **Τεχνικά στοιχεία:** Τάση V: 220. **Μπαταρία:** 6V 4 Ah. **Χρόνος φόρτισης:** 14 ώρες. **Υλικό:** ABS / PP. IP: IP43. **Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται:** λουράκι, φορτιστής 12V, αντάπτορας για τρίποδο, φορτιστής 220V, USB υποδοχή για φόρτιση συσκευών.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 20,5x17,5x18,5 cm **ΒΑΡΟΣ:** -– **ΙΣΧΥΣ:** 20 Watt **ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ:** 1600 Lm

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Velamp

ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ EASY LIGHT ALPINE ΜΕ ΣΕΝΣΟΡΑ

Κωδ.: 5.298

Αδιάβροχος Φακός HL-04IR Alpin Pro με ένα υψηλής φωτεινότητας Luxeon TX White LED, με σύστημα IR για ενεργοποιηση με την κίνηση του χεριού. Διακριτικός μπλέ φωτισμός στον διακόπτη όταν ενεργοποιηθεί ο σένσορας κίνησης για να ξέρεις σε τι λειτουργία βρίσκετε ο φακός. Ξεχωριστός διακόπτης για χειροκίνητη λειτουργία & ξεχωριστός για τον σένσορα. Με τον νέο αισθητήρας κίνησης μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον φακό, όταν τα χέρια είναι βρώμικα ή φορώντας γάντια, όπως ψάρεμα, ορειβασία και Εργασίας. Νέας τεχνολογίας και σχεδίασης κάτοπτρο για να παράγει ομαλό φως & για μακράς απόσταση. Στιβαρή προστασία από πτώση 2m. IP5X Προστασία κατά Σκόνης. IPX4 Αδιαβροχοποίηση. Εύκολη ενεργοποίηση και χαμηλή φωτεινότητα για καθημερινή χρήση. Ηλεκτρονικός διακόπτης για ρύθμιση της φωτεινότητας με Off οποιαδήποτε στιγμή. Ελεύθερη προσαρμογή κλήσης. Ώρες λειτουργίας Μπαταρίας: Ισχυρή σκάλα 5 ώρες – 230Lumens, Μεσαία σκάλα 14 ώρες – 100Lumens, Χαμηλή σκάλα 100 ώρες – 20Lumens. Λευκός 3Hz FLASHING 35 ώρες NA. Μπαταρία: 3 x 1.5V AAA Alkaline Batteries [περιλαμβάνεται]. Συμβατότητα μπαταρίας: Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Ni-MH.

ΜΕΓΕΘΟΣ 62MM X 46MM X 40MM ΒΑΡΟΣ: 90gr [με μπαταρία]

ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ HYPRID ALPINE 680 LUMINUS

Κωδ.: 5.595

Αδιάβροχος μπαταρίας ή επαναφορτιζόμενος φακός ALPIN PRO με ένα υψηλής φωτεινότητας XP-L GREE White LED & ένα Ø5mm Nichia κόκκινο LED. Νέας σχεδίασης μηχανισμός στο κάτοπτρο για ευρυγώνια και σποτ σκόπευση. Φως που πέφτει ομοιόμορφα σε όλα τα επίπεδα. Κόκκινο LED για περπάτημα στο σκοτάδι, με διαθλαστή για ομοιόμορφο φωτισμό σε όλη την περιοχή. Προστασία από πτώση 2m. IP6X προστασία κατά σκόνης και IPX4 αδι-

αβροχοποίηση. Εύκολη ενεργοποίηση και χαμηλή φωτεινότητα για καθημερινή χρήση. Ηλεκτρονικός διακόπτης για ρύθμιση της φωτεινότητας και Off οποιαδήποτε στιγμή. Αυτόματα OFF όταν πέσει χαμηλά η μπαταρία. **Ώρες λειτουργίας Μπαταρίας:** ισχυρή σκάλα 2,5 ώρες (680 Lm), μεσαία σκάλα 5,5 ώρες (270 Lm), χαμηλή σκάλα 18 ώρες 30 Lm), κόκκινο 15 ώρες (10 Lm), κόκκινο 2Hz FLASHING 30 ώρες NA. **Μπαταρίες:** 3 x AAA Duracell, αλκαλικές μπαταρίες (περιλαμβάνονται).

ΜΕΓΕΘΟΣ: 62 x 41 x 43 mm **ΒΑΡΟΣ:** 112gr (με μπαταρία)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Κωδ.: 5.596

Ώρες λειτουργίας μπαταρίας:. Ισχυρή σκάλα: 2,5 ώρες (680 Lm), μεσαία σκάλα: 5,5 ώρες (270 Lm), χαμηλή σκάλα: 18 ώρες (30 Lm), κόκκινο: 15 ώρες (10 Lm), κόκκινο: 2 Hz, FLASHING:30 ώρες NA, Κόκκινο LED ON: φορτίζει. Πράσινο LED ON: πλήρως φορτισμένο. Προστασία για την μπαταρία. Αυτόματα OFF, όταν φορτιστεί πλήρως. Ενδεικτική λυχνία κατά τη φόρτιση. Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από το φορτιστή. Απευθείας φόρτιση από Micro USB. Μπαταρία: 1 x 3.7V 800 mAh Li-polymer Rechargeable Battery (πωλείται ξεχωριστά). Φορτίσεις: 500 κύκλους (πάει στο 70% μετά τους 500 κύκλους). Βάρος: 95gr (με μπαταρία)

ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ H0717 ALPINE 1000 LUMINUS Κωδ.: 5.691

Λυχνία XM-L2 Cree White Led, με μέγιστη απόδοση έως και 1000 Lumens. Ενσωματωμένο κάτοπτρο με ακτίνα ρίψης 230m. Ηλεκτρονικός διακόπτης επιτρέπει με μία κίνηση τη ρύθμιση 3 επιπέδων φωτεινότητας και 3 θέσεων λειτουργίας. Θύρα επαναφόρτισης με τεχνολογία Micro-USB. Led λυχνία εμφανίζει τη χωρητικότητα της μπαταρίας και το επίπεδο φόρτισης. Κόκκινος οπίσθιος φανός ενσωματωμένος στη θήκη της μπαταρίας παρέχει ενδείξεις ασφάλειας. Αποσπώμενη μπαταρία επιτρέπει τη χρήση εφεδρικής μπαταρίας. Καλώδιο προέκτασης για εξ αποστάσεως σύνδεση με μπαταρία. Ρυθμιζόμενο κύκλωμα προστασίας από την υπερφόρτιση και την υπερβολική αποφόρτιση. Ειδικό κλιπ εξασφαλίζει την ασφαλή εφαρμογή του σε κράνος. Αδιάβροχος.

ΣΚΟΥΦΟΙ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

ΣΚΟΥΦΟΣ ΛΕΥΚΟΣ, BAKERY

Κωδ.: 5.439

Σκούφος λευκός BAKERY με λάστιχο στο πίσω μέρος. Συνδυάζει κανόνες υγιεινής και άνεση! Κατάλληλος για φούρνους,ζαχαροπλαστεία κ.λπ.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: EGO CHEF

ΣΚΟΥΦΟΣ CLASSIC CHEF

Κωδ.: 4.918

Σκούφος μαγείρων με VELCRO στο πίσω μέρος. Συνδυάζει κανόνες υγιεινής και άνεση! Κατάλληλος για μάγειρες.

ΧΡΩΜΑ: Λευκό / Μαύρο

ΥΛΙΚΟ: 100% Βαμβακερό

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: AXON

ΣΚΟΥΦΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΡΙΓΕ

Κωδ.: 5.829

Σκούφος μαγείρων με VELCRO στο πίσω μέρος. Συνδυάζει κανόνες υγιεινής και άνεση! Κατάλληλος για μάγειρες.

ΥΛΙΚΟ: 100% Βαμβακερό

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: AXON

ΜΠΑΝΤΑΝΑ ΜΑΥΡΗ

Κωδ.: 5.320

Μπατανα nero/black. Συνδυάζει κανόνες υγιεινής και άνεση! Κατάλληλη για μάγειρες.

ΥΛΙΚΟ: 100% Βαμβακερό

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: AXON

ΜΠΑΝΤΑΝΑ FLAMES

Κωδ.: 5.437

Μπαντανα με σχεδιο φλογες. Συνδυάζει κανόνες υγιεινής και άνεση! Κατάλληλη για μάγειρες.

ΥΛΙΚΟ: 100% Βαμβακερό

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: EGO CHEF

ΜΠΑΝΤΑΝΑ POP ART

Κωδ.: 5.438

Μπαντανα με σχεδιο popart. Συνδυάζει κανόνες υγιεινής και άνεση! Κατάλληλη για μάγειρες.

ΥΛΙΚΟ: 100% Βαμβακερό

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: EGO CHEF

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΑΓΕΙΡΑ FRANCE, ΜΠΛΕ ΡΙΓΕ

Κωδ.: 5.436

Άνετο και εργονομικό, με πολλαπλές τσέπες. Unisex, κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες.

ΥΛΙΚΟ: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι

ΜΕΓΕΘΗ: S – 4XL

ΧΡΩΜΑ: ΜΠΛΕ ΡΙΓΕ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: EGO CHEF

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΑΓΕΙΡΑ COLORADO, ΓΚΡΙ ΚΑΡΟ

Κωδ.: 5.435

Άνετο και εργονομικό χάρη στις πολλαπλές τσέπες που διαθέτει. Unisex, κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες.

ΥΛΙΚΟ: 100% Βαμβακερό

ΜΕΓΕΘΗ: S – 4XL

ΧΡΩΜΑ: ΓΚΡΙ ΚΑΡΟ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: EGO CHEF

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΑΓΕΙΡΑ ΜΑΥΡΟ ΡΙΓΕ

Κωδ.: 5.827

Άνετο και εργονομικό. Unisex, κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες.

ΥΛΙΚΟ: 65% Πολυεστέρας, Βαμβακερό.

ΜΕΓΕΘΗ: XS – 4XL

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ ΡΙΓΕ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: AXON

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΑΓΕΙΡΑ CLASSIC CHEF

Κωδ.: 4.917

Άνετο και εργονομικό με κορδόνι στη μέση. Κλασικός σχεδιασμός. Unisex, κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες.

ΥΛΙΚΟ: 65% Πολυεστέρας, Βαμβακερό.

ΜΕΓΕΘΗ: XS – 4XL

ΧΡΩΜΑ: Λευκό / Μαύρο

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: AXON

ΠΟΔΙΕΣ

ΠΟΔΙΑ ΛΑΙΜΟΥ SERVICE ECO ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΛΙΠ

Κωδ.: 5.775

Ποδιά λαιμού, σερβιρίσματος με ρυθμιζόμενο μεταλλικό κλιπ, και τσέπη στο μπροστινό μέρος. Σύνθεση σύμμεικτη (65/35).

ΧΡΩΜΑ: μαύρο, πράσινο, μπορντό, λευκό

ΠΟΔΙΑ ΜΕΣΗΣ «GARSON»

Κωδ.: 5.835

Ποδιά μέσης, σερβιρίσματος με τσέπη στο μπροστινό μέρος. Σύνθεση σύμμεικτη (65/35).

ΧΡΩΜΑ: μαύρο, μπορντό, καφέ

ΠΟΔΙΑ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ BB

Κωδ.: 5.440

Ποδιά σερβιρίσματος με τσέπες, από υλικό microfiber. Ποδιά κατάλληλη για προσωπικό σε καταστήματα εστίασης. Το υλικό κατασκευής τους (microfiber) εμποδίζει την απορρόφηση υγρών.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: EGO CHEF

ΣΑΚΑΚΙΑ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

ΣΑΚΑΚΙ CHEF SAFETY MM

Κωδ.: 5.426

Κοντομάνικο σακάκι CHEF SAFETY MM με κουμπιά. Συνδυάζει κανόνες υγιεινής και άνεση! Τσέπη για στυλό. Κατάλληλο για μάγειρες. Unisex, ιδανικό για άντρες και γυναίκες. Ιταλικός σχεδιασμός.

ΧΡΩΜΑ: Μαύρο/Λευκό

ΜΕΓΕΘΗ: S – 4XL

ΥΛΙΚΟ: 65%Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: EGO CHEF

ΣΑΚΑΚΙ CHEF CLASSIC SH

Κωδ.: 5.828

Κοντομάνικο σακάκι chef με τρουκς. Κλασικός σχεδιασμός με τη διαφορά ότι διαθέτει τρουκς αντί για κουμπιά. Τσέπη για στυλό. Κατάλληλο για μάγειρες. Unisex, ιδανικό για άντρες και γυναίκες. Ιταλικός σχεδιασμός.

ΧΡΩΜΑ: Μαύρο/Λευκό

ΜΕΓΕΘΗ: XS – 4XL

ΥΛΙΚΟ: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: AXON

ΣΑΚΑΚΙ CHEF CLASSIC LO

Κωδ.: 4.916

Μακρυμάνικο σακάκι λευκό με τρουκς. Κουμπιά τύπου τρουκς για μεγαλύτερη αντοχή. Συνδυάζει κανόνες υγιεινής και άνεση! Κατάλληλο για μάγειρες. UNISEX, ιδανικό για άντρες και γυναίκες.

ΧΡΩΜΑ: Μαύρο/Λευκό

ΜΕΓΕΘΗ: XS-4XL

ΥΛΙΚΟ: 65 % Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: AXON

ΣΑΚΑΚΙ CHEF SECURITY ML

Κωδ.: 5.427

Μακρυμάνικο σακάκι CHEF SECURITY WHITE. Συνδυάζει κανόνες υγιεινής και άνεση! Κατάλληλο για μάγειρες. Unisex, ιδανικό για άντρες και γυναίκες. Ιταλικός σχεδιασμός.

ΧΡΩΜΑ: Μαύρο/Λευκό

ΥΛΙΚΟ: 100% Βαμβάκι

ΜΕΓΕΘΗ: XS-4XL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: EGO CHEF

ΣΑΚΑΚΙ CHEF JULIENE

Κωδ.: 5.261

Μακρυμάνικο μαύρο σακάκι με ριγέ λεπτομέρειες. Σακάκι μαύρο με ριγέ λεπτομέρειες στα μανίκια και στο γιακά. Συνδυάζει κανόνες υγιεινής και άνεση! Κατάλληλο για μάγειρες. Τσέπη για στυλό. Unisex, ιδανικό για άντρες και γυναίκες.

ΥΛΙΚΟ: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι

ΜΕΓΕΘΗ: XS-4XL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: AXON

ΣΑΚΑΚΙ CHEF SPORT ITALY

Κωδ.: 5.429

Μακρυμάνικο σακάκι CHEF SPORT ITALY με λεπτομέρειες. Για αυτούς που είναι fan της ιταλικής κουζίνας και εργάζονται σε ιταλικά εστιατόρια. Αθλητικός σχεδιασμός. Συνδυάζει κανόνες υγιεινής και άνεση! Κατάλληλο για μάγειρες. Κουμπιά με χρώματα ανάλογα της ιταλικής σημαίας. Unisex, ιδανικό για άντρες και γυναίκες. Ιταλικός σχεδιασμός.

ΥΛΙΚΟ: 100% Βαμβάκι

ΜΕΓΕΘΗ: S-4XL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: EGO CHEF

Τεχνολογία Air Plus

Η τεχνολογία αεριζόμενης πλάτης χαρίζει απόλυτη άνεση και διαπνοή στο σώμα κατά τη διάρκεια της εργασίας σε οποιοδήποτε κλάδο. Το ύφασμα, χάρις την καινούρια αυτή τεχνολογία, έχει την δυνατότητα να απορροφά και να αποβάλει τα σταγονίδια της υγρασίας.

ΣΑΚΑΚΙ CHEF RICHARD

Κωδ.: 5.434

Κομψό μακρυμάνικο σακάκι chef με αεριζόμενη πλάτη. Σχεδιασμός που επιτρέπει την απομάκρυνση του ιδρώτα. Συνδυάζει κανόνες υγιεινής και άνεση! Μαύρα κουμπιά για πιο αυστηρό ύφος. Κατάλληλο για μάγειρες. Unisex, ιδανικό για άντρες και γυναίκες. Ιταλικός σχεδιασμός.

ΥΛΙΚΟ: 100% Βαμβάκι

ΜΕΓΕΘΗ: S-4XL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: EGO CHEF

ΣΑΚΑΚΙ CHEF SKULLS AIR PLUS

Κωδ.: 5.430

Μακρυμάνικο σακάκι chef με νεκροκεφαλές και αεριζόμενη πλάτη. Ιδιαίτερος σχεδιασμός. Σχεδιασμός που επιτρέπει την απομάκρυνση του ιδρώτα. Συνδυάζει κανόνες υγιεινής και άνεση! Κατάλληλο για μάγειρες. Unisex, ιδανικό για άντρες και γυναίκες. Ιταλικός σχεδιασμός.

ΥΛΙΚΟ: 100% Βαμβάκι

ΜΕΓΕΘΗ: S-4XL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: EGO CHEF

ΣΑΚΑΚΙ CHEF BONBON

Κωδ.: 5.431

Μακρυμάνικο σακάκι chef με σχεδία από ζαχαρωτά και αεριζόμενη πλάτη. Ιδιαίτερος σχεδιασμός. Σχεδιασμός που επιτρέπει την απομάκρυνση του ιδρώτα. Συνδυάζει κανόνες υγιεινής και άνεση! Κατάλληλο για μάγειρες. Unisex, ιδανικό για άντρες και γυναίκες. Ιταλικός σχεδιασμός.

ΥΛΙΚΟ: 100% Βαμβάκι

ΜΕΓΕΘΗ: S-4XL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: EGO CHEF

ΣΑΚΑΚΙ CHEF GRAPHIC

Κωδ.: 5.432

Μακρυμάνικο σακάκι chef με γραφικά σχεδία και αεριζόμενη πλάτη. Ιδιαίτερος σχεδιασμός. Σχεδιασμός που επιτρέπει την απομάκρυνση του ιδρώτα. Συνδυάζει κανόνες υγιεινής και άνεση! Κατάλληλο για μάγειρες. Unisex, ιδανικό για άντρες και γυναίκες. Ιταλικός σχεδιασμός

ΥΛΙΚΟ: 100% Βαμβάκι

ΜΕΓΕΘΗ: S-4XL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: EGO CHEF

ΣΑΚΑΚΙ CHEF FANTASY

Κωδ.: 5.433

Μακρυμάνικο σακάκι chef με σχεδία από MUFFIN'S και αεριζόμενη πλάτη. Ιδιαίτερος σχεδιασμός. Σχεδιασμός που επιτρέπει την απομάκρυνση του ιδρώτα. Συνδυάζει κανόνες υγιεινής και άνεση! Κατάλληλο για μάγειρες. Unisex, ιδανικό για άντρες και γυναίκες. Ιταλικός σχεδιασμός

ΥΛΙΚΟ: 100% Βαμβάκι

ΜΕΓΕΘΗ: S-4XL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: EGO CHEF

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΟΔΙΑ ADEL

Κωδ.: 5.443

Γυναίκεια ιατρική ποδιά ADEL. Εργονομικός σχεδιασμός πολλαπλών τσεπών. Γυναικείος σχεδιασμός. Κλείσιμο με κουμπιά. Λάστιχο στις μανσέτες για μεγαλύτερη άνεση στην εργασία.

ΥΛΙΚΟ: 100% Βαμβάκι

ΜΕΓΕΘΗ: S – 3XL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: EGO CHEF

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΟΔΙΑ ALVIN

Κωδ.: 5.444

Αντρική ιατρική ποδιά ALVIN. Εργονομικός σχεδιασμός πολλαπλών τσεπών. Αντρικός σχεδιασμός. Κλείσιμο με κουμπιά. Λάστιχο στις μανσέτες για μεγαλύτερη άνεση στην εργασία.

ΥΛΙΚΟ: 100% Βαμβάκι

ΜΕΓΕΘΗ: S – 4XL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: EGO CHEF

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΟΔΙΑ DENTIST

Κωδ.: 5.445

Ιατρική ποδιά για οδοντιάτρους. Εργονομικός σχεδιασμός πολλαπλών τσεπών. Unisex. Κατάλληλη για άντρες και γυναίκες. Κλείσιμο με κουμπιά. Λάστιχο στις μανσέτες για μεγαλύτερη άνεση στην εργασία.

ΥΛΙΚΟ: 100% Βαμβάκι

ΜΕΓΕΘΗ: S – 3XL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: EGO CHEF

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΟΔΙΑ MANTLE

Κωδ.: 5.420

Unisex ιατρική ποδιά B-WELL. Κλείσιμο με κουμπιά. Διακοσμητική ζώνη στο πίσω μέρος. Χαμηλός γιακάς.

ΥΛΙΚΟ: 100% Βαμβάκι

ΜΕΓΕΘΗ: 44 – 64

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: B-WELL

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ

Κωδ.: 5.018

Ιατρική μπλούζα, με 3 εξωτερικές τσέπες.

ΣΥΝΘΕΣΗ: 65% Pol 35% Co

ΧΡΩΜΑΤΑ: Λευκό, Μπλε ρουα.

ΜΕΓΕΘΗ: XXS – XXL

ΒΑΡΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ: 220gr

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κωδ.: 5.019

Παντελόνι εργασίας χωρίς τσέπες (σύμφωνα με το πρότυπο HAACP) κατάλληλο για εταιρίες τροφίμων, νοσοκομεία κ.λπ.

ΣΥΝΘΕΣΗ: 65% Pol 35% Co

ΧΡΩΜΑΤΑ: Λευκό, Μπλε ρουα.

ΜΕΓΕΘΗ: XXS – XXL

ΒΑΡΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ: 220gr

1. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ **Κωδ.: ***

Πυροσβεστική φωλιά. Διατίθενται σε διάφορες διαστάσεις.

2. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ **Κωδ.: ***

Πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης **ABCE**: **6kg, 5kg, 3kg, 2kg, 1kg**.
Αναλαμβάνουμε αναγομώσεις και υδραυλικούς ελέγχους.

3. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (TX0211) **Κωδ.: 5.159**

Φαρμακείο επιτοίχιο μεταλλικό, από γαλβανισμένη λαμαρίνα ηλεκτροστατικής βαφής, με μεγάλη αντοχή στο χρόνο. Διαθέτει κλειδαριά ασφαλείας με εφεδρικό κλειδί, και ράφι εσωτερικά.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 31 x 21,4 x 9 cm **ΧΡΩΜΑ:** Λευκό

4. ΝΤΟΥΖ ΓΙΑ ΠΛΥΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΣ **Κωδ.: 5.836**

Ντουζ τοίχου, για πλύσεις χημικών, σώματος, επείγοντος πλυσίματος, που ενεργοποιείται με το τράβηγμα τριγωνικής λαβής. Από ανθεκτικό υλικό PVC και μέταλλο.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** TOF INDUSTRIE

5. ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΠΛΥΣΗΣ ΜΑΤΙΩΝ **Κωδ.: 1.877**

Νιπτήρας, για πλύσεις ματιών με νιπτήρα από ABS, δύο πίδακες νερού, και σύστημα φιλτραρίσματος. Από ανθεκτικό υλικό PVC και μέταλλο.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** TOF INDUSTRIE

6. ΝΤΟΥΖ ΓΙΑ ΠΛΥΣΕΙΣ ΧΗΜΙΚΩΝ, 2 ΣΗΜΕΙΩΝ **Κωδ.: 5.558**

Ντουζ τοίχου, για πλύσεις χημικών, 2 σημείων. Νιπτήρας πλύσης ματιών, με λεκάνη από ABS, με δύο εξόδους νερού με ρυθμιζόμενη από βαλβίδα ροή, με σύστημα φιλτραρίσματος και ντους σώματος με κεφαλή από ABS που ενεργοποιείται με το τράβηγμα τριγωνικής λαβής. Από ανθεκτικό υλικό PVC και μέταλλο. Συνίσταται σύνδεση από υδραυλικό.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** TOF INDUSTRIE

Για τα προϊόντα με κωδικό (*) παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για σχετικές πληροφορίες.

ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (TX0080)

Κωδ.: 3.474

Γραμματοκιβώτιο μεταλλικό, με μεγάλη αντοχή στις αντίξοες καιρικές συνθήκες. Διαθέτει κλειδαριά ασφαλείας με εφεδρικό κλειδί, και καπάκι με αυτόματο κλείσιμο. Μοντέρνο design. Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, πλήρη στεγανότητα.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 29 x 21 x 6 cm

ΧΡΩΜΑ: Μαύρο, Λευκό, Πράσινο σκούρο.

ΣΗΜΑΝΣΗ FLAP ΟΛΙΣΘΗΡΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

Κωδ.: 1.233

Πινακίδα σήμανσης / προειδοποίησης ολισθηρού δαπέδου, από πλαστικό ανθεκτικό υλικό. Προειδοποιητική σήμανση κινδύνου ολίσθησης και υγρού πατώματος. Εκτύπωση σε διπλή πλευρά.

ΧΡΩΜΑ: Κίτρινο

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕ 2 ΤΡΟΧΟΥΣ

Κωδ.: *

Οι κάδοι 2 τροχών ξεχωρίζουν για την αποτελεσματικότητα και την ευελιξία τους με την βελτιστοποιημένη σχεδίαση για τους φορτωτές καθώς και ολοκληρωμένο footstep που προστατεύει την πλάτη των χρηστών. Διαθέτουν τροχούς 200mm, ενώ η μείωση του θορύβου στην περιοχή στερέωσης του τροχού εξασφαλίζει αθόρυβη λειτουργία. Από ανθεκτικό υλικό υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 555 × 445 × 990 mm (80 Lt)
555 x 479 x 974 mm (120 Lt)
737 x 583 x 1079 mm (240 Lt)
880 x 585 x 1112 mm (360 Lt)

ΧΡΩΜΑ: Πράσινο

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ 120 lt, 2 ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΠΟΔΟΜΟΧΛΟ

Κωδ.: 5.658

Κάδος 2 τροχών που διαθέτει καπάκι που ανοίγει εύκολα και ομαλά με το πεντάλ ποδιού για την αποφυγή χρήσης χεριών και τυχόν επαφής με απορρίμματα ή εκπνοή δυσοσμίας. Το εξάρτημα της συσκευής πεντάλ είναι ενισχυμένο με ειδικό πλαστικό υλικό. Οι τροχοί του αποτελούνται από συμπαγή ελαστικά με διάμετρο 200mm και περιστροφή 360 μοιρών. Διαθέτουν υψηλή σταθερότητα και έχουν αποτελεσματική προστασία από την διάβρωση. Ιδανικός για βιομηχανικούς χώρους ή εργοστάσια κ.λπ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 480 x 560 x 925 mm

ΒΑΡΟΣ: 13,0 ± 2% kg

ΟΓΚΟΣ: 120 lt

ΧΡΩΜΑ: Πράσινο, Πορτοκαλί, Μπλε

ΚΑΔΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ECO DEPO

Κωδ.: 5.837

Ο κάδος ECO DEPO είναι ένας ελαφρύς και ανθεκτικός οργανωτής αποβλήτων. Είναι ευπροσάρμοστος και προσαρμόσιμος. Μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε χώρο εργασίας. Οι κάδοι έρχονται σε 5 διαφορετικά χρώματα (μαύρο, μπλε, πράσινο, κίτρινο, κόκκινο) και αυτό επιτρέπει σαφή αναγνώριση των διαφόρων ροών αποβλήτων. Το κάθε κέντρο ανακύκλωσης περιλαμβάνει καλαίσθητα stant και σακούλες αναλόγου χρώματος όπως τα καπάκια. Ιδανικός για εργασιακούς χώρους και εργοστάσια, κ.λπ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 400 × 380 × 1250 mm

ΧΡΩΜΑ: Μαύρο, Κόκκινο, Μπλε, Κίτρινο, Πράσινο

Για τα προϊόντα με κωδικό (*) παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για σχετικές πληροφορίες.

2 ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ

ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΕΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΕ ΠΥΡΑΜΙΔΙΚΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ

Κωδ.: 5.851

Τετράγωνη διατομή 10x10 cm. Διαθέτει πυραμιδικό τελείωμα στο πάνω μέρος. Είναι γαλβανισμένο για μεγαλύτερη αντοχή. Είναι βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου. Είναι σταθερό για μόνιμη εγκατάσταση. Είναι μαύρο με κίτρινη ανακλαστική ταινία σε 2 ύψη για να είναι ευδιάκριτο από απόσταση. Είναι χαλύβδινο με εσωτερικά νεύρα για μεγαλύτερη αντοχή. Κατόπιν ζήτησης μπορεί να τοποθετηθεί κρίκος στην κορυφή για πλαστική αλυσίδα.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 100 x 100 x 520 mm

ΒΑΡΟΣ: 3kg

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΛΩΝΑΚΙ

Κωδ.: 5.534

Γαλβανισμένο, βαμμένο ηλεκτροστατικά.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Φ76 x 600 mm

ΒΑΡΟΣ: 2,0 kg



ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΛΩΝΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΒΑΡΙΑ ΒΑΣΗ

Κωδ.: 3.133

Μεγάλη κολώνα με βαριά λαστιχένια βάση. Μένει στη θέση της χωρίς βίδωμα και έχει υποδοχή για πλαστική αλυσίδα. Είναι εύκολα ορατή από μεγάλη απόσταση.

ΥΨΟΣ: 1,15 m

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ: 10 cm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΒΑΣΗΣ: 40 cm.

ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 45 cm

Κωδ.: 2.599

Ελαστικό κολωνάκι 75cm κατασκευασμένο από πολυουρεθάνη. Είναι εξαιρετικά εύκαμπτο και διαθέτει μεγάλη αντοχή στα χτυπήματα. Τα ενισχυμένα εύκαμπτα κολωνάκια είναι κατάλληλα για οριοθέτηση δρόμων, χώρων στάθμευσης και τεχνικών έργων. Χρησιμοποιούνται για αποφυγή παρκαρίσματος κυρίως σε κλειστές στροφές από τις οποίες διέρχονται λεωφορεία ή άλλα μεγάλα οχήματα. Έχουν μεγάλη αντοχή σε χτυπήματα και επανέρχονται στο αρχικό τους σχήμα. Έχουν πλήθος άλλων εφαρμογών από ιδιώτες ή δημόσιους φορείς. Με μεγάλο ύψος για να γίνονται εύκολα αντιληπτά από τους οδηγούς λόγω και του έντονου χρώματος και των ανακλαστικών ταινιών που διαθέτουν.

ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 75 cm

Κωδ.: 5.161

Κολωνάκι PU 75cm για σήμανση οδών, τεχνικών έργων κ.τ.λ. Με διάμετρο 80mm. Εύκαμπτο, επανέρχεται στη θέση του μετά από χτυπήματα. Τα εύκαμπτα κολωνάκια είναι κατάλληλα για οριοθέτηση δρόμων, χώρων στάθμευσης και τεχνικών έργων. Χρησιμοποιούνται για αποφυγή παρκαρίσματος κυρίως σε κλειστές στροφές από τις οποίες διέρχονται λεωφορεία ή άλλα μεγάλα οχήματα. Έχουν μεγάλη αντοχή σε χτυπήματα και επανέρχονται στο αρχικό τους σχήμα. Έχουν πλήθος άλλων εφαρμογών από ιδιώτες ή δημόσιους φορείς (γκαράζ, θέσεις στάθμευσης, θέσεις φόρτο-εκφόρτωσης, σχολεία, διαχωρισμός λωρίδων κυκλοφορίας κ.τ.λ.). Με το μεγάλο τους ύψος γίνονται εύκολα αντιληπτά από τους οδηγούς λόγω του έντονου χρώματος και των ανακλαστικών ταινιών που διαθέτουν.

ΚΟΛΩΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΝΕΡΟΥ 90 cm

Κωδ.: 4.412

Κολώνα PVC η οποία μπορεί να γεμίσει με νερό ή άμμο. Έχει 90 cm ύψος και είναι δίχρωμη. Γεμάτη παραμένει στη θέση της χωρίς βίδωμα. Η κολώνα είναι ιδανική για προσωρινή οριοθέτηση. Έχει μικρό βάρος: 0,5 kg όταν είναι άδεια και μεταφέρεται εύκολα. Στην συνέχεια μπορούμε να την γεμίσουμε με νερό έως 3 kg για να αυξήσουμε την σταθερότητα της. Διαθέτει υποδοχή για πλαστική αλυσίδα. Έχει ύψος 90 cm, διάμετρο 4 cm και διάμετρο βάσης 28 cm. Η βάση είναι αποσπώμενη από τον κορμό της κολώνας οπότε είναι εξαιρετικά εύκολη στη μεταφορά της. Το στήσιμο είναι απλή διαδικασία: τοποθετούμε τον κορμό στην ειδική βάση και γεμίζουμε την βάση με νερό. Προαιρετικά τοποθετούμε πλαστική αλυσίδα αν υπάρχει ανάγκη.

ΚΟΛΩΝΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Κωδ.: 4.812

Κολώνα σήμανσης με βαριά λαστιχένια βάση. Μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Η κολώνα διαθέτει δύο ανακλαστικές ταινίες στη βάση της. Κατασκευασμένη από υλικό PP. Δυνατότητα προσθήκης αλυσίδας ή κατάλληλου πλαισίου.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 110 x 650 mm

ΒΑΡΟΣ: 12,7 kg (±1 Kg)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ISO 9001:2008 – CE

ΨΗΛΗ ΚΟΛΩΝΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΒΑΣΗ & ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Κωδ.: 5.635

Κολώνα σήμανσης με βαριά λαστιχένια βάση. Μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Η κολώνα διαθέτει τέσσερις ανακλαστικές ταινίες στη βάση της. Κατασκευασμένη από υλικό PP. Δυνατότητα προσθήκης αλυσίδας ή κατάλληλου πλαισίου.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 60 x 1200 mm

ΒΑΡΟΣ: 4,5 kg (± 0,5 Kg)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ISO 9001:2008 – CE

ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Απλή και οικονομική λύση κατεύθυνσης κοινού σε χώρους μαζικής συνάθροισης. Διαχωριστικό κολωνάκι, με εκτεινόμενο / επαναφερόμενο ιμάντα μήκους 2m, από πολυεστερικό ύφασμα (woven polyester) και ενσωματωμένο μηχανισμό περιέλιξης.

Κωδ.: *5.858 Κατασκευασμένο από χάλυβα με μαύρο ματ φινίρισμα. **Χρώμα ιμάντα:** Μαύρο, Κόκκινο, Μπλε

Κωδ.: *4.428 Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι (INOX) με ασημί γυαλιστερό φινίρισμα. **Χρώμα ιμάντα:** Κόκκινο, Μπλε

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΒΑΣΗΣ: Φ 320 mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ: Φ 63 mm

ΠΑΧΟΣ ΣΩΛΗΝΑ: 0.65mm

ΥΨΟΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΣΗ: 910 mm

ΒΑΡΟΣ: 8.2kg

ΚΕΝΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΟΛΩΝΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Κωδ.: 4.813

Κενό πλαίσιο διαφήμισης (2ης όψης) όπου τοποθετείτε οποιοδήποτε μήνυμα της αρεσκείας σας.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 280 mm **ΥΨΟΣ:** 390 mm

ΚΕΝΟ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΟΛΩΝΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Κωδ.: 4.813

Κενό πλαίσιο διαφήμισης(2ης όψης) όπου τοποθετείτε οποιοδήποτε μήνυμα της αρεσκείας σας.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 350 x 410 mm

ΚΕΝΟ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΟΛΩΝΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Κωδ.: 4.813

Κενό πλαίσιο διαφήμισης(2ης όψης) όπου τοποθετείτε οποιοδήποτε μήνυμα της αρεσκείας σας.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 350 x 410 mm.

ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Κωδ.: 5.852

Κολωνάκι παρεμπόδισης στάθμευσης. Διαθέτει κλειδί για το άνοιγμα και το κλείσιμο. Εξαιρετικά πρακτικό. Πλαστικοποιημένο εξωτερικά για να μην προκαλεί εύκολα ζημιές.

ΥΨΟΣ: 60 cm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: Φ 60

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΟΚΚΙΝΟ/ΑΣΠΡΟ

Κωδ.: 0.261

Πλαστική αλυσίδα, κατάλληλη για οριοθέτηση χώρων, κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας nylon. Η πλαστική αλυσίδα είναι κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας nylon με διαστάσεις των κρίκων εξωτερικά 50 x 20mm και εσωτερικά 40 x 7mm. Αποτελείται από άσπρους και κόκκινους κρίκους για να είναι εύκολα ορατή. Αποτελεί μία οικονομική λύση για οριοθέτηση χώρων. Το υλικό κατασκευής της και το μικρό της βάρος, την καθιστούν εύχρηστη και ακίνδυνη για πρόκληση ζημιών οχήματα ή τραυματισμούς σε περαστικούς. Χρησιμοποιείται για οριοθέτηση χώρων με ταχύτητα και οικονομικά που όμως δεν απαιτούν αυξημένη ασφάλεια. Συνδυάζεται με κολώνες πλαστικές ή μεταλλικά.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 25 m ή 50 m

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Κωδ.: 5.278

Με το σύνδεσμο αλυσίδας μπορείτε να ενώσετε 2 κολωνάκια PU με σταθερότητα και ευκολία μεταξύ τους.

ΑΡΘΡΩΤΗ ΜΠΑΡΑ ΤΥΠΟΥ C ΜΕ 2 ΠΟΔΙΑ

Κωδ.: 3.048

Μπάρα πάρκινγκ από γαλβανιζέ χαλυβδοσωλήνα με λουκέτο.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 760 x 500mm **ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ:** Φ 42 mm

ΒΑΡΟΣ: 5.0 kg

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΡΙΠΟΔΗ ΜΠΑΡΑ

Κωδ.: 4.387

Κατασκευασμένη από σωλήνα Φ32mm, με λουκέτο. Αυτή η μπάρα στάθμευσης είναι η οικονομικότερη της αγοράς με λουκέτο και 3 πόδια. Είναι κατασκευασμένη από γαλβανιζέ χαλυβδοσωλήνα. Διαθέτει ανακλαστικές ταινίες και κλειδώνει με λουκέτο. Εύχρηστη, οικονομική και αξιόπιστη. Προστατεύει τον ιδιωτικό σας χώρο από παράνομη κατάληψη. Στην κατεβασμένη θέση επιτρέπει στο αυτοκίνητο να κινηθεί με άνεση. Παραδίδεται με τα παρελκόμενα της έτοιμη για εγκατάσταση.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 700 x 450 mm **ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ:** Φ 32 mm

ΒΑΡΟΣ: 5.0 kg

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΗΘΑΙΑ ΟΔΩΝ (NEWJERSEY)

Κωδ.: 4.044

Πλαστικά στηθαία οριοθέτησης οδών και τεχνικών έργων. Εύκολη μεταφορά όταν είναι άδεια. Στο σημείο τοποθέτησης τους μπορούν να γεμίσουν με νερό ή άμμο για μεγαλύτερη σταθερότητα. Διαθέτουν αρσενικό και θηλυκό κούμπωμα μεταξύ τους και έχουν μεγάλη αντοχή στα χτυπήματα και στις καιρικές συνθήκες

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 100 x 40 x 60 cm

ΧΡΩΜΑ: λευκό / κόκκινο

ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΣΗΣ: 15Kg

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προσκρουστήρας κατάλληλος για βιομηχανική χρήση. Κατασκευασμένος από ελαστικό αντοχής το οποίο απορροφά τα χτυπήματα από τα οχήματα. Διαθέτει τρύπες για εγκατάσταση σε τοίχο ή κολώνα. Η εγκατάσταση του είναι εύκολη, δεν απαιτεί εξειδικευμένα εργαλεία. Δεν επηρεάζεται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος όπως υγρασία, ηλιακή ακτινοβολία υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες.

ΜΕΓΑΛΟΣ **Κωδ.: 5.175**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 450 x 250 x 102 mm **ΒΑΡΟΣ:** 12 Kg

ΜΙΚΡΟΣ **Κωδ.: 5.733**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 330 x 250 x 102 mm **ΒΑΡΟΣ:** 8 Kg

ΚΩΝΟΙ

1. ΚΩΝΟΣ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ

Από υλικό πολυαιθυλένιο (PE). Διαθέτει ταινία έντονου λευκού χρώματος.

ΥΨΟΣ: 30 cm **Κωδ.: 0.060**

ΥΨΟΣ: 50 cm **Κωδ.: 0.061**

2. ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΝΟΣ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΒΑΣΗ

ΥΨΟΣ: 50 cm **Κωδ.: 3.070**

ΥΨΟΣ: 75 cm **Κωδ.: 4.444**

ΥΨΟΣ: 100 cm **Κωδ.: 5.407**

3. ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΚΩΝΟΣ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ

Ελαστικός κώνος (επιστρέφουν στο σχήμα τους ακόμα και αν χτυπηθούν). Διαθέτουν στη κορυφή ειδική εγκοπή για ευκολότερη μεταφορά, καθώς και προσαρμογή αλυσίδας.

ΥΨΟΣ: 50 cm **Κωδ.: 5.853**

ΥΨΟΣ: 75 cm **Κωδ.: 1.279**

4. ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΚΩΝΟΣ

Κωδ.: 3.069

Δυνατότητα να μαζεύεται, ώστε να μην πιάνει χώρο κατά την αποθήκευση του.

ΥΨΟΣ: 45 cm

ΥΨΟΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΘΕΣΗ: 4 cm

ΒΑΣΗ: 25x25 cm

ΒΑΡΟΣ: 0.8 kg

5. ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΚΩΝΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Κωδ.: 5.706

Προσαρμόζεται σε κώνους διαφόρων ειδών. Διαθέτει βιδωτή βάση ώστε να τοποθετηθεί οποιοδήποτε πλαίσιο (ορθογώνιο ή τριγωνικό ή στρογγυλό) και να γραφτεί το μήνυμα που επιθυμεί ο πελάτης.

Για τα προϊόντα με κωδικό (*) παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για σχετικές πληροφορίες.

ΣΤΟΠ / ΣΑΜΑΡΑΚΙΑ / ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΓΩΓΩΝ

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΛΑΦΡΙΑ ΣΦΗΝΑ ΤΡΟΧΟΥ **Κωδ.: 4.960**

Τάκος για επιβατικά αυτοκίνητα και μικρά φορτηγά.
Ακινητοποιεί το όχημα και δεν επιτρέπει την κίνηση του. Η πλαστική σφήνα τροχού έχει έντονο κίτρινο Χρώμα: για να είναι εύκολα ορατή. Τοποθετείται στον τροχό των οχημάτων για να τα ακινητοποιήσει. Είναι κατάλληλη για μικρά φορτηγά αυτοκίνητα και για επιβατικά οχήματα. Απαραίτητο αξεσουάρ για κάθε όχημα το οποίο κάνει φορτο-εκφορτώσεις αλλά και για επιβατικά οχήματα. Είναι ελαφριά και εύκολη στη χρήση ενώ καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο στο πορτμπαγκάζ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 200 x 140 x 120 mm **ΒΑΡΟΣ:** 0.5 kg

ΣΦΗΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ **Κωδ.: 1.978**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 290 x 190 x 160mm **ΒΑΡΟΣ:** 3.5 kg

ΜΠΑΡΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ **Κωδ.: ***

Με πλάγια διάταξη για εξοικονόμηση χώρου. Διαθέσιμες μπάρες στάθμευσης (2, 3, 4, 5, 6, 7) θέσεων.

ΣΤΟΠ ΤΡΟΧΟΥ ΜΟΝΟ ΟΒΑΛ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ Κωδ.: 2.804

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 600 x 120 x 100mm **ΒΑΡΟΣ:** 0.5 kg

ΣΤΟΠ ΤΡΟΧΟΥ ΑΠΛΟ Κωδ.: 2.807

Στοπ τροχού κατασκευασμένο από συνθετικό υλικό για ασφαλές παρκάρισμα. Χρησιμοποιείται στις θέσεις στάθμευσης, ώστε να σταματά τους τροχούς του οχήματος εγκαίρως, αποφεύγοντας την επαφή σε τοίχους, άλλα σταθμευμένα οχήματα ή άλλες κάθετες επιφάνειες. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση σε ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης ελαφρών οχημάτων. Απαιτούνται 2 τεμάχια για κάθε θέση στάθμευσης. Τοποθετείται στο έδαφος με χρήση 2 βιδών και στηριγμάτων δαπέδου (upat).

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 500 x 160 x 100 mm **ΒΑΡΟΣ:** 5.0 Kg

ΣΤΟΠ ΤΡΟΧΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Κωδ.: 2.952

Απλό μεγάλο στοπ τροχών. Ένα τεμάχιο καλύπτει και τους 2 τροχούς του αυτοκινήτου. Διαθέτει οκτώ (8) ανακλαστικές επιφάνειες. Τα μεγάλα στοπ τροχών είναι κατασκευασμένα από ανακυκλωμένα ελαστικά αυτοκινήτων. Κατασκευάζονται με χύτευση του υλικού οπότε αποτελούνται από ένα μονοκόμματο κομμάτι υψηλής αντοχής. Βοηθούν στο εύκολο παρκάρισμα των αυτοκινήτων και στην αποφυγή μικρο-συγκρούσεων από λάθος υπολογισμό. Επίσης βοηθούν στον τοποθέτηση των οχημάτων με τάξη στα μεγάλα γκαράζ. Λόγω του μεγέθους τους αποτελούν την ασφαλέστερη λύση αφού δεν υπάρχει πιθανότητα να «ξεφύγει» κάποιος τροχός και να μην σταματήσει στο στοπ.
Η τοποθέτηση των στοπ τροχού είναι απλή και δεν απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό. Η αποθήκευση και η μεταφορά τους είναι εύκολα για αυτό και αποτελούν μία λύση για τους χώρους στάθμευσης. Αντέχουν στις εξωτερικές συνθήκες και δεν απαιτούν συντήρηση. Διαθέτουν ανακλαστικές ταινίες οι οποίες τα κάνουν ορατά ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1830 x 150 x 100mm **ΒΑΡΟΣ:** 15 Kg

ΣΑΜΑΡΑΚΙ ΜΕΣΑΙΟ

Κατάλληλο για μείωση ταχύτητας σε διαβάσεις: πεζών, σχολείων, νοσοκομείων κ.τ.λ. Έχουν εύκολη τοποθέτηση. Οι μειωτήρες ταχύτητας μεταφέρονται και αποθηκεύονται εύκολα. Έχουν καλύτερη πρόσφυση με το έδαφος σε σχέση με άλλα υλικά. Ιδιαίτερα ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες-από ανθεκτικό υλικό καουτσούκ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 500 x 250 x (υψ.) 35 mm

ΧΡΩΜΑ: Κίτρινο Κωδ.: 3.173 Μαύρο Κωδ.: 3.395

ΣΑΜΑΡΑΚΙ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΙΤΡΙΝΟ / ΜΑΥΡΟ Κωδ.: 2.882



Μειωτήρες ταχύτητας (σαμαράκια οδοστρώματος) από ανθεκτικό συνθετικό υλικό, για τον έλεγχο της ταχύτητας των οχημάτων. Τοποθετούνται πριν από διαβάσεις πεζών, σε δρόμους όπου τα οχήματα παραβιάζουν τα όρια ταχύτητας, σε σχολεία, σε αθλητικές εγκαταστάσεις, σε πάρκα ή σε άλλα επικίνδυνα σημεία αναγκάζοντας τους οδηγούς να μειώσουν ταχύτητα. Αποτελούνται από τμήματα (μεσαία ή ακριανά) που τοποθετούνται σε σειρά δημιουργώντας συστοιχία επιθυμητού μήκους, ενώ τα ακριανά τμήματα δημιουργούν μια ομαλή καλαίσθητη καμπύλη στα άκρα. Προτείνεται για

ιδιωτικούς χώρους χωρίς μεγάλη κυκλοφορία και με περιορισμένη διέλευση βαριών οχημάτων. Τοποθετούνται στο έδαφος με χρήση βιδών και στηριγμάτων δαπέδου Upat.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 500 x 350 x (υψ) 50 mm **ΒΑΡΟΣ:** 7,2 kg

ΠΛΑΤΥ ΣΑΜΑΡΑΚΙ ΜΕΣΑΙΟ 3Μ

Κωδ.: 4.545

Σαμαράκι πλατύ και κοντό (32mm ύψος). Μεσαίο κομμάτι. Κατάλληλο για μείωση ταχύτητας σε διαβάσεις πεζών, έξω από σχολεία, νοσοκομεία κ.τ.λ. Μειωτήρες ταχύτητας (σαμαράκια οδοστρώματος) από ανθεκτικό συνθετικό υλικό, για τον έλεγχο της ταχύτητας των οχημάτων. Τοποθετούνται πριν από διαβάσεις πεζών, σε δρόμους όπου τα οχήματα παραβιάζουν τα όρια ταχύτητας, σε σχολεία, σε αθλητικές εγκαταστάσεις, σε πάρκα ή σε άλλα επικίνδυνα σημεία αναγκάζοντας τους οδηγούς να μειώσουν ταχύτητα. Αποτελούνται από τμήματα (μεσαία ή ακριανά) που συνδέονται βυσματικά μεταξύ τους με την βοήθεια συνδέσμων (θηλυκό - αρσενικό) δημιουργώντας συστοιχία επιθυμητού μήκους, ενώ τα ακριανά τμήματα δημιουργούν μια ομαλή καλαίσθητη καμπύλη στα άκρα. Προτείνεται για χρήση σε δημόσιους & ιδιωτικούς δρόμους και διέλευση παντός τύπου οχημάτων. Τοποθετούνται στο έδαφος με χρήση βιδών και στηριγμάτων δαπέδου Upat.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 480 x 610 x (υψ) 32 mm **ΒΑΡΟΣ:** 9,5kg



1

2

3

4

1. ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΚΑΝΑΛΙ 2 ΑΓΩΓΩΝ

Κωδ.: 5.743

Έχει εσωτερικά 2 διελεύσεις Φ 29 mm η καθεμία. Μετά την χρήση τους μεταφέρονται εύκολα.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:
1000 x 250 x (υψ.) 50mm

ΒΑΡΟΣ: 6,9 kg

2. ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΚΑΝΑΛΙ 5 ΑΓΩΓΩΝ

Κωδ.: 5.838

Έχει εσωτερικά 5 διελεύσεις Φ 29 mm η καθεμία. Μετά τη χρήση τους μεταφέρονται εύκολα.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:
900 x 500 x (υψ.) 50 mm

ΒΑΡΟΣ: 14,8 kg

3. ΡΑΜΠΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ

Χρωματιστή ράμπα πεζοδρομίου, κατασκευασμένη από ανακυκλωμένα λάστιχα. Η αντιολισθητική της επιφάνεια εξασφαλίζει καλή πρόσφυση των τροχών. Τα έντονα χρώματα που έχει την κάνουν ορατή από μεγάλη απόσταση.

Ράμπα 10 cm **Κωδ.: 2.866**

Τοποθετείται σε σκαλοπάτι 8 - 12 cm.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 600 x 300 x100 mm

Ράμπα 15 cm **Κωδ.: 4.887**

Τοποθετείται σε σκαλοπάτι 13 - 17 cm.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 600 x 360 x 150 mm

4. ΑΚΡΙΑΝΟ ΤΜΗΜΑ ΡΑΜΠΑΣ

Ακριανό χρωματιστό τμήμα ράμπας πεζοδρομίου, κατασκευασμένη από ανακυκλωμένα λάστιχα. Η αντιολισθητική της επιφάνεια εξασφαλίζει καλή πρόσφυση των τροχών. Τα έντονα χρώματα που έχει την κάνουν ορατή από μεγάλη απόσταση.

Τμήμα ράμπας 10 cm **Κωδ.: 3.417**

Τοποθετείται σε σκαλοπάτι 8 - 12 cm.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 300 x 300 x 100 mm

Τμήμα ράμπας 15cm **Κωδ.: 4.970**

Τοποθετείται σε σκαλοπάτι 13 - 17 cm.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 360 x 360 x 150 mm

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ

ΓΩΝΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 8mm

Κωδ.: 5.479

Απλή γωνία από τεχνητό καουτσούκ.

ΠΑΧΟΣ: 8 mm **ΜΗΚΟΣ:** 800 mm

ΦΤΕΡΟ: 100 mm **ΒΑΡΟΣ:** 1,8 kg



ΓΩΝΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ PVC

Κωδ.: 5.855

Γωνία προστασίας από PVC, με μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 70 x 120 x 800 mm

ΒΑΡΟΣ: 1,9 kg

ΓΩΝΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΗΣ ΑΚΜΗΣ

Κωδ.: 2.843

Μεγαλύτερη απόσβεση στα κτυπήματα, από τεχνητό καουτσούκ.

ΠΑΧΟΣ: 20 mm **ΜΗΚΟΣ:** 800 mm

ΦΤΕΡΟ: 100mm **ΒΑΡΟΣ:** 2,5 kg

ΓΩΝΙΑ ΑΠΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΑΛΑΚΟ ΥΛΙΚΟ

Αφρώδης γωνιά, από μαλακό πλαστικό ιδανικό για τοποθέτηση σε σημεία που δεν δέχονται έντονες πιέσεις. Οι αφρώδεις γωνίες είναι κατασκευασμένες από μαλακό υλικό και μπορούν να στερεωθούν κάθετα ή οριζόντια. Λόγω του μικρού τους βάρους η στερέωση είναι εύκολη ακόμα και με κόλλα σε οριζόντια στοιχεία. Είναι κατάλληλες για τοποθέτηση σε χαμηλά δοκάρια ή άλλα δομικά στοιχεία στα οποία μπορεί να συγκρουστεί το κεφάλι διερχόμενων ατόμων. Το μαλακό τους υλικό απορροφάει μέρος της σύγκρουσης προστατεύοντας τα διερχόμενα άτομα. Μπορούν επίσης να τοποθετηθούν κάθετα όπως και οι λαστιχένιες για προστασία γωνιών αλλά και διερχόμενων οχημάτων. Η ευκολία εγκατάστασης τους λόγω και του μικρού βάρους τις κάνει ιδανικές για κατοικίες και οικιακά γκαράζ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 800 x 100 x 10mm

ΧΡΩΜΑ: Κίτρινο / Άσπρο **Κωδ.: 4.270**

ΧΡΩΜΑ: Πορτοκαλί / Άσπρο **Κωδ.: 4.269**

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΤΟΙΧΩΝ ΓΚΑΡΑΖ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ

Κωδ.: 5.348

Αυτοκόλλητο αφρώδες προστατευτικό τοίχων γκαράζ με ανακλαστικές λωρίδες. Υψηλής ποιότητας αφρώδες ελαστικό με αυτοκόλλητη ταινία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τοίχους γκαράζ, χώρων αποθήκευσης και στάθμευσης. Προστατεύει τα οχήματα από προσκρούσεις και γρατσουνιές που συνήθως δημιουργούνται στην πόρτα του αυτοκινήτου, στον προφυλακτήρα κ.τ.λ. Βοηθάει κατά τη στάθμευση αφού διαθέτει κόκκινες και λευκές προειδοποιητικές λωρίδες. Διαθέτει αυτοκόλλητη ταινία υψηλής απόδοσης για εύκολη εγκατάσταση σε όλες σχεδόν τις επιφάνειες, όπως γύψο, ξύλο, μέταλλο, σκυρόδεμα κ.λπ. Εύκολη τοποθέτηση η οποία δεν απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό ή εργαλεία.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 50 x 10 x 1,5 cm

ΒΑΡΟΣ: 0,1 kg

ΧΡΩΜΑ: Κόκκινο / Άσπρο, Κίτρινο / Μαύρο

ΑΦΡΩΔΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ

Κωδ.: 5.404

Αυτοκόλλητο αφρώδες προστατευτικό με εγκοπές για να προσαρμόζεται σε τοίχους ή γωνίες κάθε μορφής. Μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε επιφάνεια όπως ξύλο, μπετό, γυψοσανίδα και να καλύψει κάθε ανάγκη, αφού ακολουθεί το σχήμα του δομικού στοιχείου, προστατεύοντας πλήρως τα οχήματα, αλλά και το κτίριο.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 50 x 25 x 2 cm **ΒΑΡΟΣ:** 0,3 kg

ΧΡΩΜΑ: Κόκκινες / Λευκές ή Μαύρες / Κίτρινες ανακλαστικές λωρίδες

ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ

ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κωδ.: 5.272

Καθρέφτης ασφαλείας μικρού μεγέθους. Κατάλληλος για μικρά καταστήματα, περίπτερα και όπου υπάρχει περιορισμός χώρου. Η διάμετρός του είναι Φ22 και η γωνία τοποθέτησής του μπορεί να ρυθμιστεί.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Φ 22

ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΓΕΙΣΟ

Τοποθετείται κυρίως σε εσωτερικούς χώρους και διαθέτει ενίσχυση από αλουμίνιο. Η γωνία τοποθέτησης του μπορεί να ρυθμιστεί από την ειδική βάση που διαθέτει. Μπορεί να ρυθμιστεί ως προς την οριζόντια αλλά και την κάθετη διεύθυνση.

Φ 35:	**Κωδ.: 1.201**	**Φ 45:**	**Κωδ.: 3.511**
Φ 60:	**Κωδ.: 4.701**	**Φ 80:**	**Κωδ.: 3.195**

ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΓΕΙΣΟ

Καθρέφτης ασφαλείας ενισχυμένος με γείσο. Τοποθετείτε κυρίως σε εξωτερικό χώρο και η ποιότητα του το καθιστά πρακτικά άθραυστο. Έχει μεγάλη αντοχή στις περιβαλλοντικές συνθήκες.

Φ 45: Διάμετρος 45 cm	Στήριγμα στύλου: 48 mm	**Κωδ.: 5.532**
Φ 60: Διάμετρος 60 cm	Στήριγμα στύλου: 48 mm	**Κωδ.: 5.389**
Φ 80: Διάμετρος 80 cm	Στήριγμα στύλου: 76 mm	**Κωδ.: 5.286**
Φ 100: Διάμετρος 100 cm	Στήριγμα στύλου: 76 mm	**Κωδ.: 4.404**

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗ

Βάση για μετατροπή της στήριξης του εξωτερικού καθρέπτη από σωλήνα σε τοίχο.

Φ45/60: Στήριξη από σωλήνα Φ48 σε επίπεδη επιφάνεια	**Κωδ.: 5.857**
Φ80/100: Στήριξη από σωλήνα Φ76 σε επίπεδη επιφάνεια	**Κωδ.: 5.856**

ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΣ Κωδ.: 5.854

Καθρέπτης εσωτερικής χρήσης σε ορθογώνιο σχήμα διαστάσεων 60 cm x 40 cm με πολλαπλά ρυθμιζόμενη βάση στήριξης για την εύρεση της επιθυμητής γωνίας κάλυψης. Χρησιμοποιείται συνήθως για την επίβλεψη και επιτήρηση «τυφλών» σημείων στο εσωτερικό ενός χώρου. Ιδανικός για καταστήματα, περίπτερα, γραφεία, αποθήκες κλπ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 60 x 40 cm

ΣΗΜΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ 3

Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ ΥΛΙΚΟ PVC

Κατάλληλες για κάθε είδους εξωτερική χρήση. Ανθεκτικές στις καιρικές συνθήκες και την ηλιακή ακτινοβολία, διατηρώντας το αρχικό τους χρώμα. Είναι εξαιρετικά εύκαμπτες με εύκολη τοποθέτηση.

PVC-01A: ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ [Διαστάσεις: 10x12cm **Κωδ.: 0.853** ή 20x25cm **Κωδ.: 0.096**]

PVC-01b: Σήματα υποχρέωσης [Διαστάσεις: 10x12cm **Κωδ.: 0.853** ή 20x25cm **Κωδ.: 0.096**]

PVC-01C: ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ [Διαστάσεις: 10x12cm Κωδ.: 0.853 ή 20x25cm Κωδ.: 0.096]

PVC-19: ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Κωδ.: 0.099

[Διαστάσεις: 25 x 35cm]

PVC-22: ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Κωδ.: 0.653

[Διαστάσεις: 17 x 50 cm]

PVC-23: ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Κωδ.: 0.652

[Διαστάσεις: 20 x 70 cm]

PVC-35: ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Κωδ.: 0.812

[Διαστάσεις: 30 x 48 cm]



PVC-02 **Κωδ.: 0.813**

ΣΗΜΑΤΑ ΕΞΟΔΟΥ & ΔΙΑΦΥΓΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 10x12cm / 20x25cm



PVC-04

ΣΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ή ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

01. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 20 x 25 cm **Κωδ.: 0.694**

02. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 14 x 14 cm **Κωδ.: 3.505**

1

2

PVC-06 **Κωδ.: 0.845**

ΣΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ & ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 20x20cm

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΦΩΣΦΟΡΙΖΟΥΣΕΣ ΑΠΟ PLEXIGLASS

Πινακίδες σήμανσης φωσφορίζουσες, κατασκευασμένες από σκληρό και ιδιαίτερα ανθεκτικό υλικό PLEXIGLASS εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Μοντέρνα και πάντα κομψή λύση σήμανσης. Ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες και την ηλιακή ακτινοβολία, διατηρώντας το αρχικό της χρώμα.

PL-02 **Κωδ.: 0.575**

ΣΗΜΑΤΑ ΕΞΟΔΟΥ & ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΦΩΣΦΟΡΙΖΟΝΤΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 14x25cm

PL-05 **Κωδ.: 0.195**

ΣΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ή ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΩΣΦΟΡΙΖΟΝΤΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 14 x 14 cm

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟ PLEXIGLASS

Πινακίδες σήμανσης κατασκευασμένες από σκληρό και ιδιαίτερα ανθεκτικό υλικό PLEXIGLASS εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Μοντέρνος και κομψός σχεδιασμός. Ανθεκτικές στις καιρικές συνθήκες και την ηλιακή ακτινοβολία. Διατηρούν το αρχικό τους χρώμα.

PL-16: ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ [Διαστάσεις:11,5 x 11,5 x 0,3 cm] **Κωδ.: 0.165**

PL-19: ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ [Διαστάσεις: 8,5 x 24 x 0,3 cm] **Κωδ.: 0.166**

PL-18 Κωδ.: 4.846

ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 18 x 25 cm

Εκτύπωση μεταξοτυπίας εσωτερικά σε διάφανο 3άρι plexiglass με φόντο χρυσό ή ασημένιο. Άριστο οπτικό αποτέλεσμα.

PL-26 Κωδ.: 0.576

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 16 x 9 x 0,3 cm

PL-28 Κωδ.: 3.448

Κρεμαστή πινακίδα ΕΙΣΟΔΟΥ /ΕΞΟΔΟΥ, διπλής όψης. Ιδανική για χώρους εστίασης.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 8,5 x 24 x 0,3 cm

PL-27 Κωδ.: 1.220

ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 13,5 x 13,5 x 0,3 cm

PL-34 Κωδ.: 0.624

ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 10 x 15 cm

PL-30 Κωδ.: 5.279

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΓΙΑ ΟΡΟΦΟΥΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 11,5 x 14 cm

Οι κατά παραγγελία πινακίδες μπορούν να κατασκευαστούν σε υλικό από αλουμίνιο με αντανάκλαση ή χωρίς, PVC ή αυτοκόλλητο βινυλίου.

ΣΗΜΑΤΑ ΠΟΡΕΙΑΣ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ



ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΠΟΡΕΙΑΣ 3M

Κωδ.: 3.029

Αυτοκόλλητα σήματα πορείας 3M, υψηλής αντανάκλασης (Τύπου III). Ιδιαίτερα ανθεκτικά στις εξωτερικές καιρικές συνθήκες.

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 150 mm



ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ: 125 x 20 cm

Κωδ.: 5.859

1. **Π.3Μ.101:** ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΘΑΛΑΜΟΥ.
2. **Π.3Μ.102:** LONG VEHICLE.
3. **Π.3Μ.103:** ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ.
4. **Π.3Μ.104:** ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ.
5. **Π.3Μ.105:** ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.
6. **Π.3Μ.106:** ΣΥΡΟΜΕΝΗ.
7. **Π.3Μ.107:** ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ: 50 x 20 cm

Κωδ.: 3.851

8. **Π.3Μ.211:** ΜΟΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ.
9. **Π.3Μ.212:** ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓΟ.
10. **Π.3Μ.213:** ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓΟ.
11. **Π.3Μ.220:** ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ.
12. **Π.3Μ.312:** ΜΟΝΟ ΒΥΤΙΟ.
13. **Π.3Μ.313:** ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ ΒΥΤΙΟ.
14. **Π.3Μ.314:** ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟ ΒΥΤΙΟ.
15. **Π.3Μ.223:** ΤΕΤΡΑΞΟΝΗ ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ.

16. **Π.3Μ.310** **Κωδ.: 3.759**
Αντανακλαστική πινακίδα υδραυλικής πόρτας της 3Μ. Διαστάσεις: 42 x 25 cm.
17. **Π.3Μ.322** **Κωδ.: 0.479**
Αντανακλαστική πινακίδα αλουμινίου ΤΡΙΓΩΝΟ ΒΡΑΔΥΠΟΡΙΑΣ, 3Μ.
18. **Π.Α.412** **Κωδ.: 0.234**
Πινακίδα λαμαρίνας τρίγωνο βραδυπορίας.
19. **Π.3Μ.208** **Κωδ.: 2.950**
Αντανακλαστική πινακίδα αλουμινίου ζέμπρα.
Διαστάσεις: 56 x 14 cm
20. **Π.3Μ.209** **Κωδ.: 2.950**
Αντανακλαστική πινακίδα αλουμινίου ζέμπρα.
Διαστάσεις: 56 x 14 cm

Όλες οι παραπάνω πινακίδες διατίθενται και σε αυτοκόλλητο.

Π.Α.306-307

Κωδ.: 3.031

Αυτοκόλλητο ADR ΦΛΟΓΑ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 30 x 30 cm

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ADR ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ: 30 x 40 cm

ΑΝΑΓΛΥΦΗ **Κωδ.: 3.653**

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ **Κωδ.: 4.212**

Π.ΑΝ.301: ADR 30-1202

Π.ΑΝ.302: ADR 33-1203

Π.ΑΝ.325: ADR 23-1978

Π.ΑΝ.326: ADR 23-1965



ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΗΜΑΝΣΗ ADR;

Ο ευρωπαϊκός κώδικας που διέπει τις οδικές μεταφορές είναι η «Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικινδύνων Εμπορευμάτων ADR» και οι αναθεωρήσεις της. Η συμφωνία είναι γνωστή με τη διεθνή ονομασία της ADR από τα αρχικά των γαλλικών λέξεων «Accord Dangereux Routier». Από το 1999 η συμφωνία ισχύει και για τις εθνικές μεταφορές μέσα στην Ελλάδα. Ως προς τις ιδιότητές τους οι επικίνδυνες ύλες ταξινομούνται σε 9 κλάσεις. Ένα ειδικό χαρακτηριστικό της συμφωνίας είναι ότι η κάθε κλάση είναι είτε «περιοριστική» είτε «μη περιοριστική». Για τις περιοριστικές κλάσεις επιτρέπεται η μεταφορά μόνο των ουσιών που ανήκουν σε αυτές ενώ απαγορεύεται η μεταφορά όσων ουσιών δεν αναφέρονται. Ταξινόμηση των ουσιών σύμφωνα με την συμφωνία ADR:

ΚΛΑΣΗ 1: εκρηκτικές ουσίες και είδη (π.χ. πυρίτιδα, φυσίγγια, βεγγαλικά) – περιοριστική

ΚΛΑΣΗ 2: αέρια: πεπιεσμένα, υγροποιημένα ή διαλυμένα υπό πίεση (π.χ. άζωτο, αμμωνία, βουτάνιο, προπάνιο κ.λπ.) - περιοριστική (για μερικές χώρες).

ΚΛΑΣΗ 3: εύφλεκτα υγρά (π.χ. βενζίνη, πετρέλαιο, κηροζίνη κ.λπ.).

ΚΛΑΣΗ 4.1: Εύφλεκτα στερεά (π.χ. πριονίδι, σανός, λιγνίτης κ.λπ.).

ΚΛΑΣΗ 4.2: Ουσίες υποκείμενες σε αυτογενή ανάφλεξη (π.χ. φωσφόρος, ρητίνες, κατάλοιπα πετρελαίου).

ΚΛΑΣΗ 4.3: Ουσίες που σε επαφή με το νερό παράγουν εύφλεκτα αέρια (π.χ. κάλιο, νάτριο, ασβέστιο, ανθρακασβέστιο κ.λπ.).

ΚΛΑΣΗ 5.1: Οξειδωτικές ουσίες (π.χ. νιτρικό αμμώνιο και λιπάσματά του κ.λπ.).

ΚΛΑΣΗ 5.2: Οργανικά υπεροξείδια (π.χ. υπεροξείδιο διτριτοταγούς βουτυλίου κ.λπ.).

ΚΛΑΣΗ 6.1: Τοξικές ουσίες (υδροκυανικό οξύ, ενώσεις αρσενικού, υδραργύρου κ.λπ.).

ΚΛΑΣΗ 6.2: Απεχθείς ουσίες και ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση (π.χ. εντόσθια, κοπριά, περιττώματα κ.λπ.) - περιοριστική (για μερικές χώρες).

ΚΛΑΣΗ 7: ραδιενεργά υλικά - περιοριστική.

ΚΛΑΣΗ 8: διαβρωτικές ουσίες (π.χ. θειικό οξύ, νιτρικό οξύ, καυστική σόδα κ.λπ.).

ΚΛΑΣΗ 9: διάφορες επικίνδυνες ουσίες και είδη (π.χ. αμίαντος, pcbs (κλοφέν), συσκευές με κλοφέν κ.λπ.).

Παρατήρηση: οι κλάσεις που δεν χαρακτηρίζονται ως προς τον περιορισμό, είναι μη περιοριστικές.

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΜΟΤΟ

Κατασκευασμένες από σκληρό υλικό PVC. Κατάλληλες για κάθε είδους εξωτερική χρήση. Ανθεκτικές στις καιρικές συνθήκες και την ηλιακή ακτινοβολία. Διατηρούν το αρχικό τους χρώμα και είναι εξαιρετικά εύκαμπτες και τοποθετούνται εύκολα.

PVC-07 Κωδ.: 0.450

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 50 x 70 cm

PVC-08 Κωδ.: 0.854

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 35 x 50 cm

PVC-09 / 10

Κωδ.: 1.362 / 0.737

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 25 x 35 cm



ΔΙΧΤΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΦΘΟΡΙΖΩΝ

Κωδ.: 3.943

Δίχτυ σήμανσης για έργα οδοποιίας και εργοτάξια. Διαθέτει φθορίζουσες ίνες, σε 3 ζώνες, για να γίνεται ευδιάκριτο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Είναι μαλακό στην αφή και πολύ ανθεκτικό στην χρήση του, από υψηλής πυκνότητας μονόινου νήματος πολυαιθυλενίου (HPDE) βάση διεθνών προδιαγραφών, με σταθεροποίηση έναντι της ηλιακής υπεριώδους ακτινοβολίας και πολλαπλές εφαρμογές. Είναι το πλέον κατάλληλο προϊόν για σήμανση κινδύνων στους δρόμους.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1m x 100m

ΧΡΩΜΑ: πορτοκαλί/κίτρινο

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Ρολό

ΔΙΧΤΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

Δίχτυ σήμανσης για έργα οδοποιίας και εργοτάξια. Είναι πολύ ανθεκτικό στην χρήση του, από υψηλής πυκνότητας μονόινου νήματος πολυαιθυλενίου (HPDE) βάση διεθνών προδιαγραφών, με σταθεροποίηση έναντι της ηλιακής υπεριώδους ακτινοβολίας και πολλαπλές εφαρμογές. Είναι το πλέον κατάλληλο προϊόν για σήμανση κινδύνων στους δρόμους.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1m x 50 m Κωδ.: 5.747

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 30cm x 100 m (ΤΑΦΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ) Κωδ.: 3.902

ΧΡΩΜΑ: ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ **ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:** Ρολό

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΖΕΜΠΡΕΣ

Κωδ.: 5.874

Οι πλαστικές ζέμπρες αποτελούνται από πολυαιθυλένιο, με μεμβράνη σε κόκκινη και άσπρη απόχρωση. Βγαίνουν σε δύο διαστάσεις και είναι ιδιαίτερα χρήσιμες σε σημεία που γίνονται έργα και υπάρχει αλλαγή πορείας του δρόμου. Στο πάνω μέρος τους μπορεί να τοποθετηθεί και αναλάμπων φανός.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1,20 cm *για επιφάνεια κάλυψης* 100 x 25cm

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

Κωδ.: 5.581

Η βάση στήριξης πινακίδων είναι ένα χυτό, καμπύλο, ανακυκλωμένο υλικό με ιδιαίτερα μεγάλη ανθεκτικότητα. Χρησιμοποιείται για την στερέωση σωλήνων ή τετράγωνων κοιλοδοκών, με σκοπό την προσωρινή στήριξη των πινακίδων. Η βάση έχει διαμπερείς οπές, διαστάσεων 40x40 mm και 60x60 mm. Ο τύπος των ιστών που μπορούν να στερεωθούν επάνω της είναι είτε τετράγωνοι κοιλοδοκοί είτε στρογγυλοί σωλήνες διαμέτρου 48mm (με χρήση κατάλληλου αντάπτορα). Το σχήμα της σε συνδυασμό με το μεγάλο βάρος της, προσφέρουν μία ιδιαίτερα σταθερή βάση για τις πινακίδες σήμανσης, ενώ παράλληλα η μεταφορά της μπορεί να γίνει πολύ εύκολα με τα ειδικά χερούλια που υπάρχουν ενσωματωμένα επάνω της.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 12x 40 x 80cm

ΒΑΡΟΣ: 28Kg

ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΦΑΝΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ **Κωδ.: 0.217**

Αναλάμπων φανός σήμανσης, χαμηλής κατανάλωσης για την προειδοποίηση και σήμανση βιομηχανικών χώρων, εργοταξίων και προσωρινών οδικών παρακάμψεων. Ο φανός μπορείς να περιστραφεί μέχρι 90° από την βάση του για ευκολία στην τοποθέτηση. Διαθέτει αυτόματο διακόπτη κλεισίματος κατά τη διάρκεια της ημέρας, λειτουργεί με μπαταρίες.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 33 x 8 cm **ΒΑΡΟΣ:** 0,6Kg

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΦΑΝΟΥ

Κωδ.: 2.786

Μπαταρία φανού 6V, βαρέως τύπου, χωρίς μόλυβδο.

ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 200Μ, GEKO **Κωδ.: 0.031**

Προειδοποιητική ταινία σήμανσης, για τον διαχωρισμό επικίνδυνων ζωνών και ζωνών ασφαλείας. Ιδανική για χρήση και τοποθέτηση σε σημεία που εκτελούνται έργα, προειδοποιητική σήμανση σε κακές καιρικές συνθήκες και περιορισμένη ορατότητα. Κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας και ανθεκτική σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες. Πρακτικό ρολό 200 μέτρων για εύκολη τοποθέτηση και αποθήκευση.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 7cm x 200m **ΧΡΩΜΑ:** Κόκκινη/ Λευκή, Κίτρινη / Μαύρη

ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ PVC

Αυτοκόλλητη ταινία σήμανσης με ισχυρή κόλλα, από υλικό PVC. Κατάλληλη για οριοθέτηση, προειδοποίηση, προφύλαξη έργων και σήμανση επικίνδυνων χώρων, μέσα σε αποθήκες, εργοτάξια, μηχανουργεία κ.λπ. Τιμή μέτρου.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 5cmx 33m

ΧΡΩΜΑ: Κόκκινο/Λευκό **Κωδ.: 0.618** Κίτρινο/Μαύρο **Κωδ.: 1.962**

ΤΑΙΝΙΑ «ΤΡΟΜΟΥ» ΠΤΗΝΩΝ BIMETALLICO **Κωδ.: 5.649**

Μεταλλιζέ ταινία με φωτεινές αντανακλάσεις. Η αντανάκλασή της και τα ηχητικά εφέ που παράγονται με την κίνηση προστατεύει χώρους από τα πουλιά.

ΔΙΑΣΤΑΣΗ: (πλάτος) 7 cm x 100 m **ΧΡΩΜΑ:** Ασημί, Χρυσό

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 3Μ «DIAMOND» (ΤΥΠΟΥ ΙΙΙ) **Κωδ.: 0.403**

Αυτοκόλλητη αντανακλαστική ταινία 3Μ, με ισχυρή κόλλα για αντοχή στο χρόνο και υψηλή αντανάκλαση (ΤΥΠΟΥ ΙΙΙ). Η αντανακλαστική μεμβράνη diamond grade είναι μια αυτοκόλλητη μεμβράνη κατάλληλη για να επικολληθεί σε όλους τους τύπους οχημάτων ή μεταλλικών επιφανειών περιμετρικά στο οπίσθιο και στα πλαϊνά μέρη, έτσι ώστε να γίνουν αυτά πιο ορατά και ασφαλή στο δρόμο ημέρα και νύχτα.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 5,50 cm x 50 m **ΧΡΩΜΑ:** Κόκκινη, Κίτρινη, Λευκή

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 3Μ «ΡΙΓΕ» (ΤΥΠΟΥ Ι) Κωδ.: 0.163

Αυτοκόλλητη αντανακλαστική ταινία 3Μ, με ισχυρή κόλλα για αντοχή στο χρόνο και υψηλή αντανάκλαση (ΤΥΠΟΥ Ι). Ιδανική για σήμανση επικίνδυνων χώρων.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 10 cm x 25 m **ΧΡΩΜΑ:** Κόκκινο/Λευκό, Κίτρινο/Μαύρο

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «DOBIA» (ΤΥΠΟΥ ΙΙΙ) Κωδ.: 4.160

Νέα αυτοκόλλητη αντανακλαστική ταινία με υψηλή αντανάκλαση (ΤΥΠΟΥ ΙΙΙ). Κατάλληλη για να επικολληθεί σε όλους τους τύπους οχημάτων ή μεταλλικών επιφανειών περιμετρικά στο οπίσθιο και στα πλαϊνά μέρη, έτσι ώστε να γίνουν αυτά πιο ορατά και ασφαλή στο δρόμο ημέρα και νύχτα.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 10cm x 25m

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

Αυτοκόλλητη αντιολισθητική ταινία, ανθεκτική για όλες τις επιφάνειες. Εξουδετερώνει όλους τους πιθανούς κινδύνους πτώσης από ολίσθηση με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Είναι αυτοκόλλητη και μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα και γρήγορα. Δεν απαιτείται ιδιαίτερη συντήρηση και φροντίδα και έχει εξαιρετική αντιολισθητική απόδοση. Μεγάλη ποικιλία πεδίων χρήσης: σκάλες, ράμπες, φορτηγά, δάπεδα.

ΧΡΩΜΑ: Μαύρο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2,5 cm x 46 m Κωδ.: 5.321 5 cm x 46 m Κωδ.: 5.322

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΦΘΟΡΙΖΟΥΣΑ Κωδ.: 5.364

Αυτοκόλλητη αντιολισθητική ταινία φθορίζουσα, ανθεκτική για όλες τις επιφάνειες. Εξουδετερώνει όλους τους πιθανούς κινδύνους πτώσης από ολίσθηση με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Είναι αυτοκόλλητη και μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα και γρήγορα. Δεν απαιτείται ιδιαίτερη συντήρηση και φροντίδα και έχει εξαιρετική αντιολισθητική απόδοση. Ιδιαίτερα καλή αντοχή στο νερό και μεγάλη διάρκεια ζωής (ακρυλική κόλλα). Εκπέμπει φθορίζον Χρώμα: κατά τις βραδινές ώρες και σε σκοτεινούς χώρους γενικότερα. Μεγάλη ποικιλία πεδίων χρήσης: σκάλες, ράμπες, φορτηγά, δάπεδα.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2,5 cm x 18 m **ΧΡΩΜΑ:** Φθορίζον

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 5 cm ΚΙΤΡΙΝΗ / ΜΑΥΡΗ Κωδ.: 4.451

Αυτοκόλλητη αντιολισθητική ταινία, ανθεκτική για όλες τις επιφάνειες. Εξουδετερώνει όλους τους πιθανούς κινδύνους πτώσης από ολίσθηση με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Είναι αυτοκόλλητη και μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα και γρήγορα. Δεν απαιτείται ιδιαίτερη συντήρηση και φροντίδα και έχει εξαιρετική αντιολισθητική απόδοση. Μεγάλη ποικιλία πεδίων χρήσης: σκάλες, ράμπες, φορτηγά, δάπεδα.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 5 cm x 18 m **ΧΡΩΜΑ:** Κίτρινο/Μαύρο

Παραγγείλετε ONLINE

Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop **ergosimansi.gr**

Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, εξοικονομήστε χρόνο και με μόνο λίγα κλικ αποκτήστε ό,τι χρειάζεστε άμεσα!

Ή βρείτε μας στο κεντρικό κατάστημα ή στην έκθεσή μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

στο τηλέφωνο:
26510 78469, 26510 72106 (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ)
26510 31469, 26510 46430 (ΕΚΘΕΣΗ - ΑΠΟΘΗΚΗ)

στο fax:
26510 72106 (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ)
26510 31469 (ΕΚΘΕΣΗ - ΑΠΟΘΗΚΗ)

στο email: info@ergosimansi.gr

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Αρχ. Μακαρίου 47, Τ.Κ. 45221, Ιωάννινα
ΕΚΘΕΣΗ - ΑΠΟΘΗΚΗ: 1° χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων – Αθηνών.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
Δευτέρα έως Παρασκευή: 08:30 - 14:30 και 17:30 - 21:00
Σάββατο: 08:30 - 14:30

Επισκεφτείτε το νέο μας ηλεκτρονικό κατάστημα:

www.ergosimansi.gr

click4web